॥ श्रोइम ॥

नमः विश्वम्भराय जगदीश्वराय!

% तौल नाप का संचिक्ष विवरण **%**

(देशी तौल प्रथम प्रकार)

१२ सरसों = १ यव (जो)। २ यव = १ गुंजा (रत्ती)। = रत्ती = १ मामा। ४ मासा = १ टंक। १२ मामा = १ कर्ष = १ तोला। ४ कर्ष = १ पल = ४ तोला। ४ पल = १ कुड़व = १६ तोला।

(देशी तोल द्वितीय प्रकार)

३० परमागाु = १ त्रसुरेगाु (वंसी) । ६ वशी = १ मरीचि । १६ मरीचि = १ राई। ३ गई = ६ सफेद सरसों ४ जी=१ रती ६ रत्तो=१ मासा। ४ शाण=१ कर्प । ४ मासा = १ शाए। ४ विल्व=१ श्रंजुली। ४ कर्ष = १ विल्व। ४ अंजुली = १ प्रस्थ । ४ प्रस्थ = १ आद्क। ४ राशि = १ गौणी। ४ श्राढ्क=१ राशि । ४ गाँगी = १ म्वारी। = सफेद सरसों = १ जी।

(अइरेजी खुखी दवाओं की तोल)

१६ हाम = १ श्रीन । १६ श्रींस=१ पींड=७७० छटांक। १५ पींट=१ क्वार्टर । ४ क्वार्टर=१ हड्रेडवेट=१ मन १६ सेर १० ६ ट्रेडवेट=१ टन । १ टन=२८ मन के लगभग। १ पीट=७०० ग्रेन । १ तोला=१८० ग्रेन। १ ग्रेन=श्राधा रत्ता।

(अप्नरंजी नर्ल (पनील) दवाओं की तोल)

 ्र पाइन्ट = १ गैलन । २४ श्रॉस*=* १ वोतल ।

मिद्रिक सिहिम की नोल

१० मिली लीटर = सेंटीलीटर।

१० सेंटीलीटर = १ डेसीलीटर।

१० डैसीलीटर = १ लीटर (Litre)

१० लीटर = १ डैंकेलीटर = २ गैलन।

१००० लीटर = १ किलोलीटर = २२० गेलन ।

ग्राम की परिभापा तोल

१ त्राम =२४·४३२ त्रेन≔१ मासा । ४४४ त्राम =१ पोंड=७३ छटांक।

श्रीपधियों के लिये भाव नथा पताः—

- Imperial Chemical Industries (India Ltd.)
 18 Strand Road Calcutta
- 2 Trading Co, Graham Road Ballard Estat Bombay
- 3 B R. Paul & Co., Banfield's lane Calcutta.

वक्स और डब्बे मंगाने के पते:-

- 1. National paper Box Manufacturing Co., Bholeshwar Bombay.
- 2. Laxmi paper box works Bombay.
- 3. Bhagwan printing worrks Bar Shahbulla, Chawri Bazar, Delhi.

खाली शीशियां मंगाने के पते:—

- 1. All India Bottle Supply Co., 168-170 Chalda Street Bombay.
- 2. Sirki Boule Steres, 8 Ezra Street Calcutta
- 3 C. K. Dass & Sons, 17 College Street Calcutta
- 4. Laxmi Glass works. Station Read Kassuny.

नमः विश्वन्भराय जगदीश्वराय!

क विषय सूची

नंट	विपय		पृष्ठ से पृष्ठ तक
१प्र	ास्ता य ना	• • •	٧,, ٤,,
হ ই	रोगों की कल्पना	•••	٠, ١٧ ,
; ३, इ	श्रीपधियों के नाम व परिभ	ापा	१४ " १५ "
8 :	नाड़ी परिक्ता विचार	•••	१६ ,, २१ ,,
y :	व्यर रोग चिकित्सा	•••	२२ ,, ३४ ,,
ξ;	राजयदमा (टी० वी०) चिकित	सा	રુષ્ઠ ", ૪૨ "
હ	नेत्र रोग चिकित्मा	•••	४३ ,, ४० ,,
5	कर्ण रोग चिकित्सा	•••	yo " yy "
3	दन्त रोग चिकित्सा	•••	x8 " xo "
१०	मुख रोग चिकित्सा	***	ųς " ξο "
88	नाशा (नाक) रोग	***	६० ,, ६३ ,,
•	हिषा (हिचकी) रोग	***	६३ ,, ६४ ,,
	काश (खांशी) राग	***	ξ½ ,, ξε ,,
•	ध्यांश रोग चिकित्सा	•••	७० ,. ७३ ,,
	मनक रोग चिकित्सा	•••	৩২় " ড≒ "
	प्रतिष्याय (जुहाम) रोग	***	७ ५ ,, ५१ ,,
	श्वनिसार (दस्त) रोग	***	८१ ,, ८६ ,,
	मझहर्ण रेग चिकित्सा	• •	ςε "ςυ "
•	उपर पेट रोग चिकित्सा	••	=5 ,, E? ,,
22	उस तिजी रोग चिरित्या	• •	έξ " ξž "

२१ जलोदर (Dropsy) रोग २२ गठिया तथा संधिवात रोग E3 ,, EX ,, Ex ,, 900 ,, २३ ऋर्दित (लकवा) रोग १०० ,, १०२ ,, २४ कुष्ट (कोढ़) रोग १०२ ,, १०४ ,, २५ अर्श (ववासीर) रोग ,, 309 ,, 209 २६ भगन्दर रोग चिकित्सा १०६,, ११०,, २ अपस्मार (मृगी) रोग १११ ,, ११२ ,, २८ भग्न (टूटी हुँडी, दुई चोट) रोग ११२ ,, ११४ ,, २६ दाद खुजली रोग ११४ ,, ११७ ,, ३० मुत्र कुच्छ तथा मूत्राचात रोग 150 " 620 " ३१ पथरी रोग चिकित्सा १२० ,, १२२ ,, ३२ उपदंश (गरमी) रोग १२२ ,, १२४ ,, ३३ श्रग्डवृद्धि रोग चिकित्सा १२४ ,, १२४ ,, ३४ विशुचिका (हेजा) रोग १२४ ,, १२७ ,, ३५ छर्दी (उल्टी) रोग १२७ ,, १२६ ,, ३६ पुम्तवाय (हाध पांव पसीजना १२६ ,, १२६ ,, ३७ मुखादि भांई रोग चिकित्सा १२६ ,, १३० ,, ३८ स्नायु (नाहरवा) रोग १३० ,, १३२ ,, ३६ विरचन (जुल्लाव) रोग १२२ ,, १३३, , ४० विच्छुदंश चिकित्सा १३३ ., १६४ ., ४१ सर्पदंश चिकित्सा १३४ ,, १३७ ., ४२ मंदानि रोग चिहित्सा १३५ ,, १४२ ,, ४३ ब्रए (फोड़ा) फुन्सी रोग 825 or 685 " ४४ यल वृद्धि तथा पुष्टीकारक योग 25, 277 " २४ पांडु (पीलीया) नधा शोध रोग \$\$\$ " \$\$= " ५६ गलगंड माला राग चिकित्ना ;¥= .. ₹¥E ,. ४० वर्ष चीट पर ईत्विता में असन्त 248 " 5£0"

[¾]

***	१६० ,, १६० ,,
***	१६१ ,, १६७ ,,
••	१६७ ,, १६८ ,,
•••	१६८ ,, १६६ ,,
* * *	१६६,, १७०,
***	१७० ,, १७१ ,,
• • •	१७१ ,, १७२ .,
•••	१७२ ,, १७२ ,,
•••	१७२,, १७६,
•••	१७६ ,, १५३ ,,
वाये	१५३ ,, १६६ ,,
•••	१६६ ,, २११ ,,
•••	२१२ ,, २२४ .,
इलाज)	२२४ ,, २३१ ,,
•••	२३ २



श्रहा ! उस सर्वेश्वर की लीला श्रवरम्पार है, कि जिसकी थाह लेने में वड़े वड़े ऋषि तथा मह्पि भी असमर्थ हो मृक हो रहे हैं कि जिसकी एक २ विचित्र रचना सहस्रों जीवां को ष्ट्रानन्द प्रदान करती हुई आश्रर्य के महान् सागर में डाल मोहित कर रही है। सर्वे प्रथम छाप अपने शरीर की रचना पर ही ध्यान दीजिये। इसमें ऑल को विधाता ने कैसी कोमल वनाई कि तनिक भी सूदम तृगा तथा धूलि आदि के पड़ते ही दुखने लगे तो उसकी रज्ञा निसित्त पलकों की कैसी विचित्र रचना प्रदान करदी जो किसी प्रकार की धृलि या तृगा के पडते ही तुरन्त छाप लेवे छौर भीतर न जाने देवे। इसी प्रकार छपनी जिहा को भी ध्यान दो! ३२ कटोर टॉतों के बीच में कोमल जिहा मैकडों चार दांतों से टकराया करे किन्तु किसी प्रकार भी कटने न पाये। देखों! भृष प्यास कैसी दुखदाई बनाई दिन्तु इसकी निवृत्ति के निमित्ते अन्न जल की कैसी विचित्र रचना यर दी कि जिस से प्रत्येक जीव धनायास ही धपनी भुख ध्यास फी शान्ति कर सरे। कहने का श्वभिष्टाय यह है कि खुड़ि में ऐसी किसी बन्तु की कभी नहीं है कि जिसको विधाना ने हमारे

शारीरिक सुख के निमित्त न वनाया हो, ऐसी अवस्था में यिद हम अपनी अज्ञानता से उन वस्तुओं का सदुपयोग न करे तो इस में किस का दोप है ? अपनी त्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने पर ही निर्भर होता है।

ग्रव प्रश्न यह है कि विधाता ने जिस प्रकार हमारे शारीरिक मुखों के निमित्त इतने पदोधों की रचना की है उसी प्रकार हमारे शारीरिक रोगों के निमित्त भी कोई व्यवस्था की है या नहीं इसका उत्तर यह है कि अवश्य किया है! सर्व प्रथम आप अपने मानसिक रोगों पर ही ध्यान दो ! शरीर में भूख, प्यास, सर्दी तथा गरमी छादि सब रोग हैं, इनके निवृत्ति निमित्त अन, जल तथा श्रित्रि आदि पदार्थों की रचना की है। इसी प्रकार ज्वर, श्रतिमार, कुष्ट, भगन्दर तथा ववासीर श्रादि जितने राग है उनके निमित्त भी अनेकों प्रकार की जड़ी-वृटियां उत्पन्न कर दी है, यदि इन सब जड़ी वृदियों का विधिवत पालन किया जावे तो रामवाण सहश संमन्त रोगो का नाश कर सकती हैं। वैद्यक शास्त्रों में दो प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम प्राकृतिक चिकित्मा और दूसरी जड़ी-वृदियों की चिकित्सा। इनमें प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सुगम तथा हित कर मानी गई है। क्योंकि इसमें कोई श्रीपधि श्रादि सेवन करने का विधान नहीं पाया जाता। श्रिपितु श्रपने समस्त रोतों का प्राकृतिक नियमों (Laws of nature) के द्वारा र्रा हटाने का प्रयन्न किया जाता है। त्याज इसका उपयोग मानव नमाज में बहुत ही कम देखने में छाता है छोर इसीलिये संसार में रोगों की यृद्धि उत्तरोत्तर दिखाई दे रही है। बड़े २ टास्टर नथा प्रायुर्वेदाचार्यो हारा यह वात निर्विवाद सिद्ध हो नुर्धा है कि हमारे शरीर में जिनने रोग ह्यापक देख पड़ते है उन सब का मृल कारण प्राकृतिक नियमों की खबहेलना करना ही है और इनकी एक मात्र परमोपिथ भी प्राकृतिक नियमों की पृर्ति करा देना ही सिद्ध है। अब रही जड़ी-वृदियां के द्वारा दूसरे प्रकार को चिकित्सा—सो इसका प्रचार उत्तरीत्तार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ सैकड़ों औपधालय तथा शफाखाना (Hospitals) खुलते जा रहे है, इतना सब कुछ उपाय किये जाने पर भी रोगियों की संख्या दिन दृनी तथा रात चौगुनी होती दिखाई दे रही है और यही अनुमान किया जाता है कि ये सब शफाखाना तथा औपधालय आदि की जो (Scheme) है वह सब अधूरी ही है अथवा सारा संसार ही रोगालर्य वन गया हो।

श्रव वुद्धिमानों के विचारने की वात है कि श्राज इतने रोगों की वृद्धि क्यों दिखाई दे रही है मेरी तो समभ में एक ही वात स्राती है स्रोर धर्म शास्त्र में भी लिखा हुस्रा है कि "भोगे रोग भय" अर्थात् भोगों में रोगों का भय है। आज संसार एक । दम भोगों का दास वनता दिखाई दे रहा है और इसी कारए रोगों की भी वृद्धि होती जा रही है। इनकी शान्ति तथा चिकित्सा मेरी समभ में शफाखाना तथा ऋषिधालय खुलने से ही नहीं हो मकती श्रिपनु भोगों का त्याग तथा प्राकृतिक नियमां का यथेष्ठ पालन करने से ही हो नकती ह क्योंकि मृलमात्र का खोज निकालना ही बुद्धिमना कही जा सकती है। आज कल जिन जड़ी-वृटियों के द्वारा शकाम्वाना तथा श्रोपधालयों में चिकित्मा की जाती है उनका ज्ञान भी सर्व माधारण को नहीं है। पूर्व समय में प्राकृतिक नियमों का पालन करने के कारण प्रथम तो इतने रोग होते ही न थे और जो भूल से कदाचित किसी प्राणी को हो भी जाना था तो इन जरी वृद्यों का शान हमारे सब मायारण की हुआ उरता धा खेर वह स्वयं इनमें से खपने रोग के निभन्न दिसी भी उपयोगी चीज का सेवन करके रोग से मुक्त हो जाता था। आयुर्वेद विद्या का उपयोग पैसा कमाने तथा किसी प्रकार का स्वाथे सिद्ध करने के निमित्ता नहीं था अपितु सर्व संसार के प्राणियों के हित प्रति ही इसकी अध्ययन अध्यापन प्रणाली चजती थी, किन्तु जब से इसका प्रयोग पैसा कमाने के निमित्ता किया जाने लगा। तब से ही हमारे वेद्य तथा डाक्टर लोग हमारी इन साधारण २ जड़ी-वृटियों के भिन्न २ योगों को पेटन्ट मेडीसन्स के रूप मे बना कर रिजम्टर्ड कराने में लग गय। और योगों को एक दम सोने की चीज को तिजोरी मे रखने के समान गृह्य (Secret) रखने लगे। आज इस प्रकार की सेंकड़ों पेटेन्ट मेडीसन्स रिजस्टर्ड कराई जा चुकी हैं जो मूल्य में अधिक होने के कारण हमारे वड़ वड़े राजा, महाराजा तथा सेठ साहूकारों के उपयोग में ही आ सकती है और मंसार के गरीब लोग विचार इन सब पेटेन्ट मेडीसन्स से वंचित रह जाने हैं।

ये पेटेन्ट मेडीसन्स क्या है तथा किस प्रकार तैयार की जा सकती हैं इन सब वातों का उन्लेख इस पुस्तक में कर रहा हूँ और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि सर्व साधारण इन सब योगों से सुपरिचित हो अपने २ रोगों की चिकित्सा स्वयं करे अर इनको उपयोग में लावें। ये सब पेटेन्ट मेडीयन्स कोई निराली वन्तु नहीं है अपितु हमारे घर तथा वनों में पैटा हुई साधारण २ जड़ी बृटियों के ही योग है जो कि "राइ के खोले पर्वत" महश सर्व साधारण को प्रकट नहीं हो सकते। इन सब योगों को प्रत्येक फार्मेसी तथा वैद्य डाक्टरों ने नाना प्रकार के नाम व रूपों में परिवर्तन कर पेटेन्ट करने की चेश की है यथा—किसी फार्मेसी ने अपनी खोपिंच निर्माण कर उनका नाम वालामृत रख रजिस्टई करावा तो दूसरी फार्मेसी

वालों ने उसी चीज को वाल जीवन, वाल सुधा, वाल रस अथवा Infant cure आदि विविध २ नामों में रिजस्टर्ड करा लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सब फार्मेसियाँ तथा वैद्य डाक्टर अनेकों प्रकार की अपिधियों को इसी प्रकार नाम व रूपों में परिवर्तन कर रिजस्टर्ड करा अपने २ नामों से प्रचार करने में लगे हुए हैं। रिजस्टर्ड कराने तथा अपिधियों के नाम वदलने में इनका अभिप्राय यह है कि कोई अन्य व्यक्ति इन दवाओं को उन रिजस्टर्ड नामों में से किसी भी नाम को रख कर अपनी निजी वना कर वेच नहीं सकता। हाँ! इन नामों के अतिरिक्त कोई दूसरा ही नाम रख कर जो चाह सो रिजस्टर्ड करा सकता है और वेच भी सकता है।

भी लिखे गये हैं कि जिससे सर्व साधारण जन समाज का वहुत कुछ हित होने की सम्भावना की जा सकती है।

यद्यपि मुक्को इन सब इङ्गलिश पेटेन्ट मेडीसन्स के योगों के लिखने की विशेष आवश्यकता न थी, क्योंकि इस प्रकार के योग तो पहले ही बहुत सी पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं, केवल मुक्को तो अपनी साधारण २ जड़ी वृदियों का ही परिचय कराना था किन्तु हमारे बहुत से धनिक महाशय तथा नई रोशनी के कुछ बाबू लोग (newlightened young) हमारी इन जड़ी वृदियों पर विश्वास नहीं करते और इसी कारण इनके घरों में पेटेन्ट मेडीसन्स की भरमार लगी रहती है यो उनको विश्वास दिलाया जाता है कि ये पेटेन्ट मेडीसन्स कोई निराली चीज नहीं है किन्तु हमारे घर तथा बनों में पेटा हुई इन माबारण २ जड़ी वृदियों (Herbs) के ही योग है जो नाना प्रकार की उत्तमोत्तम शीशियों में रंग विरंगे लेबिल्स के लगे रहने के कारण मर्व साधारण पर प्रगट नहीं हो पाता।

जगन्नियन्ता ईश्वर को कोटिश धन्यवाद है कि उसने हमारे भरण पोपण तथा रोग निवारण निमित्त पहाड़ तथा जंगलों में केसी २ अद्भुत जड़ी वृदियां उत्पन्न कर दी हैं जो समयानुसार प्रत्येक स्थान से सहज में ही प्राप्त की जा सकती हैं खोर ये जड़ी वृदियां हमारे यर तथा बनों से हमारे सुदूर्वर्ती वैद्य तथा टाक्टरों के पास पहुँचती हैं, जिनके हारा हमारे जीवनेषयोगी केसे २ अनुपम योग नेयार किये जाते हैं। अन चतुर पाठकों का वर्त्तत्य है कि सब मिल कर हमारी इन सावारण २ जड़ी वृद्यों का परिचय प्राप्त करें। सुमकों उस एनक हारा आपको हनना ही परिचय कराना है कि अपुक प्रत्य हों यो वृद्यों को परिचय कराना है कि अपुक प्रयुक्त जी वृद्यों को जह, हाल पर्ने तथा फल फुल अपुक २ रोगों में काम आने हैं। इनमें से बहुत सी चीजें नो हमारे धर

के आस पास हो लगी हुई मिल जाती हैं यथा—गुड़, तेल, घृत, नमक, मिरच, प्याज, लहसुन, हल्दी, गेहूं, मूंग, चावल, नीम, आक्, तुलसी, धतुर, ववूल, जाल तथा गृंदी आदि इनमें भगवान के कैसे २ पुष्ट प्रभाव तथा रोग नाशक गुरा-वनाये हैं परन्तु शोक है! कि आज हम इनके गुरा, कर्म, प्रभाव तथा शक्ति को न जानने के कारण साधारण २ रोगों के निमित्त भी बैद्य तथा डाक्टरों के द्रवाजे खट खटाया करते हैं। ये वैद्य तथा डाक्टर भी धनवान रोगी की जैसी चिकित्सा करते हैं वेसी गरीवों के रोगों पर ध्यान नहीं देते क्यां कि यह वात प्रत्यत्त है जैसे ये लोग धनवानों के लिये बहुत कीमती कीमती दवाइयां लिख कर मनमाना पैसा ले लेते हैं, वेसे ही गरीवों के लिये साधारण सौंठ तथा मिर्च देकर ही चंगा कर लेते है। कई समय ऐसा भी देखा जाता है कि कोई २ असाध्य रोगी वर्षे तक वैद्य तथा डाक्टरो की कीमती २ द्वाइयां लेते २ थक जाते हैं छोर रोग दूर नहीं होता किन्तु जब ये भूले भटके किसी साधु महात्मा के पास पहुंच जाते हैं तो साधु महात्मा इनको साधारण जड़ी वृटी देकर ही चगा कर देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी इन साधारण जड़ी-पृटियां का भली भांति परिचय प्राप्त करके चिवियन पालन किया जावे तो इनका गुरा हमारे वहे २ वैद्यों के बनाये चन्द्रोदय तथा मकरव्वज स्रोर वड़े २ डाक्टरों के प्रसिद्ध इन्जेक्शनों से किसी प्रकार कम नहीं रह सकता। मैंने यही मोच विचार कर प्रत्येक रोगों पर अनेकों जड़ी बृटियों के योग दिये हैं जिनका परिचय प्राप्त कर लेने पर हमारा नाधारण पड़ा लिखा मनुष्य भी प्रपने एथ अपने परिवार की चिरित्सा बिना किसी बेच नथा एक्टर भी महायता के स्वयं कर सकता है। घाप लोग प्रपने साधारण इ रोतों के लिये भी विचारे वैस तथा शास्टर मी कप देते रहते

है सो न देवे। क्योंकि चारम्भ मे रोगों की प्रवृत्ति साधारण ही हुआ करती हैं और इन सब की चिकित्सा भी साधारण जड़ी-वृदियों के द्वारा ही की जा सकती है किन्तु आप लोगों को हमारी इन साधारण २ जड़ी-चूटियों का भी ज्ञान नहीं है और इसी कारण अपने रोगों को वढ़ाते रहते हैं, जब रोग की अत्यन्त वृद्धि हो जाती है तब थिकत होकर इन वैद्य तथा डाक्टरों को कृष्ट दिया जाता है और इस समय इन लोगों को भी रोग की शांति निमित्त बड़ा परिश्रम तथा उपचार करना पड़ता है श्रोर रोगी को तो जो कुछ कष्ट होता है उसको तो म्ययं रोगी ही जान सकता है। अतः सर्वे प्रथम तो अपने रोगों की शांति प्रीत्यर्थ अपने विलास प्रियता रूपी भोगों की कमी करें क्योंकि सर्व रोगों की उत्पन्ति स्थान विलास प्रियता की सामग्री ही कही जा सकती है। दूसरे प्राकृतिक नियम पालन करने मे सद्व कटिवद्ध रहें। तीसरे अपनी इन साधारण २ जड़ी-वृटियों का परिचय तथा पालन अवस्य करो, केवल औपवालय, शफाखाने तथा वैद्य डाक्टरों पर निर्भर न बेटे रहें। चौथे इस पुस्तक को सदेव अपने घर में रखो और इसको आद्योपान्त पढ़ने का परिश्रम करो।

इस पुग्नक को यदि श्राप घर का डाक्टर (Family Doctor) भी कहें तो श्रत्युक्ति न होगी, क्योंकि इसमें क्या पुरुष तथा क्षियां सभी के शरीरों से ज्यापने वाल प्रायः मुख्य २ सभी रोगों पर श्रकारा डाला गया है। ऐसे ग्यान तथा श्रामों में जहां न श्रकाराजा है और न वैद्य तथा डाक्टर। वहां यह पुन्तक एक सन्ये वेदा तथा टाक्टर का काम दे सकती है। श्रव विशेष क्या लियें — "हाथ कंगन को श्रार्सी क्या है"। बुद्धिमान पाठक पढ़ कर स्वयं ही श्रवुभय कर सकेंगे।

म्वामी नारायस वी ए०

नमः विश्वम्भरोय जगदीश्वराय !

Family Doctor श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री चिकित्सा

. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वेसन्तु निरामयः । सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

रोगों की कल्पना

यों तो चारों युगों से प्राणियों के शरीर में रोगों का प्रवेश करना छोर छोपिथ्यों द्वारा निरोग होना चला ही छाता है पर जीवों की जो दुर्वशा इन भयंकर रोगों ने इस किल्युग में करही है छोर होती रहती है ऐसी दशा किसी समय किसी इतिहास पुराण द्वारा सुनने से नहीं छाई। छनेक प्रत्यों के छवलोकन करने से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि पहले युगों में हजारों में कोई एक रोगी हो जाता था तो छाम से सर्वत्र प्रम सच जाती थी कि अगुक प्राणी रुग्ण (रोगी) हो गया है। यहां तक कि हजार में एक का रोगी होना भी सर्व सानारण में आर्था जनक था किन्तु आज हजार में एक का निरोगी होना आश्चर्य समभा जाता है। वात भी सच है! वर्तमान काल मे रोग ने छोटे वड़े, मूर्ख, विद्वान, राजा रंक सवों पर अपना ऐसा शासन जमा रखा है कि जिसके कारण एक २ घर में दो चार को अपने वशीभूत अवश्य रखता है और जब जिस समय जो चाहता है खिलाता है और जिस करवट चाहे सुलाता है। किसी समय मे एक वृद्दा सा वैद्य किसी कोने में निवास करता था जो नगर भर के रोगियों को निरोग कर लिया करता, था किन्तु त्याज नगर २ में वैद्य, हकीम, डाक्टर ठौर २ साइन . वोर्ड (Sign Board) सकेत पहिका द्वार पर लगाये वैठे हैं। भारत सरकार की श्रोर से स्थान २ पर श्रोपधालय खोल रखे हैं, रेलवे स्टेशनों पर एक २ डाक्टर अलग ही प्लेग इत्यादि का प्रवन्य कर रहा है। यदि १००० मनुष्यों की नाड़ी परीज्ञा की जावे तो ६६६ का बीच भ्रष्ट और दुग्व पाया जावेगा । किमी अस्पताल (Hospital) को जाकर देखिये। कैसा भयंकर दृश्य हृदय को डोला देने वाला देख पड़ता है, सैकड़ों रोगी त्राहि २ करते करीहने मेले कुचेले हुगीध विद्यावनी पर पड़े है. किसी की आख़ में पट्टी बंबी है, किसी के कान में पिचकारियां चल रही हैं, किसी की टांग आधी कटी देख पड़ती है। किसी का हाथ, किसी की द्यंगुलियां, किसी की जिहा, किसी की नाक सड़ी गली देख पडती है। मारे दुर्गंध में एक चूण ठहरना कठिन जान पड़ता है श्रीर ऐसा बोध होता है कि मानों यथार्थ नरक यही है, देखते ही अपने पाप कर्म म्मरण हो आते हैं तो सारा शरीर अंपायमान हो जाता है और त्राहि नारायग़ ! बाहि नारायण !! कहते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे द्यामय ! वचाना !! वचाना !!! पापों से उद्घार करना !

यह शरीर सर्वे प्रकार के सावनों का द्वार है। जप. तप, जान

ध्यान, योग, यज्ञ, शम, दम इत्यादि सव इसी शरीर द्वारा सिद्ध किये जाते हैं, जब तक यह नीरोग रहता है सर्व प्रकार के पुरुपार्थ करने को समर्थ रहता है। खाना, पीना, सोना, बेठना, चलना, फिरना, नाच, रंग, तमाशे, राग, तान, गाने, बजाने सब सुहावने लगते हैं छोर सबों में छानन्द का भान होने लगता है पर जिस समय यह रोगी हो जाता है तो कोई बात अच्छी नहीं लगती, इन्द्र का भी राज अच्छा नहीं लगता, फिर तो यह शरीर ठीक २ नरक जान पड़ता है, लोकिक, पार लोकिक किसी प्रकार का साधन इससे नहीं वन पड़ता।

धर्म अर्थ काम मोचाणां मृल मुक्त कलेवरम्।।

श्रर्थात्—धर्म, श्रर्थ काम श्रीर मीच चारों पदार्थों के साधन का मूल शरीर है इसलिए इसको श्रवश्य नीरोग रखना चाहिये तप श्रीर स्वाध्याय इत्यादि धर्मों को ब्रह्मचर्य ब्रत को श्रीर श्रायु को हरने वाले रोग सर्वत्र जहां तहां फेले हुए हैं, ये रोग शरीर के दुर्वल करने वाले वल के चय करने वाल, देह की चेष्टा हरने वाले इन्द्रियों की शक्ति के चय करने वाल, सब श्रङ्गों में पीड़ा करने वाले धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोच में वलात्कार उपद्रव करने वाले श्रीर शीच प्राण के हरने वाले जब तक शरीर में प्रवेश किये देखे जाते हैं तब तक प्राणियों को कल्याण कहां हैं धर्यान् नहीं है।

अब बुद्धिमान पाठक विचार करें कि सब रोगों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है ? थोड़ा ही विचारने के पश्चान सब बात ठोक र प्रगट हो जावेगी। यह गरीर कफ, विच और घायु के संयोग से स्थित हे, जब तक ये तीनों ठीक ठीक अपने र स्थान पर अपने र प्रमाण के अनुसार अपने र वार्य को कर रहे हैं और ठीक समय पर परिवक हो शरीर की मुख्य नादियों में प्रवेश कर किश को रोम र में डिंचन रीति से पहुँचा देने हैं तब नक किसी प्रकार का उपद्रव शरीर में नहीं होता किन्तु जब ये तीनों ठीक २ परिपक न होकर कच्चे रह जाने के कारण दृषित हो जाते हैं तब नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तीनों कच्चे क्यों रह जाते हैं? जठराग्नि के कम हो जाने से। जठराग्नि क्यों कम हो जाती हैं? धातु स्थान व्यर्थात् वीर्य की निर्वलता से कम होती हैं? वीर्य की निर्वलता क्यों होती हैं? यातु स्थान में उप्णता की घ्यिकता होने से होती हैं। धातु स्थान में उप्णता की घ्यिकता होने से होती हैं। धातु स्थान में उप्णता व्यर्थान् गरमी क्यों होती हैं? शरीर की नाड़ियों में व्यत्र के परमागुत्र्यों के जम जाने से होती हैं। हम लोग जितने प्रकार के घन्न नित्य भोजन करते हैं वे जब पक होने लगते हैं तब उनके छोटे २ परमागु शरीर में फेल कर नाड़ियों में जा लिपटते हैं. परमागु प्रतिदिन यत्न पूर्वक नाड़ियों से चिंद न निकाल जाय तो जमते २ जम जाते हैं।

सब छोटे बड़े इस बात को भली भाति जानते हैं कि अपने अपने घर मे भोजन पश्चान जिस नाली में हाथ मुंह धोते हैं वहां नित्य अपने के छोटे र हुकड़ों के एकब होने से जमते र अपने के रस के स्वर अर्थान नह के तह बन जाते हैं। यदि उस घर के रहने वालों ने उसे उस पांच दिन पर बाहर निकाल जल हारा नाली को शुद्ध करवा दिया तो अति उत्तम नहीं तो वे स्वर जमते र थोड़े दिनों के पश्चान विपेल हो जाते हैं अर्थान उनके परमाणु अति उपण होकर विप से भर जाते हैं अर्थान उत्तक परमाणु अति उपण होकर विप से भर जाते हैं अर्थान उत्तक करते हैं। मैने प्राय देखा है कि जो मनुष्य अत्यन पंकित और मनीयस अर्थान स्वभाव के मिलन हैं उनके घर की नालियों में से हुए स्वर उस प्रकार जम जाते हैं कि उनमें वर्ष २ पिन्तु चलते एए देख पत्र हैं और उस घर में मारे दुर्गन्य के नाक नहीं दी जा सकती, मस्तक में चक्क आ जाता

है श्रोर इसी कारण उस घर के वाल वच्चे प्तेग (विस्चिका) इत्यादि रोगों से पीड़ित हो काल के गाल में प्रवेश कर जाते हैं। भिन्न २ नगरों में भी प्लेग इत्यादि रोगों के श्रिवक फेजने का कारण यही है कि शहरों के बीच होकर घरों के श्रागे खुली हुई नालियां नगर भर के मल मूत्र युक्त पानी को लिये चल रही है जिनसे ऐसे श्रसहा दुर्गन्ध निकल रहे हैं कि भले पुरुषों का शहर की सड़कों पर चलना मानो नरक की गलियों में चलना है। श्रतः नगरों तथा घरों की नालियों के दुर्गन्य से वचने का प्रवन्य श्रवश्य करें।

कहने का श्रभिप्राय यह है कि विपेत परमाणु यों के शरीर की नाड़ियों में जम जाने से जो उप्णता उत्पन्न हो कर धातु म्थान को निर्वल करती हुई जठरान्नि को मन्द कर कफ, पित्त, वायु में विकार डाल रोगों को उत्पन्न करता है, उस उप्णता के दूर करने का यन करे श्रथीत श्रन्न के परमाणु श्रों को शरीर की नाड़ियों में जमने न देवे। न परमाणु जमेंगे न उप्णता उत्पन्न हो धातु स्थान को निर्वल करेगी, न जठराग्नि मन्द हो परिपाक शिक्त को नष्ट करेगी, न कफ, पित्त, वायु दूपित होंगे श्रोर न किमी प्रकार का रोग होगा। शास्त्र में चार प्रकार के रोगों का वर्णन पाया जाता है। श्रोर इनसे प्रायः समस्त संसार के प्राणी न्यूनाधिकता रूप मे श्रवस्य प्रसित देखे जाते हैं। अब इनकी न्यारी २ परिभाषा की जाती है पाठक स्वयं विचार करे---

- १. स्वभाविक रोग ज्ञुधा, पिपासा, नींट, बुढ़ापा, जन्म, तथा मृत्यु त्यादि नव स्वभाविक रोग कहे जाते हैं।
- २. मानसिक रोग—काम, कोध, लोभ, मोह, भय, श्रिभ-मान, परावीनता, दस्भ, दर्प, हर्ष, शोक, खेट, ईपां, श्रमुया, मृगी मृद्धां तथा भ्रमाटिक सब मानसिक रोग वहे जाते हैं।
 - ३. प्रागन्तुक रोग-जन्मान्यता तथा लकरी, पर्यर.

शस्त्रादि के जो दुख है वे सब आगन्तुक रोग कहे जाते हैं।

४—शारीरिक रोग — ज्वर, द्यतिसार, खांसी, श्वांस, हैजा, कुट, सगन्दर तथा जलोदणीदि शरीर में व्यापने वाले शारीरिक रोग कह जाते हैं। इस पुन्तक में शारीरिक रोगों पर ही प्रकाश हाला जायगा। और प्रत्येक रोग की वहुत ही सुगम चिकित्सा प्राय जड़ी वृदियों के रूप में वर्णन की जावेगी, कि जिनके द्वारा माथारण पढ़ा लिखा मनुष्य भी अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा विना किमी वेद्य तथा हाक्टर के स्वयं कर सकता है। अब आयुर्वेदिक शास्त्रों के आधार पर कितने प्रकार की औपिधयां निर्माण की जाती है। सो सब विषय संनेपत्या पाठकों के हितार्थ वर्णन किया जाता है।

श्रायुर्वेदिक श्रौपधियों के नाम व परिभापा

आयुर्वेदिक नियमों के आयार पर पांच प्रकार के काढ़े, चूर्ण, वटी, अवलेह घृत तथा तेल आदि बनाये जाते हैं जिनकी विधि मंद्येपतया इस प्रकार वर्णन की गई हैं।

पांच प्रकार के काढों की परिमापा

१ स्वरस. २ कल्क, काथ, हिम तथा फांट इन पांचों की क्षाय (काढ़ा) कहते हैं। यह एक की अपेचा दृसरा हल्का है, जैसे स्वरम की अपेचा कक्ष हल्का है और कक्ष की अपेचा फांय हल्का होता है, काथ की अपेचा हिम और हिम की अपेचा फांट हल्का होता है। अब इन पांचों की भिन्त २ परिभाषा वर्णन की जाती है।

१--स्वरस परिभापा

स्वरम किया तीन प्रकार से सिद्ध मानी जाती है। प्रथम जा यनस्पति शुरु तथा ताजा लाई गई हो, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों की दूपित न हो, उसको ख़ृब कृट तथा कपड़े में ने निचोड़ कर रस निकालने का नाम म्वरस कहा जाता है।

दूसरी विधि यह है कि १६ रुपया भर सूखी श्रोपिय को खूत कूट कर चूर्ण बना डालो उस चूर्ण का दुगना (३२ तोला) पानी के साथ डाल कर श्राठ पहर भीगने दो श्रोर फिर उसका कपड़े में से निचोड़ कर रस निकाल डालो। वस यह स्वरस किया दितीय प्रकार से सिद्ध जानना। तीमरी विधि यह है जितनी सूखी श्रोपिय हो उससे श्राठ गुना पानी ले दोनों को मृतिका के पात्र में डाल श्रीय द्वारा खूत श्रोटाश्रो जब चोथा हिस्सा शेष रह जावे तब उतार कर कपड़े में छान लो यह स्वरम किया तीसरे प्रकार से सिद्ध हुई जानना।

२ कल्क परिभापा

गीली वनस्पित को चटनी की तरह वारीक पीसो। वस इसी का नाम कक्त है। कक्त की मात्रा १ तोला भर की है। कक्त में यदि मधु, घृत, तथा तेल मिलाने की खाज्ञा हो तो खोपिध मात्र से द्विगुण मिलाखो खोर शकर या गुड़ मिलाना हो तो खोपिध के वरावर तथा दृध या पानी मिलाना हो तो मात्रा से चार गुणा मिलाना चाहिये।

३ काथ परिभापा

काथ अर्थान काड़ा को संस्कृत में कपाय, निर्यूह ये पर्याय वाचक शब्द है। इसके बनाने की किया यह है। कि ४ रुप्या भर ओपिंध और ६४) रुप्या भर पानी को मिट्टी के पात्र में डाल कर मन्द २ आंच से औटाचे, हांडी का मुख्य खुला रहने दें। बन्द करने से काब ठीक नहीं बनना। जब आठ रुप्या भर पानी शेप रहे तब उतार कर हान लो और कुछ गरम रहने पी जाओ वस इसी नाम काथ या कादा है। काथ की माबा ४ ते ला उत्तम, ३ तोला मध्यम श्रीर २ तोला निकृष्ट कहलाती है।

४ काथ में मिलाने के पदार्थों का प्रयोग

यह है कि शकर डालना हो तो काथ के प्रमाण से वात रोगों में चतुर्थाश, पित्त रोगों में अष्टमांश और कफ रोगों में सोलवां अंश डालो । यदि मधु (शहद मिलाना हो तो वायु में १६वां अंश, पित्त में द वां अंश, कफ में चतुर्थाश और जीरा गृगल, यवाखार नोंन, हींग, त्रिकुटा (सोंठ, मिरच, पीपल) आदि पदार्थ काथ में ६ माशा डालना चाहिये।

५ हिम परिमापा

चार तोला ऋँ।पिय को कृट कर २४ तोला पानी के साथ मिट्टी के पात्र में सीगने दो ऋँ।र प्रातः काल छान कर पी जाबो चम इसी का नाम हिम ठएडा) काथ है। इसकी मात्रा म तोला प्रमाण की है। हिम में जो चन्तु मिलानी हो तो उसकी प्रमाणा-नुसार ही मिलाना चाहिये।

६ फांट परिभापा

४ तोला वनस्पित का महीन चुर्ण कर रख छोड़े। फिर मिट्टी की हांडी में पाव भर पानी डाल कर चुल्हें पर चढ़ावे जब वह ध्याटन लगे तब रखे हुए चुर्ण को उसमें डाल कर कुछ काल बाद उतार कपड़े से छान लेवे। बस इसी का नाम फांट किया है। टमकी माबा = नोला तक की है। फाट में गुड, शक्कर तथा मधु ध्यादि पहाबे मिलाना हो नो काथ के प्रमाणानुसार मिलाना चाहिये।

७ चृर्ण परिभाषा

प्रत्यन्त मृत्ये वनस्पति को इट कर कपड हान करला, वस इसी का नाम चूर्ण है। चूर्ण की मात्रा १ तोला भर की है। चूर्ण में गुड़ मिलाना हो तो समान, मिश्री चूर्ण से दुगुनी, पकी हुई हींग अनुमान माफिक। मधु अथवा और कोई चिकना पदार्थ मिलाना हो तो चूर्ण से चौगुना मिलाओ, यदि नीवृ का रस आदि में पुट देना हो तो उस रस में चूर्ण पूर्णत्या भीग जाना चाहिये।

= -- अवलेह परिभाषा

श्रीपिथों के कपाय, फॉट तथा काढ़ा को पुन श्रीटायो। इस प्रकार गाढा करने से जो रस कम होता है उसकी श्रवलेह श्रीर लेह किया कहते हैं। इसकी मात्रा १ पल श्रर्थात ४ तोला तक की है। इसमें खांड डालनी हो तो चूर्ण से चौगुना डालो यिंद गुड़ डालना हो तो चूर्ण से दुगुना श्रीर गो मृत्र, दृध तथा पानी श्रादि द्रव पदार्थ डालना हो तो चूर्ण से चौगुना डालो। यह श्रवलेह श्रच्छा पका या नहीं? इसकी परीचा यह है कि हाथ के लगाने से तांत छूटते हैं श्रीर पानी में डालने से यह श्रवलेह ह्रव जाता है श्रीर श्रंगुलियों में द्वाने से करड़ा, चिकना विदित होता है तथा उसमें किसी एक प्रकार की श्रपृत्र गन्ध वर्ण श्रीर स्वाद उत्पन्न होता है। इन लच्चणों से श्रवलेह श्रच्छा परिपक हुश्रा जानना। दृथ, ईख का रस, पंच सूल का काढ़ा, यूप श्रीर श्रद्रसा का काढ़ा इस श्रवलेह के श्रनुमान हैं। तिनमें रोगी की योग्यता श्रनुसार विचार कर श्रनुमान देना चाहिए।

६-वटी गोली परिभापा

गुटिका, वटी, मोदक, वटिका, पिटी, गुइ छोर वत्ती ये नात नाम वटी गोली) के पर्य्याय वाचक हैं। इनके बनाने की विचा यह है कि गुड़ खांट या गृगल का पाक करके उसमें चूर्ण मिला कर घी से गोली बनावे। यटि ग्यांट या मिश्री टाल कर नोली बनाना हो तो चूर्ण से चौगुना टाल कर बनावे छोर गुगल तथा शहर डाल कर गोली वनाना हो तो गृगल और शहर चूर्ण के समान भाग लकर गोली वनाने, और पानी या दूध आदि द्रव परार्थ डाल कर गोली वनाना हो तो चूर्ण से दुगुना डाल कर वनाना चोहिय।

१० घृत खोंर तेल वनाने की परिभापा

जिन वनस्पतियों का घृत या तेल बनाना हो तो पहले उनका कक वनाओं और फिर उमसे चौग्णा घृत या तेल लेकर मिट्टी के चिक्रने पात्र या लोहें की कड़ाही में डाल दो और उसमें ही गों मृत्र तथा दृव आदि जो भी पदार्थ लिखे हों वे सब डाल उस पात्र को चृन्हें पर चढ़ा दो। जब आंच देते २ केवल घृत या तेल मात्र शेप रह जावे और दमरे पदार्थ सब जल जावे तब उतार कर छान डालों और बोनलों में भर दो। वस यहीं तेल या घृत प्रमुत हो गया। उनकी मात्रा १ तोले तक की होती है। इसमें दृष, दही तथा गों मृत्र आदि पदार्थ डालना हो तो तेल या घृत से चार गुना अविक डालना चाहिय।

११ भस्म (ग्यादिक) परिभाषा

सोना, चांदी, तांचा तथा लोहा आदि धातुओं को रासाचिनिक किया हारा जो फ़ंका जाता है उसको भरम (रसादिक) कहते हैं। इनका बनाना जर। कठिन है किसी योग्य महात्मा तथा बेच के समीप रह कर अनुभव करना चाहिये प्रसद्भानुसार भरम आदि बनाने की किया सूद्म रूप में दिन्द्रीन मात्र लिखी जावेंगी। आयुर्वेदिक दग से बस ये उपरोक्त दम प्रकार की ओपिया भिन्न २ बोगों महिन नेवार की जानी है। ओपियों की तोल नाप तथा मात्रा का अवस्य व्यान रखना चाहिये। अब पाठकों को खोपियों की सिन्न २ नोल नाप का विवरण पुस्तक के प्रथम पृष्ट पर देखना चाहिये।

स्वास्थ्य रत्ता तथा प्राकृतिक नियम

नोट इसके लिए मेरी लिखी स्वास्थ्य कुन्जिका तथा प्राकृतिक नियम पालन नामक पुस्तक को देखो! इसमें मेने स्वास्थ्य रज्ञा के नियम ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, तथा। प्राकृतिक नियम पालन विधि सविस्तार वर्णन की हैं अब यहाँ पर नाड़ी परीचा पर कुछ सूद्म रूप में प्रकाश डाला जाता है कि जिससे हमारे पाठकों को नाड़ी के देखते ही रोगां की पहिचान हो जावे।

नाड़ी परीचा विचार

मंसार में जितने शारीरिक रोगों की गणना हमारे आयु र्वेदाचार्यों ने की है उन सब का निदान नाड़ी द्वारा ही यथेष्ठ किया जा सकता है। जिस वैद्य को नाड़ी का ज्ञान नहीं वह किसी प्रकार भी रोगों को नहीं समभ सकता छोर न किसी उचित छोपवी को ही निर्धारित कर सकता है। इसी लिए हमारे जितने चिक्तिसा यन्थ है उन सब में प्रथम नाड़ी चिकित्सा को ही मुख्य माना है। यदि वैसे तो देखा जाय तो शरीर में इतनी नाड़ियां है कि जिनका विधि पूर्वक योग शास्त्र के छाबार पर छानुसन्धान किया जाय तो सारी ह्यायु समाप्त हो जाय तो भी भेट नहीं पा सकते. किन्तु रोगों की चिकित्सा के लिए केवल एक ही नाड़ी को मुख्य माना है, वह धमनी नाड़ी के नाम से अन्यात है, इसका न्यान हाथ ये अगुष्ट की जड़ में वर्तमान है अत बुद्धिमान तथा अनुनवी वैग प्रथम इस नाडी की चान के हारा रोगों का निदान कर नन्पश्चान् कोई 'श्रीपांव निर्माण् करते हैं। इसकी चाल की परिचानने के लिए बहा पर सूटम रूप से दिक्टर्शन मात्र पराया जाता है, यिनेष परिचय के लिए आयुर्वेदिक महान शान्त्रों के प्यक्तासन की प्रायम्बरना है।

याप लोगों ने आधुनिक विज्ञानवादियों के द्वारा वनाई हुई घड़ी को तो अवश्य ही देखा होगा ? इसमें जितने पुर्जे अर्थात् मशीन है उन सब का केन्द्र चावी (wind) है, जब तक घड़ी में चाबी दी हुई रहती है, घड़ी टक ! टक ! शब्द करती हुई समय का ज्ञान कराति रहती है और जहां चाबी वन्द हुई की स्प्रिरिज्ञ की मशीन विखर जाती हे, तय न शब्द होता है और न समय का ही टान। यस इसी प्रकार हमारे शरीर का भी नाड़ी से सम्बन्ध है। जब तक शरीर नीरोग रहता है तब तक नाड़ी अपने नियुक्त स्थान पर शब्द करती हुई वरावर चलती रहती है और जहां शरीर में कोई अड़चन पेदा हुई कि न्यानान्तर इयर उधर दें।इने लगती है और जब इसकी दीड़ नितान्त वन्द हो जाती है तब शरीर एक दम मृतक हो जाता है अतः हमारे पूर्व आयुर्वेदाचार्थों ने सर्व प्रथम नाड़ी की चाल द्वारा ही सैकड़ों रोगों का निदान लिखा है और उसकी यथार्थ चाल का वोध भी कराया है सो सुनिये—

शरीर में जितने रोग पैटा होते हैं वे सब कफ, पित्त तथा वायु छादि दोपों के दूपित होने से ही होते हैं और इसलिए इम नाड़ी की चाल भी इन तीनों की स्थिति के छथार पर ही वर्णन की है कि जिससे प्रत्येक युद्धिमान चिकित्सक बातज, पित्तज, तथा कफज से होने वाले जितने रोग हैं उन मब का ठींक र निर्णय नाड़ी की चाल द्वारा ही करले। जब शरीर में (बायु का प्रकोप होता है तो-नाड़ी जोंक तथा मर्प के समान गमन करनी है, और पित्त के प्रकोप पर नाड़ी कुलिंग (घर के चिड़ा) की छा छोर में दक इनकी गित के समान चलती है, एवं कफ के प्रकोप में नाड़ी हंन छोर क्यूतर के समान चलती है, हो देंगों के देंग में नाड़ी लवा और बट्टर की मी चाल चलती है, हो देंगों के देंग में नाड़ी शीरे र चल कर तत्काल जल्टी र

चलने लगती है तथा अपने स्थान को अन्यत्र निज गति से चले तो वात, पित्त जानना इत्यादि ।

असाध्य नाड़ी के लच्चण

जो नाड़ी अपने शरीर को त्याग दे अर्थान् उस स्थान से आगे पीछे चलने लगे और जो ठहर २ कर चले, ये दोनों प्रकार की नाड़ी रोगियों के प्राण को नाश करने वाली हैं। जो नाड़ी कुटिल और ऊंची नीची चले तो उस नाड़ी को भी प्राण हरने वाली समभना चाहिये।

ज्वरादि नाड़ी के लक्ष्ण

सामान्य ज्वर के कोप में नाड़ी गरम और जल्दी २ चलती है। स्त्री आदि की इच्छा होने पर उसके न मिलने से तथा कोय से नाड़ी वहुत जल्दी चलती है। एवं चिन्ता (सोच विचार) और भय से नाड़ी अत्यन्त मन्द हो जाती है, तथा रुधिर के कोप से अर्थान् रुधिर पृरित नाड़ी कुछ गरम और भारी होती है। आम युक्त नाड़ी अत्यन्त भारी होती है। जठरानि के दुर्वल होने से जो बिना पका हुआ रस शेप रह जाता है उसकी आम मंद्रा है, अथवा आम करके उस स्थान पर आमाजीर्ण जानना।

उत्तम प्रकृति के लक्ष

जिस पुरुष की जठरानि प्रदीप होती है उसकी नाड़ी स्पिर ष्लवती होती है। जुनातुर मनुष्य की नाड़ी चंचल होती है खाँर भाजन कर चुका हो उसकी नाड़ी स्पिर होती है। यह नाड़ी परीजा विचार संदेषतः वर्णन हिया गया है।

१ ज्वर रोग चिकित्सा

शरीर में जितने रोग होते हैं उन सब का राजा यह ज्वर देव है यह वली से वली मनुष्य को भी कम्पायमान कर देता है जिस प्रकार सिंह से अनेक बन के पशु दुखित तथा भयभीत रहते हैं. उसी प्रकार हम ज्वर देव का भव भी सारे संसार में छाया रहता है। हाथी कितना वडा तथा वली जानवर होता है परना यह भी जब जबर देव के सपाट में या जाता है तो एक दम चीख मारने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्वर देव इतने निर्देयी है कि इनको किसी पर द्या नहीं आती इनकी जब सबारी खाती है तब शरीर की पहिले ही सूचना मिल जाती है अर्थान् शरीर एक दम गरस हो जाता है पसीना नहीं निकलता, भृख एक दम बन्द हो जाती हे, घन जरहता है, मस्तिष्क मे पीड़ा हो जाती है खें।र हाथ पेर ट्रंटने लगते हैं तथा बमन (उल्टी, कै) तृपा (प्याम) अतिमार (द्रम्त होना, कब्जी, हिचकी, खांसी, प्रकचि तथा संपूर्ण शरीर मे दाह उत्पन्न हो जाती है। जब शरीर में इस प्रकार के लचगा जान पड़े तो जान लेना चाहिए कि ज्वर देव की सवारी जान पहुँची है।

बैद्यक शान्त्रों में इस इप् देव के कितने ही भेद लिखे हैं तिनमें मुख्य = भेद होते हैं यथा—वात उचर पित्त उचर, कफ च्यर, यात कक उचर, वात पित्त उचर, पित्त कफ ज्वर । वातादिक तीनों दोषों के मिलने से एक सित्रपात उचर होता है । आठवां फ्रागंतुक ज्वर कहलाता है । इनके भी परस्पर में कई भेद होते हैं जिनका विस्तार पूर्वक लज्ञण तथा भेद 'चरक' 'मुख्य' 'भाद प्रमाद' 'शाज बर तथा चक्रदत्त खादि प्रसिद न

यन्थों में वर्णन किय गये हैं और साथ हो सेकड़ों प्रकार की खोपियां भी वर्णन की गई हैं सो सब इस छोटी सी पुस्तक में नहीं दी जा सकती। ख्रत उनमें से कुछ मुख्य २ सुगम तथा सुलभ खोषियों के ही प्रयोग देने की इच्छा कर रहा हूँ कि जिससे साधारण पढ़ा लिखा मनुष्य भी अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा बिना किसी बेद्य तथा डाक्टर के स्वयं कर सके। खोर साथ ही साथ हमारे कुछ सुप्रसिद्ध बेद्य तथा डाक्टरों की पेटेन्ट खोपियों के प्रयोग दिये जा रहे हैं जिनको हमारे सुबीय पाठक सहज में ही बना कर उपयोग में ल सकते हैं।

इवर मात्र पर चिकित्सा

१ सामान्य ज्वर पर पहिले शास्त्र में किसी श्रीपर्या का न लेना ही पथ्य कहा है केवल गर्म जल पीना हलके लंघन करना, हलका पथ्य करना, वायु रहित न्थान में रहना। ज्वर श्राने के तीन दिन तक किसी भी प्रकार की कड़वी, कपेजी श्रीपिध तथा जुलाव न लेना। तीन दिन के पण्चान् र माशा माँठ श्रीर १ माशा धनिया का क्वाध बना कर पीने से नामान्य ज्वर दृर हो जाता है श्रीर भूख लगती है।

२—नीम की जह, फल, फुल, पत्ता तथा हाल (पंचाहा)
१२ टंक। सोंठ ६ टक काली मिरच २ टंक छोटी पीपल ३ टक
जिफला (हरड़ बहुंडा, प्रांचला) ६ टंक। यवारगर ३ टंक।
ये सब द्वा बृट फपड़ड़न फरके रख लेवे थीर २ टंक दवा
गरम पानी के साथ राय तो सर्व प्रकार के ज्वर नाग हों। यह
संभ प्याह सब ज्वर नागर प्रांकित है।

३—चढ़े हुए ज्वर में अतीस के चूर्ण की फंकी देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है इसकी ४ रत्ती फंकी देने से ज्वर की गरमी कम होती है। इससे वमन और हल्लास (जी मचलना) नहीं होता है। अतीस के चूर्ण की मात्रा शिक अनुसार २ माशा से ४ माशा तक देने से तुरन्त फेजने वाला युखार उतर जाता है।

४—आक की जड़ का चूर्ण की २।। रत्ती फक्की देने से पसीना आ कर सब प्रकार के जबर उतर जाते है।

४—श्रॉगा के जड़ की रस की २ या तीन दिन नस्य देने से वारी से श्राने वाला व्वर सूटता है।

६—र्थोंगा के पत्तों को काली मिरच श्रीर लहसुन के साथ घोट कर गोलियां वना कर देने से सर्दी से श्राने वाला ज्वर उतर जाता है।

७ - श्रह से की जड़ के चृर्ण की फक्षी देने से मौसमी युखार उतर जाता है।

= - श्रद्धसे के पत्तों को मिश्री के साथ श्रीटा कर छान के पिलाने से द्वर की गर्मी से बढ़ी हुई घवगहट मिट जाती है।

६—श्रह्से के पत्तों का पुट पाक कर उनका रस निकाल कर मधु (शहद) के साथ पीम कर पिलाने से पित्त का काम (खांशी) प्रीर ज्वर मिट जाता है।

१०—श्रद्धसे का फांट पिलाने से व्यर में वड़ी हुई (तृपा) प्यास शान्त होती है।

११—धनूरे के वीजों की भन्म बना के उसकी चार माशा जवान को छोर १ रनी बालक को देने से शीत ज्वर दूर होता है।

१२ - प्वर के बेग की रोक्ते के लिये अतीम के १० से १४

रती तक चूर्ण तीन २ तथा चार २ घंटा के अन्तर तीन चार वार देना चाहिए।

१३—धतूरे के पत्तो, नागर वेल के पान छोर काली मिरच गिनती में तीनों वरावर लेकर पीस डालो छोर उड़द समान गोलियां बनाले। दिन में दो वेर एक २ गोली देने से हर प्रकार का ज्वर (ताप) उतर जाता है।

१४—नीम की छाल का अष्टमांश या दशमांश का क्वाथ बना कर निरन्तर आने वाले ज्वर के छुड़ाने के लिए हर घन्टा देना चाहिये। जो ज्वर दूसरी ओपधियां से नहीं जाता वह नीम की छाल को पिलाने से चला जाता है। इस की छाल से एक कड़वा तत्त्व निकलता है जो ज्वर का छोड़ने में वड़ा प्रवल होता है।

१७—वारी से त्राने वाले बुखार में भी नीम की छाल का काथ दिन में तीन वेर देना चाहिये।

१८—ज्वर छूट जाने के पश्चात् निर्वेतता दृर करने के लिये तथा पेट के कीड़े मारने के लिए नीम की छाल का काथ पीना चाहिये।

१६-थोड़े शीत ज्वर को मिटाने के लिये नीम के अनदर की छाल का काथ दिन में दो बार पिलाना चाहिये।

२०—पुराना ज्वरातिसार (बुखार तथा दम्त) मिटाने के लियं नीम की छाल का काथ पिलाना चाहिये।

२१ नीम की कोंपल छोर काली मिरच को घाट कर पीने से बारी का ताप नाश हो जाता है।

२२—नीम के २१ पत्ते श्रीर २१ काली मिरच की महीन वन्त्र में पोटली बॉध उसकी श्राय सेर पानी में डाल गांडी में श्रीटा. श्राथ पाव रह जावे तब उतार कर षुष्ठ गरम २ दिन में ही यार सात दिन तक विलाने से सब प्रकार के ज्वर उत्तर जाने हैं। २२—जिस ब्वर में दाह हो उसमें नीम के कामल पत्तों को नींवृ के रस में पीस कर लेप करने से दाह तथा ब्वर नाश होता है।

नोट—इस नीम में भगवान ने बड़े गुण प्रदान किये हैं। यह ज्वर को तो नाश करने में राम बाण है ही किन्तु हर प्रकार के फोड़ा, फुन्शी, टाट, खुजली, घाव तथा हर प्रकार के रक्त विकार को दूर करने की भी परम श्रीपवी है।

२४—चिरायता छार नीम गिलोय वरावर ले छोटा कर पिलाने से या दोनों को रात भर ठएडे पानी में भिगो प्रात काल मल छान के पिलाने से वारी से छाने वाला तथा छन्य प्रकार के उबर उत्तर जाते हैं।

२४—नींम की मात मीख हरो, २१ काली मिरच, ६ मासा तुलमी पत्र तथा ६ माशा मैंबा नमक को महीन पीम कर वस्त्र की पोटनी वाब उसे आब सेर पानी में डाल मिट्टी के बरतन में ओटावें जब आब पाव जल रह जावे तब कपड़े से छान कुछ गरम २ पिलादें। इस प्रकार प्रानः साबं दोनों समय पांच या छः दिन तक पिलाने से सर्व प्रकार के ज्वर नाश हो जाते हैं।

२६—आम्लक्यादि चुर्णे—आंवला, चीते की छाल, जगी हरद, पीपल, संया तमक ये पाच चीजे समान भाग ले चुर्ण करके सेवन कर तो सर्व प्रकार के ज्वर नाश हों। यह चुर्ण दम्नावर भी है।

२७-त्रिफनाटि चूर्ण - हर है एक, बहेड़ा टो, श्रांबला चार गुणा लेकर चूर्ण कर ला श्रोर सेवन कर तो विषम ज्वर नाश हो।

२= सुटर्गन नृर्ण—हरड़, बहेडा, श्रावला, हल्दी, टार हन्दी, होटी कटेरी, बटी कटेरी, अपूर, मीठ, काली मिरच,पीपल पीपलामन गर्बा गिनोय प्रन्येक हा माला बुटकी, पिन पापटा नागर मोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, नीम की छाल, पाहकर मूल.
मुलेठी, कृड़ा की छाल, अजवायन, इन्द्र जो, भारंगी, सिहजना
के बीज, फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्माख, चीत की छाल,
देवदार, चच्य, पटोल पत्र, जीवक, ऋपभक, लोंग, वसलोचन
सफेद कमल, काकोली पत्रज, जावित्री और तालीस पत्र इन ४२
औपिधयों को समान भाग लेवे और सब ओपिधयों का आधा
भाग चिरायता लेकर सबको कृट दरइरा चूर्ण करले। इमको
सुदर्शन चूर्ण कहते हैं। इसको शीतल जल के साथ लेने से बात,
पित्त, कफ, द्वन्द, सिन्नपात से होने वाल ज्वर, धातु जनम ज्वर,
मानस ज्वर, सम्पूर्ण शीत ज्वर, एकाहिक आदि ज्वर सबको नाश
कर जैसे सुदर्शन चक्र सम्पूर्ण देत्यों को नाश करता है, वेस
ही सुदर्शन चूर्ण सम्पूर्ण ज्वरों के नाश करने की परमौपिध मानी
गई है।

२६—फिटकरी फुलाई को कूट छान कर शीशी में मुंह वन्द करके रख छोड़े। जबर चढ़ने से एक या दो वन्टे पहिले ४ ग्ली से परती तक मात्रा चौगुनी देशी चीनी मिला कर देवे। उपर से प्यास लगे तो पानी न पीवे केवल दृध पीवे। इससे तिजारी चौथिया तथा सब प्रकार के जबर नाश हो जाते हैं।

३०—वनफशा १ तोला, गुलवनफशा. १ तोला, नीलोफर १ तोला, मुलैठी १ तोला, गाजुवां २ तोला, खाँर मुलका १ छटांक। इन सब दवाओं को दरदरी कृट कर रख हो?। इसमें से दो या तीन माशा दवा को पाव भर पानी मे उवाल ले जब दो तोला पानी रह जाय तब छान कर पिलादे। उनमें ब्बर नाश हो जाते हैं।

३१—मलेरिया ज्वर में काली मिरच की तुलसी के पनीं के रम में मिला कर सुखा डाले, इस प्रकार सात बार उसनी इसमे पृट देवे फीर सुखा डाले, फिर उसरी मटर समान की गोलियां वनाकर रन्व छोड़े। बुखार छाने के चार घन्टे पहले एक एक घन्टे के छन्तर से एक २ गोली गरम पानी के साथ निगल जावे तो फिर कभी ब्वर नहीं चढ़ेगा।

३२—हाम हल्डी की छाल में बहुत ही कड़वा सत्व होता है, इमिलिये यह बारी से छाने वाल ज्वर को तथा विसर्गी छौर छिवमर्गी ज्वर को छुडाने के लिये बहुत उत्तम छोपिथ है। इसकी जड़ में भी इसके छाल समान ही गुए हैं ब्वर को रोकने छोर उतारने में यह कुनैन के बरावर है क्योंकि जो बुखार छुनेन छोर सिख्या छादि के प्रयोग से भी न जावे वह इसके चूर्ण छ्यया क्वाय के देने से छूट जाता है इसकी टहनियों में भी वसी ही शिक्त है जसी की जड़ में। इसका क्वाथ निम्नलिखित प्रकार से बनाना चाहिये।

१४ तोला दार हल्दी की जड़ की दरगच कर एक सेर ६ छटा ह जल में मन्द २ छांच से छोटावे जब दसवां अनम रह जावे तब उसमें से ४ तोला से १४ तोला तक आवश्यकतानुमार पिलाना चाहिये। इसके रम का ही रसीत बनता है इसकी विधि यह है—

रमीत बनाने की विधि – दाम हल्दी की जड़ को कूट कर प्राठ पहर तक पानी में भीगने दो। खाँर फिर मुंह बन्द किये हुए बरतन में मन्द २ खांच से खाँटाखों जब उसका क्वाथ गाड़ा हो जाबे तब उसको मल कर छान लो। फिर छने हुए बनाथ को बालु के बन्द पर चढ़ा के मन्द २ खांच से उसका गाड़ा करके उतार लो। बस हमी का नाम रसीत है जो नेत्रावि रोग पर कई बीमारियों में काम खाती है।

३३ प्राफ़्त जबर पर — हुनैन, अंमलोचन, छोटी इलायची नींद्र का सत्त क्यार मृंगा अस्म सब एक २ नोला लेकर गुलाब के प्रक्र में बोटे क्यार दो २ रत्ती की गोलियां बनाले । प्यर चढ़ने से तीन घंटे पहिले एक २ घटे में एक २ गोली अजवायन के अर्क के साथ देवे तो ज्वर नहीं चढ़े तथा इसके सेवन से सब प्रकार के में।समी ज्वर भाग जाते हैं।

३४--आक की जड़ १ छटाक, काली मिरच आधी छटांक तुलसी के पत्ते पाव छटांक। इन सब की कृट कर छोटे घेर के समान गोली बनालो। और एक २ गोली सायं प्रातः ले तो शीत ज्वर नाश होगा।

३४—सजीवनी वटी—वाय विडंग १ तोला, सांठ १ तोला, गुर्च (गिलोय) १ तोला, वच १ तोला, हरड़ १ तोला, वहेड़ा १ तोला, आवला १ तोला, साठ १ तोला, पीपल छोटी १ तोला भिलावा (शुद्ध) १ तोला, गो मृत्र यथाऽवश्यक । सब द्वाच्यां को कूट पीस कपड छन कर गो मृत्र में खब घोट कर उसकी रत्ती २ भर की गोलियां बना ले । यह आयुर्वेद में एक बहुत ही पेटेएट चीज हैं प्रायः इसको सब बेंच लोग बनाकर अपनी फार्मेशियों में बेचा करते हैं । यह वालकों के सर्दी, बुखार, बद्ध हजमी तथा हरे पीले दरत आदि में फायदा करती है और मियादी बुखार में फायदा करती है । इसको तुलसी के पत्तों के रस के साथ एक या दो गोली लेने से बुखार शिव्र ही पाचन हो जाते हैं ।

२६—करज के मुलायम पत्तो, नीम के पत्तो, गुर्च (गिलाय) के पत्तो, हार सिनाम के पत्तो, भट कटेंचा (घड़ी) के पत्ते, नुलसी के पत्तो, पित्त पापड़ा, काली मिरच, होटी पीपल, काकड़ा सींगी सुटकी, चिरायता के फुल, नागर मोथा तथा क्वनीन। सब को समान भाग से कुट पीय कपड़द्रन करली प्रीर प्रहरूच के रस में टो र रसी की गोलियां धनात्रों। रोज एक गोली प्रातः तथा साथ लेने स हर प्रकार के जबर नाश है। जाने हैं। यह एक बाजार की बिरने वाली पेटेन्ट ज्वर घटी है।

इ०—ह्वर वटी — कंजा की गिरी ४० तोला, शुद्ध गन्धक ४० तोला. गोवन्ती ह्इताल की भग्म ४० तोला, फिटकरी २० तोला, मोडा वाई कार्व २० तोला, क्विनीन १० तोला, इन सव दवायों को वारीक करके एक में मिला ले और इसमें चिरायते के कार्ट की मान भावना देकर चार २ रत्ती की गोलियां बनाले। वुग्वार याने के पिहले १ गोली णनी के माथ लेने से आता हुआ वुग्वार रक जाता है।

३६—ताप तिल्ली तथा ज्वर — गथक का तेजाव २० वृंद, मिश्री २ तोला, जल एक पाव। द छोंम की शीशी में २ तोला पिमी हुई मिश्री तथा २० वृंद गथक का तेजाव डाल कर एक पाव भर पानी देना चाहिए। तीनों चीजे मिलाकर एक रस हो जाने से काम लेना चाहिये। मात्रा एक तोला से २ तोला तक माय प्रान तथा किमी समय अधिक वार भी संवन किया जा सकता है। इससे पित्त का प्रकोप, पित्ती का उद्घलना, ज्वर का तीत्र योग, उद्र विकार, प्लीहा एवं अक्चि पर लाभदायक है।

३६— ज्यर नाशक पंय— गुल वनफरा। १ तोला लींग १ नोला, लालचन्दन १ तोला, गुल गाजवां १ तोला, उन्नाव २ तोला, सुनवा २ तोला, ग्यरा २ नोला, सिश्री १ सेर। सब चीजों को साफ करके रात को किसी मिट्टी के वरतन में या श्रन्य पात्र में १॥ नेर जल डालकर उक्त श्रीपिथ्यों को भिगों हो। प्रात काल मुल्हें पर चटा कर मीठी श्रांच से सब चीजों को पटा लो. श्राया नेर जल शेप रहने पर उतार कर हान लो। शीतल होने पर १ सेर मिश्री डाल कर किसी कर्लाइंदार साफ बटलोई में पुन श्राग पर चढा देना चाहिये हो तार की चारानी श्राजाने पर उतार छानकर किसी साफ बोनल से भरकर रख देना चाहिये। सात्रा श्रावश्यकतानुसार ६ साशा से २ तोला तक श्रात नथा साय तथा श्रन्य समय भी दिया जा सकता है।

अनुपान—वचो के लिए माता का दृध या माधारण जा दृधादि। वड़ों के लिये ? छटांक जज। इससे चित्त की व्याकु-लता, पित्त ज्वर, प्यास, मस्तक पीड़ा, पेशाव का पीलापन या जलन, गले का सृखना एवं हृदय दाह आदि सर्व रोग नाण होते हैं।

४०—कट फलादि चूर्ण—कायफल, नागर मोथा, कुटकी सोठ, काकड़ा सींगी और पोहकर मृल इनको समान भाग ले चूर्ण करके खदरख के रस या शहद के साथ सेवन करे तो सर्व ज्वर नाश हों।

ज्वर रोग पर इङ्गलिश पेटेएट सेडीसन्स

इस ज्वर रोग पर वहुत सी इङ्गिलिश पेटेन्ट छै।पिधयां हैं जो प्रायः वाजारों में प्रत्येक केमिस्ट की दुकानों पर मिला करती हैं छोर वहुत सी द्वायें योरुप तथा छमेरिका छादि से भी छाती हैं। छोर हमारे भारत के सुप्रसिद्ध २ डाक्टर तथा फार्मेसियों ने भी पेटेन्ट कर रिजिस्टर्ड करा रखी हैं। तिनमें से छछ मुख्य २ छोपिथियों के प्रयोग पाठकों के हितार्थ लिखकर वर्णन किये जाते हैं। पाठक छपनी २ रुचि के छनुसार बना कर छपने ज्वर रोग पर छनुभव करे।

१. एग्युमिकश्चर (Ague Mixture)—िक्वनीन सल्फेट १ ड्राम, मैंग्निशियासाल्ट १ ऑस, टिकचर नक्स वामिका १० वृंद, लिकर आर्सेनिक ४ वृंद, लिकर स्ट्रिकनिया (Liqour strychnia) ४ वृंद, एसिड कार्वेलिक ४ वृंद, भपके का पानी आधा पाइन्ट।

यनाने की विधि—सब को मिलाकर शीर्था में भर ले। सर्व प्रकार के मलेरिया को नाश करना है। २. एयुकितर (Ague Killer)—लायकर एमोनिया एसिड २ ड्राम, एकोनाइट १० मिनिम, रिप्टईथर १ ड्राम, टिंचर करोरो फामे २० भिनिम टिचर नक्स वामिका १४ भिनिम, डिस्टिडवाटर ३ थौंम।

वनाने की विवि - सबको मिजाकर शीशी में भरलो । ख़ुराक प्रावा यांस पानी के साथ दिन में ३ धार लेवे । रग के लिये कोचलाइन की वृद डाल दे। इससे जूड़ी (ब्बर) इनफ्जुन्जा प्रार मलेरिया से पेदा हुई त्याधि हरण हो जाती है।

३ एखुरिन (Agurine) टिंचर एकोनाइट मिनिम मग्नेशिया सन्क ४ ड्राम, न्त्रिट नाइट्रासो २ ड्राम, टिंचर क्लोरोफार्म ४० मिनिम, लायकर एमोनिया एसिड ४ ड्राम, लायकर खार्सेनिक २० मिनिम, डिस्टिन्ड वाटर १ ख्रींस।

वनाने की विधि—प्रथम डिन्टिन्ड वाटर में मग्नेशिया घोलकर मिला दो श्रोर शीशी में भर कर वाकी शीशी का हिम्सा डिन्टिन्ड वाटर से पूर्ण करो। मात्रा २ या २ चम्मच द्वा पाना के साथ पीवो। वचों के लिये मात्रा आवश्यकतानुसार देनी चाहिए।

४. फीवर मिकन्चर (Fever Mixture) — कुनेन सल्फ ४० ब्रेन. एसिट सल्पयृरिकडिल ४० मिनिम लिकर श्रारसेनिकल्म २० मिनिम, टिंचर कार्डमको १ इाम, डिस्टिल्ड वाटर एक श्रांम।

बनाने की विधि — प्रथम कुर्नन को सनप्रयूरिकटिल के साथ चीनी की रागन से टानपर रगदो, तत्पश्चान बाकी दबाइया मिला दे खीर एक शीशी से नैयार कर राग छोड़े। साबा ४ में १० वृत्य को १ खींस पानी से मिना कर देवे, कुछ खाने पर इस दवा को पिलावे। सब प्रकार के ज्वरों को हरण करती है वाजारों में यह दवा कुनेन मिक्श्चर के नामों से प्रसिद्ध है। वेचने वाले इसमें पानी मिलाकर छोटी बड़ी जैसी चाहें शीशी बनाकर वेचते हैं।

- ४. मलेरिया मिक्श्चर -लायकर एमोनिया एसीटेसी ५ ड्राम, टिंचर एकोनाइट मिनिम, स्प्रिटईथर नाइट्रोसी २ ड्राम, टिंचर क्लोरोफार्म ४० मिनिम। डिस्टिल्ड वाटर श्रोंस सबको मिलाकर मिश्रण करे। मात्रा एक श्रोंस खुराक दिन में दो बार देवे, इससे सब प्रकार के ज्वर नाश होते है।
- ६. एन्टी कालरा पिल्स—केपिसकम १ येन, असीफाटीडा १ येन, पीपर नीगरम १ येन, केम्फर १ येन। सबको मिला कर एक गोली बनावे, इस मात्रा से जितना चाहो गोली बना सकते हो। यह कालरा (हेजा की अचृक दवा है।
- ७. बुखार की शर्तिया दवा—श्चर्क चिरायता या क्वाथ चिरायता १ पाव, कुनेन सल्फ श्राथा ड्राम। इसमें दो चीजों का योग है सबको मिला कर शीशों में भरलों, ज्वर में लाभ-दायक है।
- न. एन्टी मलेरिया क्योर—टिंचर चिरायता १ श्रांस, छनेन सल्फ ४ श्रेन, नक्य वामिका एक्सट्रेक्ट २ श्रेन, लायकर 'शारसंनिक १४ वृंद। सबको मिनाकर शीशी में भरतो। यह २४ खुराक दबा है। एक छटांक पानी में एक खुराक दबा मिना फर पीना चाहिये।
- ६. फीवर सोल्यूगन-हिंचर एको नाइट ३० मिनिस, एन्टी फेवरिन १ हाम, स्थिट रेक्टी फाउट १ हाम टिस्टिन उवाटर ६ हाम। प्रथम फेवरिन और स्थिट प्रापस से मिलावी, जब गरा जाय तब पानी मिलाकर खन्य चार्ज भी मिलावी। साम प्रथा

ड़ाम से १ ड़ाम तक। दवा पीने के १ घन्टा वाद दूध पीना चाहिये।

१०. कालेरा सोल्यूशन—टिचर कैपसीकम ६ ड्राम, टिंचर क्लोरोफार्म ४० मिनिम। सबको एकत्र करो, मात्रा ४ वृंद से १२ वृंद तक।

११. एन्टी मलेरिया—भूनी आलम (फिटकरी) २ ड्राम एसिड आर्सेनिक १ घेन पाउडर कैपसीकम ६ घेन। सवको चरल करके गोद का पानी देकर २४ गोलियां बनालो।

- १२. फीवर टेवलेट—क्यूनाइन सल्फेट आधा ड्राम एसा-टानी लीड आधा ड्राम, पाउडर चिरेटा ४ ड्राम, नक्सवामिका पाउडर आधा ड्राम। सदको एकत्र करके मशीन द्वारा १०० टिकिया तैयार करलो। इसे खोकर खुव दृध पीना चाहिये इससे सब प्रकार के ज्वर नाश हो जाते हैं।
- १३. कल्पद्रम मिक्र्चर—कुनेन सल्फ १ ड्राम। लाइकर ध्यारसेनिक २० मिनिम, टिचर नक्स वामिका ४० मिनिम, प्रिस्ड सलस्यूरिक डिल १ ड्राम। प्रथम कुनाइन एसिड में डालो जब गल जाय तब छान लो फिर उसमे इतना डिस्टिल्ड वाटर टालो कि शीशी पृरी हो जावे वाद को सब दवा मिलाकर िलानों खोर रज्ञ के लिये कोई कार्माइन रग डाल दो। ख्रथवा वीचलाइन की युद्ध पृंद टालटो।

२ राजयच्मा (टं/० वी०) चिकित्सा

वैश्वक शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि राजयच्मा रोग मृत मृत्रादिकों के वैगों के रोकते, श्राविक त्रत या उपवास करने श्राति मेथन श्रादि अयकारी कार्य करने वलवान मनुष्य से पुर्ती लट्ने श्राया दिना समय खाने, कभी कम श्रीर कभी प्याया साने श्रादि गारणों से स्थाया राजयदमा रोग होता है। भाष प्रकाशादि प्रन्थों में लिखा है। कि इस रोग का रोगी वेदा की खूब पूजा करता है इसलिए इसको यहमा कहते हैं छोर सम्पूर्ण किया तथा धातुओं को चय करने के कारण इसको चय रोग भी कहते हैं। इस का अभिप्राय यह है कि रस, रक्त, मांस, मेद अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सातों धातुओं को सोखता है। इसी से इस का नाम शोख रोग भी पड़ गया है। चय, शोप रोग राज यहमा ये चारों नाम एक दूसरे के पर्याय वाचक शब्द हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में लिखा गया है कि जब प्रधान छोर वातादिक तीनों दोप कुपित हो जाते हैं, तब उनसे रसवाहिनी नाड़ियों के मार्ग रक्त जाते हैं, रसवाहिनी शिराओं या नाडियों के कक जाने से कमश रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि सप्त धातुएं चीए। हो जाती हैं छोर इसी कारण मनुष्य भी चीए। हो जाता है।

मनुष्य जो कुछ खाता है उसका पहले रस वनता है रस से रक्त (खून), रक्त से नांस, मांस से मेद, मेद से श्रास्थ, श्रास्थ से मजा, श्रोर मजा से शुक्र या वीर्य पनता है। सस्पूर्ण धानुश्रों का कारण श्रार्थत मांस, मेट श्राटि छश्रों धानुश्रों का वनाने वाला रस ही प्रधान है। इससे ही रक्त श्रादि वन सकता है जब रस ही न बनेगा तब रक्त कहां से होगा। रक्त न होगा तब मांग भी नहीं होगा। जिन नालियों मे हे कर "रस" रक्त बनेने की मशीन में पहुँचता है श्रीर वहां जा कर रहन हो जाता है, इन नालियों की राह जब दोपों से पृथित हो जाने से बन्द हो जाता है, वन नालियों की राह जब दोपों से पृथित हो जाने से बन्द हो जाता है, या नालि है तब रस रक्त बनने की मशीन में पहुंच ही नहीं सकता का वहां की श्रांत श्रांत श्री मशीन में जन पर रामी के माथ मुह से निज्य जाता है, रस नहीं रहना जाता है, स्मानी के माथ मुह से निज्य जाता है, रस नहीं रहना जाता है,

मीर नित्त की कमी के कारण मांस मजा आदि सब धातुये क्षिण हो जाती है। चरक आदि शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख पाया जाता है। शरीर में रस ही सब प्रधान होता है जिससे मई बातुओं का सृजन होता है जब इस की चाल दक जाती है तो रक्त आदि धातुओं का पोपण कैसे हो सकता है केवल जय रोगी मल के आश्रय जीता है रोगी का मल ट्टा कि जीवन नाश हुआ। यों तो सभी के वल का सहारा मल और जीवन ध्रयन्त्रय बीर्य माना गया है किन्तु ज्य रोगी को तो केवल मल का ही आश्रय होता है क्यों कि उसमें बीर्य आदि का तो पर ले ही अश्व (कमी) रहता है।

जब जिसी मनुष्य को चय रोग होने याला होता है तव उसमे निये लिखे चिन्ह या लच्गा विदित होने लगते हैं। चय रोगी के प्वास रोग होता है, शरीर से दर्द रहता है, कफ निरता है। ताल मृखता है, बमन (कय) होता है अग्नि मन्द हो जानी है, सदेव नशा मा बना रहता है, नाक से पानी गिरता है न्यांनी तथा नीट श्रविक श्राती है। श्रभिप्राय यह हे कि चय रोगी को प्रारम्भ में मत्र उपरोक्त लक्ष्ण देखे जाते है। इसके ध्रतिरिक्त च्य रोगी का मन मांन ख्रीर मेथुन पर छाधिक चलना है। खाँर उसकी यांचे सफेट हो जानी हैं। इसके छाति-रिक्त चय रोगी अपने गाने पीने के शुद्ध तथा साफ वर्तनी को भी अगुढ़ समनता है, अपने हाथों को देखता रहता है श्रधीन दोनों भुजाओं का यल जांचा करता है। सुन्दर शरीर देरप्रका भी टरना है। प्रोर् उसके नात्वन तथा बाल बहुत बढते ै। में। जाने पर इस्टो पतंत्र, सर्प, इन्द्र, तथा विरवेंटा छाटि में स्वप्त में तिरम्यत होता है खीर विना जल की सुकी नहिया हेरवता श्रिवा ध्यां, या दायानल (वन की छारा) से पीतित स्रे प्र रेगता है। ये लब्स इय रोगी से पाने हैं। चतुर मनुष्य इन सव लच्चगां को देखते ही साववान हो जाता है छोर यथेण्ट छोपधी विचार कर चंगा हो जाता है, परन्तु जो मनुष्य इस समय साववान नहीं होता तो उनको फिर नये रे उपद्रव अर्थात खांशी, जुकाम, श्वर भेद, अरुचि पसलियों का संकोचन छोर दर्द, खून की क्ये छोर मलभेद के सव लच्चण वढ़ जाते हैं।

श्रसाध्य च्रय रोग के लच्या—जिस च्रय रोगी की श्रांखें सफेद हो गई हों, श्रन्न में श्रमचि हो, श्रीर उद्धेश्वांश चलता हो तो समभ लेना चाहिए कि रोगी मर जायेगा। दूसरे यदि च्रय रोगी खाने पर भी चीए हो जाता हो श्रीर उसे श्रितिमार (दस्त) हों श्रथवा उसके पैर, हाथ, फोतों पर सूनन श्रागई हो तो समभ लेना चाहिए कि रोगी श्रवश्य ही मर जायेगा।

च्य रोगी के जीवन की अवधि — जो च्य रोगी जवान हो खीर जिसकी चिकित्सा उत्तमोत्तम वेद्य तथा डाक्ट्रो द्वारा होती रहती हो वह १००० दिन (दो वर्ष नो महीने दस दिन) तक जी सकता है। अभिप्राय यह है कि च्य रोगी को चिकित्सा होना यड़ी कठिन है। जिस च्य रोगी का शरीर ज्वर से न तपता हो जिस में चलन फिरने की कुछ शक्ति हो खार जो तेज दवा खां को सह सकता हो, जो पथ्य पालन में मजवृत हो, जिसे भोजन पच जाता हो खार जो बहुत दुवला खीर कमजोर न हो ऐसे च्य रोगी की चिकित्सा करना खावश्यक है। इस च्य रोग पर वित्त सी खायियां हमारे खायुर्वेद शास्त्रों में वर्णन की हैं फार बहुत से वय तथा टाक्टरों ने अनुभव भी की हैं किन्तु वे सब यहां पर नहीं लिखी जा सकती, किन्तु उनमें से कुद्ध गरब र लाभवारी खानुगृत फीपियां ही लिखी जाती हैं, पाठक रनका चानुग्द पर अपने रोग का नाश करें।

यस्मा रोगी के लिए नहत भी कें,पिनियों का विशान है परन्तु सुरच हवा जैसे नवंगादि चूर्ण, मिनोचनादि चूर्ण। च्यानकाद उबन्ह तथा मृगांक रन छादि उत्तमोत्तम द्वाद्यों में से कोई सी देनी चाहिए। यदि रोगी बहुत कमजोर हो तो उसे घी, दूध, शहर जालीमिर्च छोर मिश्री का पन्ना बनाकर पिलाना चाहिये। यदमा रोगी को बम्मी का दृध बहुत हितकर है। जय रोगी को बम्मी मान रगना, बकरी का दृध पीना, सीठ मिलाकर वकरी का घी न्याना छोर बकरे तथा वकरीयों में ही सोना बहुत हितकर है। इनके छितिरक्त ज्य रोगी को छाग तापना, रात में जागना, छोन में बैठना, घोडे छादि पर चढ़ना, गाना बजाना तथा चिल्लाना या कोथ करना, म्नी प्रमंग करना पेदल चलना कम्मत तथा दृष्ठा बीड़ी छादि का पीना, मल मृत्रादिक बेगों का रोपना, गान करना, कामोदीपन पदार्थी का सबन करना एक इम बिज है। अब बच्मा नाशक कुछ छोपियों का वर्णन रिया जाता है।

यच्मा नाशक पेटेन्ट श्रींपधियां

- र. विरंगादि नेह यायविद्या, लोह भम्म, शुद्ध शिलाजीत हैं। हिन्दा नृग वी खोर शहर के साथ चादने से प्रवल यागा, यामी तथा स्वास नाम होता है।
- र. जित्र वाद्याद्यलेह विषया, विद्युद्धा, शतावर तथा लोह सुर्ग श्रीक सार २ तेला लेकर कृट कर रखलो। इसमें स १ तेला सुर्ग की मात्रा शहर के साथ सादने से दर सत खार बंठ रिवन गारा होती है।
- दे भारति बदाय-धनियां, मीठ, दशमृत, पीपत उन दे प्रात्मी के समान भाग तेकर कृट कर रखतो छोर सा त' 'के रह राष्ट्र' कना हर पीने से यहमा छोर उसके उपद्रय पर्नी का दर्द, रहसी, चर, दार ध्यास छोर जुकाम द्र हरता है।

- ४. दिन में कई समय दो दो तोला घंग्र की शराव, महुवे की शराव या मुनका की शराव पीने से यदमा नाश होता है।
- ४. असगन्ध और पीपल के चूर्ण में शहद घी तथा मिश्री मिलाकर चाटने से और ऊपर से दृध पीने से चय रोग नाश होता है।
- ६. सितोपलादि चुर्ण दालचीनी १ तोला, इलायची २ तोला, पीपल ४ तोला, बंसलोचन मतोला, मिश्री १६ तोला, इन सब को पीस छान कर रखलो। यह आयुर्वेदिक एक बहुत ही पेटेन्ट द्वा है। इसको अधिक तर राहद के साथ चटाया जाता है। यदि रोगी को दस्त लगते हो तो शरवत अनार या शरवत बनफशा में चटाते हैं। इससे जोर्ण ज्वर, चय या तपेदिक निश्चय आराम हो जाती हैं। इसकी मात्रा १। माशा से २ माशा तक की है। यदमा बाले को इसकी १ मात्रा शहद ४ माशा और मक्खन १० माशा में चाटने से बहुत लाभकारी है तथा इसको घी और राहद में मिला कर चाटने से श्वांस खांशी, और चय रोग दूर होता है। इसके अतिरिक्त अरुचि, मदानि पमली का दर्व, हाथ पेरों की जलन, कन्यों का दर्व ज्वर, कफ रोग तथा शिर रोग निश्चय आराम होता है।
 - ७. तालीसादि चूर्ण तालीम पत्र १ तोला, गोल मिरच २ तोला, सीठ २ तोला, बमलोचन ४ तोला. छोटी इलायची के दाने ६ माशा. टालचीनी ६ माशा, मिशी ३२ तोला। इन सबको पीम कृट कपड छान करके रख हो, इस की मात्रा ६ माशा से ६ माशा तक है। इसका प्यनुपान शहद कथा दृब, बासी पानी, मिशी की चाशनी प्यनार तथा बनपत्रा का शस्त्रत या चीनी का शस्त्रत है। इसके सेवन करने से खांस, खांसी 'प्रतिच, संवर्षिणी, पीलिया, तिशी च्यर, राज बरमा प्रीर श्रात्ते

की वेदना ये सब ब्याराम होती है। इस चूर्ण से पसीने ब्याते हैं, हाथ का ब्वर उतर जाता है। इसके साथ २ लाचादि तेज की मालिश भी की जाय तो वहुत उत्तम है।

=. द्राचाऽरिष्ट उतम बड़े २ बीज निकाले हुए सुनक्का श मेर लेकर फलइंदार देग या कड़ाही में रख कर ऊपर से १० मेर पानी डालकर मन्दी २ त्राग से पकात्रो जब २॥ सेर पानी रह जाय तय उनार कर शीतल करला और मल छानलो पींद्र उसमें १। संग मिश्री भी मिला दो, इसके परचात दालचीनी २ नोला, छोटी इलायची के बीज २ तोला, नाग कशर २ तोला नेज्यान दो नोला, वायविडंग २ तोला, फूल प्रयु ग २ तोला, पाली मिरच पर नौला, छोटी पीपल १ नौला इन सब की जी कुट रसके उसी मुनक्के के मिश्री मिले काढ़ में मिलादी, पीछे एर चीनी या कांच के बरतन में चन्द्रन छगर छीर कपृर की धुनी देशर या सामा समाला भरदो । उत्पर से ढकना वन्द गर र पर निर्दा में मन्त्रि बन्द कर दो हवा जाने की खांस न रहे इसरा त्यान रस्यो। फिर इसे एक महीना तक ऐसी इसह पर रख दें। जहां दिन में धृष श्रीर रात में श्रीम लगे। इन महीना भर हो जाये तब मुंह होने कर मब की मधी। श्रीर अन कर देतार में भर दो प्यार काग लगा दो। यही द्वादाा-इं. प्टर्स । यह कभी विगतना नहीं । इसकी मात्रा ६ माशा से करें पा यह है इसे छंकेना या लवंगादि चूर्ण छौर फलादि याः प्रकार स्पेरं शाम देवर दीपहर के १२ बजे, सस्या के ४ ा चौर रात हो १० भी चाटना चाहिये। छागर उपर के साथ हर नार राज जाना है। उसे धर बार हो र घण्टे पर देना क्तरिये। मुन्द से गृत कारे पर यह पंश्ति आराम करता है। हर्नेत से पूर्व पर के से अस्मीर, उरायते योजा पेट रोग कृमि रेहर, राज के देख, कोई पुरसी, नेत्र रोग, सिर के रोग फ्रांस गले के रोग नाश हो जाते हैं तथा इससे अग्नि वृद्धि होती, भूख लगती, भोजन पचता तथा दस्त साफ होता है।

हे. द्राचांऽसव — बड़े २ दाख १। सेर, मिश्री ४ सेर, मरवेरी की जड़ की छाल २॥ पाव, धाय के फूल सवा पाव, चिकनी सुपारी, लोंग जावित्री, जायफल, तज, बड़ी इलायची, तेजपात सींठ, काली मिरच, छोटी पीपल, नाग केसर, मस्तंगी, कसेरू अकरकरा और कूट इन सबको एक मिट्टी के घड़े में भर कर अपर से ढकना रख कर कपड़ मिट्टी करली और गड्डा खोदकर १४ दिन तक दवा दो १४ दिन वाद निकाल और उसका मसाला भमके में डाल कर अर्क खींचलो, इस ध्यर्क में २ तोला केसर और १ मासा कस्तूरी मिलाकर कांच के पात्र में भर कर रख दो और तीन दिन तक मत छेड़ो। चोथे दिन से पी सकते हो। प्रात:काल ६ तोला, दोपहर ४० और रात को १४ तोला तक पी सकते हो, ऊपर से भारी घृत तथा दूध का भोजन करना चाहिये। इसके पीने से खांसी, श्वांस छोर राज्यदमा नाश होता है तथा वीर्य बढ़ता. दिल खुश होता छोर जरा जरा सा नशा छाता है।

१०. द्राचादि घृत—विना बीज के मुनक्का २ मेर और र्नेटी तीन पाब, दोनों को खरल में कुचल कर रात के समय दम सर पानी में भिगो दो प्रातः ही मन्दाग्नि से 'फ्रोटाबो जब चांथाई पानी रह जाय तब उतार कर छानलो। इसके पण्चात बिना बीजों के मुनक्का ४ तोला, मुलेटी छिली हुई ४ तोला, छोटी पीपल ५ तोला इन तीनों को सिल पर पीस कर लुगदो बनालो। इसके पण्चात गाय का घृत २ सेर तीनों दबाइयों की लुगई। मुनक प्राय मुलेटी का काढ़ा जल जाय तब उतार कर छान लो 'फ्रोर रमदो। इस भी को रोगी के लिये पिलाने हैं, दाल रोटी तथा भात के साथ विलाने हैं, यदि भी को पिलाना हो नो भी में नीन

के द्वारा किया करते थे। हमारे घर की देवियां इन सब उपचारों को विविवत जानती थीं और इसी कारण हमारी ज्योति वृद्धा-ऽवम्या तक ठीक वनी रहती थी। ये नेत्र रोग और भी कई कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें से कुछ मुख्य कारण पाठकों के लाभार्थ वर्णन किये जाते हैं पाठक अपने नेत्रों को आरोग्य रखने निमित्त इन पर अवश्य ध्यान देवे।

२. ऋतु विरुद्ध त्रहार विहार करने से २. ऋघिक गरम मसाले तथा खटाई आदिकों के सेवन करने से । ३. रोजाना नेत्रों से धृली तथा धृंत्रा छादि के जाने से । ४. दिन की सोने तथा रात को जागने से । ४, विजली तथा लेम्पादि की रोशनी में अधिक देर तक लिखने तथा पढ़ने से। इ. अधिक क्रोध तथा शोकादि करने से। ७. अधिक मैथुन तथा रुदन करने से नेत्रों की ज्योति शीब ही न्यून हो जाती है। अत प्रत्येक पाठक को अपने नेत्रों के हितार्थ उपरोक्त विषयों से अवश्य वचना चाहिये। इन नेत्र रोगों पर हमारे सुवीय वैद्य तथा डाक्टरों ने खनुभव कर मेंकड़ों ही श्रीपियां निर्माण की हैं श्रीर श्रायुर्वेद शान्त्र में भी मैंकड़ों ही योग लिखे गये हैं। सो सब योग इस होटी सी पुस्तक में लिख कर नहीं चतलाये जा सकते। अतः उनमें ने कुछ मुख्य २ तथा सुगम योग पाठकों के हितार्थ लिखे जा रहे है कि जिनको प्रत्येक पाठक बड़ी सुगमता से बना कर श्रपने तथा श्रपने परिवार के नेत्रों की चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा टाक्टर की महायता के म्वयं कर सकता है।

नेत्र रोग पर सुगम चिकित्सा

?. नीम के पुष्पों की छाया में मुखा कर उनमें बराबर का रत्नमी शोग मिला कर श्रीर पीम कपड़ छन कर नेब्र में अंजन कर तो धुंबली नया रनीवा मिटना है।

- एक रत्ती फिटकरी को फुला कर २॥ तोला गुलाव जल में डाल देवे। इसकी दो या तीन वृंद नेत्र में डालने से नेत्रों की ललाई, पीड़ा तथा गीड़ आदि आना वन्द होता है।
- ३. श्रह्सा के ताजा पुष्पों को गम कर श्रांख पर वांधने से श्रांख के गोल की पित्त शोथ मिटती है।
- ४. श्रहूसा के पत्तों को पीस टिकिया वना वांधने से नेत्र पीड़ा मिटती है।
- ४. इमली के पुष्पों की पुल्टिश वांधने से आंख की सूजन मिटती है
- ६. कांदे का रख नेत्र में लगाने से नेत्र पीड़ा मिटती है तथा कांदे का रस शहद में मिलाकर श्रंजन करने से भी नेत्र पीड़ा शान्त होती है।
- ७. नीम के पत्तों को सम्पुट में रख कपड़ मिट्टी लगा कर धिन में रख देवे जब उनकी भरम हो जाय तब निकाल कर उस भरम को नीवृ के रस में खरल कर नेबॉऽजन करने से नेबों की खुजली तथा जलनादि रोग नाश होते हैं।
- न. नेत्र पीड़ा मिटाने के लिए नीम की कोमल काँपलों का रस निकाल कुछ निवाया कर जिम घाँख में पीड़ा हो उसके दूसरी घोर कान में डाले।
- हरी दृव के रस का लेप करने से प्रांख का दुखना फीर गीड़ खाना बन्द होता है।
- १०. हरी दृब के अपर पड़ी हुई छोन को चैत तथा कार्तिक माम मे ४ वर्ष से १३ वर्ष तक के लड़के की छांच में प्रान काल मुखेबिय से पहले १० या १४ मिनट तक नित्य छोंने तो कभी नेत्र की च्योति न्यून न होंने।
- ११. असर (त्र की जड़ के पानी में पून कर छोजने से धार का जाना पर जाना है।

१२. हरी दृव के मैदान पर पड़ी हुई ऋोस से नेत्र की ज्योति तथा मन्तक की धारणशक्ति का विकास होता है।

१३. श्रांवलों को कृट कर दो घन्टे तक पानी में श्रींटा छान कर दिन में तीन समय श्रांख में डालने से श्रॉख के जालादि रोग नाग होते हैं।

१४. अद्रख के रस की दो तीन वूंद आख में टपकाने से आंख की पीड़ा नाश होती है।

१४. पान के रस का अंजन करने से रतीं घी तथा ऑख के सफेट भाग के रोग मिटने हैं।

१६. वी गुवार (गुवार पाठा) के गिर पर हल्दी डाल कर गर्म करके वाधने से नेत्र पीड़ा शान्त होती है।

१७. गुवार पाठा के रस की तीन चार वृंद सोते समय कान में टपकाने से व्याय की पीड़ा शान्त होती है।

१८. तिमिर रोग मिटाने के लिये मुख मे पानी भर लेवे फिर उम पानी में नेत्र छाटे पानी मुख मे गरम न हो जाना चाहिये।

१६. त्यांवला एक भाग त्यार दो भाग हरहे को पानी के साथ विस वनी वना कर त्यांव में फरने से तिमिर, त्यवुद, पटल तथा नेत्र के समस्त रोग नाश हो।

२० प्रॉस्व के सफेद भाग पर जो बहुत दिन से खून जमा हो बह बबून के कोमल पत्तों को घी में तल कर बॉबने से मिट जाता है।

२१ शुद्ध कमली शोग मे रंगत आजावे इतनी हल्दी मिला कर आजन से जाला तथा नाम्ह्ना आदि नत्र के सर्व दोप दूर होने है।

२२. हरें? को रात में पानी में भिगो रखे छीर प्रात ही उस पानी से प्रायों की धीवें तो नेत्र कभी दुखते नहीं छीर ठडे रहते हैं २३. हल्दी का आँख पर लेप करने से ऑखों की मृजन मिटती है।

२४. रसौत को स्त्री के दृध में घिस कर छांजने से छाँग के सर्व रोग दूर होते हैं।

२४. काली मिरच को दहो में घोंट कर लगाने से रतोन्या दूर होता है।

२६. कपूर के चूर्ण को वड़ के दृध में घोंट कर छांजन वनावे। इसको छाँख में लगाने से दो महीने का फुला नाश होता है।

२७. चमेली के पत्तों को अरण्ड के पत्तों में लपेट फिर उम पर एक अंगुल मोटा मिट्टी का लेप करे और पुट पाक विधि में पाक करे। फिर उसमें से चमेली के पत्तों को निकाल कर रम निकाल ले और उसे कांसी के वर्तन में डाज कर उसमें ममुद्र फल घिसे। इसे ऑख में लगाने से ऑख का फड़कना तथा उन की खुजली दूर होती है।

२८. दृष्टि प्रसादनी सलाई.—हरड़े, बहेड़ा, श्रॉबला, भाँगरा सांठ, बी, शहर, गोमूत्र, वकरी का दृष इन चीजों मे शीशे को गरम करके प्रत्येक में २१ बार बुकावे श्रोर सलाई बनावे। इस सलाई को साय प्रातः श्रॉब में फेरने से श्रोब के समस्त रोग नाश होते हैं। त्रिफत्ता श्रोर सोंठ का श्रलग र क्वाथ बना कर शीशा को बुकाना चाहिए।

२६, श्रोद्ध में पानी भरे तब कीकर के पत्ती का काटा बना फर उसे खुब गाड़ा करले श्रीर फिर उसमे उतना ही गहद मिला फर श्रांखों में श्राजना चाहिये।

३० तीम के पत्ते और पठानी लोंग की पानी से पीस कर रम निकाल लेवे। इसकी धीटा गुन गुना कर खाय में आइने से प्रायः नेत्रों के समस्त रोग दूर ही जाते हैं।

- ३१. सिरस के पत्तों के अर्क में एक साफ महीन कपड़ा १ वालिस्त तर करके छाया में सुखावे। इस प्रकार तीन वार पुट देवे फिर उस कपड़े की वत्ती वना कर चमेली के तेल में जला कर कजल वनावे। इसको आजने से नेत्रों की कमजोरी दूर हो।
- ३२. सप्ताह् मे एक वार काले तिलों का उवटन शरीर में मलने से व्यांवला का उवटन मलने से और कान में तेल डालने से ज्योति वढ़ती हैं।
- ३३. भोजन करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को नेत्रों पर फेरने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है।
- ३४ श्राखों में सूजन श्रागई हो तो सींठ श्रीर निवीली को पीम कर उसमे जरा सा सेंधा नमक मिला कुछ गरम कर टिकिया बनालों। इसको श्रांखों पर बांधने से सूजन तथा नेत्र पीड़ा मिटनी है।
- ३४ सोतं ममय ७ माशा सोंफ मे समान भाग खांड मिला कर फाकन से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है।
- ३६ नेत्र का तथा पर के तलवों का बहुत सम्बन्ध है। खन पर के तलवों को साबुन से साफ कर तेल की मालिश करे खार परों में खडाउं छादि धारण करे।
- ३० नीं वृके रम को लोहे की खरल में लोहे के दस्ते सें घोटते २ जब काला हो जावे तब नेबाऽजन करे या नेब के छास पास पतला २ लेप करे तो नेब पीड़ा मिटती है। तथा इसके रम में हरे कांच की चुड़ी को खूब बारीक पीम खरल करे जब खूब बारीक हो जावे तब नेब में छाजने से नेब की फूली तथा जाला कटता है।
- ३५. नीनाटर श्रीर फिटकरी की वारीक पीस नेत्र में प्रांत्रने से नेत्र रोग मिटने हैं।

३६. पेड़ से ताजा तोड़े आंवलों का रस आंजने से नेत्रों के समस्त रोग दूर होते हैं।

४०. मुलैठी, गिलोय, हरड़, बहेड़ा, श्रांवला तथा दारु हल्दी प्रत्येक एक २ तोला श्रोर जल ४८ तोला लेकर क्वाथ बनावे। १४ तोला जल रोप रहने पर उतार कर छानलो श्रोर पी जावो। इससे नेत्रों के समस्त रोग दूर होते हैं।

४१. नेत्र रत्तक बटी:—रसौत १ तोला, अफीम १ मासा, सुहागा भुना हुआ ६ मासा, फिटकरी भुनी हुई ६ मासा, इमली की पत्ती का रस ४ तोला, गुलाव जल आवश्यकतानुसार। सब चीजों को गुलाव जल में घोट कर धीमी आंच पर पकावे और फिर दो २ रत्ती की गोलियां बनाले। आवश्यकता के समय एक गोली को कांसी के वरतन में घिस कर हाथ से आखां में लगावे इससे सब प्रकार की नेत्र पीड़ा दूर होती है।

४२ नेत्राऽन्जन नं० १.—कपृर शुद्ध ४ तोला, शुद्ध डली का सुरमा ॥ सेर, पीपर मेन्ट ६ मासा । सुरमा को सोधने के लिये उस तीन दिन तक पानी में भिगो रखे पश्चात उसे पानी से अलग करके नीवू के रस में खूव घोटे, इसके पीछे उसकी मुखा कर कपृर और पीपरमेन्ट के साथ सौंफ के अर्क में बोटले और सूखने पर शीशियों में भरले वस सुरमा तैयार है।

४३. नेत्राऽन्जन नं० २:—रतन मोत १ तोला, काल निरम के बीज १ तोला, नोसादर १ तोला फिटकरी सुनी हुई १ तोला कलमी शोरा १ तोला, भेंचा नमक १ नोला, नगुद्र फेन १ तोला नीलाधाधा सुना हुआ १ मामा, बब्ल का गोंद २ नोला, भीम-नेनी फपर १० माशा, पीपर मेन्ट ३ माशा। मन्यानाशी फटेनी का 'प्रक्ष आवर्यकतानुसार। उपर की सब द्यां को कुट पीन फपर हन करले, फिर उस न्यां में कटेनी के 'पर्क की स्टन

भावना देकर सुखा लेवे और पीपरमेन्ट तथा कपूर मिलाकर शीशी में भरले। इस नेत्रऽन्जन के प्रयोग से नेत्र सम्वन्धि समस्त रोग दूर हो जाते है।

१४. नेत्राऽन्जन नं० ३: — काले सिरस के वीज १ तोला, शीतल मिरच १ तोला, डली का सुरमा ४ तोला, समुद्र फेन १ तोला, होटी इलायची १ तोला, हाथी डांत का बुरादा १ तोला पीपरमेन्ट १ मासा पीपरमेन्ट को छोड़ कर ऊपर की सब दवाओं को कृट पीस कपड़ छन करलो और खरल में डाल कर नीतृ के रम मे खूत्र घोटो और फिर सुखा कर पीपरमेन्ट मिला शीशीओं में भरलो। इसके प्रयोग से भी नेत्रों के समस्त रोग दृर हो जाते हैं।

४ कर्ण रोग चिकित्सा

मुशुत श्रादि श्रायुर्वेद शास्त्र में कर्ण शूल, कर्णनाद, वाधिये कर्ण श्राय, कर्ण कर्ड श्रार कर्ण कृमि श्रादि २२ रोग वर्णन किये है जिनके मन मेद इस छोटी सी पुस्तक में लिख कर नहीं वताय जा सकते। इम कर्ण रोग की शांति पर हमारे प्रसिद्ध २ वेद्य तथा डाक्टरों ने श्रनेकां श्रोपिययां शास्त्रों के श्राधार पर निर्माण कर न्वानुभव की है श्रत उनमें से कुछ मुख्य २ उपयोगी श्रापिययां श्रपने पाठकां के हिनार्थ वर्णन की जाती है पाठक श्रपनो किच श्रनुसार बनाकर बिना किसी वेद्य तथा डाक्टर की महायना के श्राप्त परिवार के कर्ण रोगों की चिकित्सा वड़ी मुगमना में खबं कर मकने है श्रीर साथ ही गरीवों को देकर उपनर भी कर सकते हैं।

कर्ण रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. तुलसी के पत्तों का रस कान में डालने से कान की पीड़ा शान्त होती है।
- २. तुलसी के पत्ते और एरंड की कौंपल को वरावर ले पीस नमक मिला गुनगुना कर लेप करने से कान के पीछे की मृजन मिटती है।
- , ३. सुहागा और सिरका मिला गर्म कर कान में डालने से कान के कीड़े मरते हैं।
- ४. कान या नाक का वहाव वन्द करने के लिये चूने को पानी में मिला कर उससें वरावर का दूध मिला पिचकारी देनी चाहिये।
- ४. कान के कीड़े मारने के लिये एलुवा को पानी में पीस कर कान में डालना चाहिये।
- ६ गुवार पाठा के रस की गरम कर कान में डालने से कर्ण पीड़ा मिटती है।
- ७. सिंह्जना के ताजा पत्तों का रस निकाल कर कान में डालने से कान की पीड़ा शान्त होती हैं।
- इ. मेथी दाने को दूव में पीस छान गुनगुना कर कान में डालने से उसका बहुना बन्द होता है।
- है। स्त्री का दृध कान में डालने से कान की पीप वन्द होती
- रिंश भाग के स्वरस को कान में उालने से कान के की ज
- ११. समुद्र भांग का चूर्ण कान में बुरकाने से उसका बहुन। धरर होता है।

- १२. फिटकरी का वीसवां भाग हल्दी को वारीक पीस कान में बुरकाने से कान का वहना वन्द होता है।
- १३. मृरज मुखी के पत्तां का रस कान मे डालने से कर्ण पीड़ा शान्त होती है।
- १४. अलसी के तेल को कुछ गरम कर कान में डाले तो कान की पीड़ा मिटे।
- १५. अलमी को प्याज के रस में पका के कान में डालने से कान के भीतर की मूजन मिटती है।
- १६. नीम के तेल में मधु मिला उसकी वत्ती (रुई) भिगो कर कान में रखने से कान का वहना वन्द्र होता है।
- १७. नीम के पत्तों का वफारा देने से कान का मेल निकल कर पीड़ा मिट जाती है।
- १८ कर्ण नाट नथा कानों के सन सनाहट में कान में कड़वा तेल द्वोडना चाहिये।
- १६. मर्जी खार के चूर्ण को विजोर के रस में मिलाकर कान में डाले तो कर्ण श्राव, पीडा तथा दाह दूर होती है।
- २० हरताल व गाँ मृत्र को श्रथवा राल की छाल के चूर्ग को कपास के रस में वा शहद में मिला कर डाले तो कर्गे आव दूर होवे।
- २१. जो श्राक का पत्ता श्रपने श्राप पक कर पीला हो गया हो उस पर बी लगा श्रीन से गरम कर श्रीर रस निचोड़ कान में डालें तो कर्ण रोग नाश हो।
- २२. मर्जी गार, मृत्री मृती, हीग, छोटी पीपल. सीठ व मीफ के क्व से मिट तेल की कान में डालने से कर्ण नाद, याधियं तथा साब की नष्ट करना है।

२३. त्रापा मार्ग (ऋाँगा) त्तार के जल में छापा मार्ग के कल्क से सिद्ध तेल को कान में डालने से कर्णनाद व विधरता दूर होती है।

२४. हिंग्वादि तेलः—हींग, धनिया, सींठ इनका कलक करके उस कलक से चौगुना सरसों का तेल ले छोर उसमें कलक को मिला देवे छोर कलक का उत्तम पाक होने के लिये तेल में चौगुना जल डाले फिर सबको मिला पाक करे। जब तेल मात्र शेप रह जावे तब उतार कर छान लेवे फिर इसको कान में डाले तो कान के समस्त रोग दूर होते।

२४. श्राक के श्रंकुर श्रर्थात श्रागे की कोमल २ पत्तियां इनको नीवू के रस में खरल कर उसमें थोड़ा सा तिल का तेल श्रोर सैंधा नमक डाल गोला वनावे फिर शृहर की गीली लकड़ी को भीतर से पोली करके उसमे उस गोले को रख उसके चारों तरफ शूहड़ के पत्ते लपेट गांध देवे फिर उसके अपर गीली मिट्टी लपेट पुट पाक की विधि से हल्की श्रिप्त में पाक करे। पाक हो जाने पर उस गोले को वाहर निकाल पत्ता श्रादि श्रलग करे, फिर उस शूहड़ को लकड़ी सिहत निचोड़ कर रस निकाल ले। इसको श्रिन पर सुखोटण करके कान में डाले तो कान से जो टामण पीड़ा होती है वह भी वन्द हो जाती है।

२६. हींग अथवा मच (शराव) इनमें से कोई सी एक कान में डाले तो कान के कीड़े नष्ट होते हैं।

कर्ण रोग पर ईंगलिश पेटेन्ट मेडीशनश

२७. बोरिक एसिए (Boric Acid) ६ छींस, टिक्नर जोपियम (Tincture opium) ६ छींस, ग्लिमर्गन ७ छींस। सबको मिला कर घोट ले छीर गीगी मे भर कर रखेरे। यह एक घ्राच्छी प्रसिद्ध द्वा है इसका नाम इयरड्रोप्स (Ear Drops) रखा गया है।

२८. लिनी मेन्ट केन्फर ४ ड्राम, आइल मेथा पिपरेटा १० वृन्द । वोरिक एसिड १ ड्राम । टिंचर आयोडीन १ ड्राम । इन सब को एक वरतन में मिलावो और दो चार वृन्द कान में डालो।

५ — दन्त रोग चिकित्सा

ं १. फुलाये हुए सुहागा में मिश्री मिला कर मंजन करने से टांत दृढ़ होते हैं।

२. तुलसी के पत्ते श्रीर काली मिरच की गोली बना दांतों के नीचे रखने से दन्त पीड़ा मिटती है।

३ जाल की लकड़ी की दांतुन करने से दांत साफ ऋोर दृढ़ होते हैं। तथा पाचन शक्ति बढ़ती है।

थ. मीठे तेल में नमक मिला मंजन करे तो दांत साफ तथा दृढ़ हो जावें।

५. की इं खाये हुये दातों की पीड़ा मिटाने के लिये मोम में मुहागा मिला कर गोली वना कर दांत की खोखल मे रखना चाहिये।

है जामृन की छाल के काथ से कुली करने से दांत हु होते

ें ७. फिटकरी का मंजन करने से सड़े दाँतों की पीड़ा मिटती है।

चड़ का दृघ लगाने से दाद की पीड़ा मिटती है।

६ वड़ की छाल के काथ से कुल्ला करने पर दॉत श्रीर मन्दों का रोग मिटता है।

्र में हटों के पत्तों के काथ से कुले करने से मस्ड़ों का

- ११. मुख के छाला मिटाने के लिए मुल्ह्टी को मुख में रख कर चूराना चाहिये।
- १२. मोरसली की दातुन तथा छाल के काथ से छुल्ला करने से मसुड़े तथा दांत मजवूत रहते हैं।
- १३. सिरके में नमक तथा फिटकरी मिला कुला करने से मसूड़ों में रुधिर ज्ञाना वन्द होता है।
- १४. खैर को चूसने से मसूड़ों की ऋष्ट साध्य पीड़ा शान्त होती है।
- १४. तीन चार रत्ती जायफल गुड़ में मिला कर देने से सुख का सूखना वन्द होता है।
- १६ नेक छींकनी को पीस कर गरम कर गालों पर लेप करने से दांत छोर दाढ़ को पीड़ा सिटती है।
- १७. नीम की छाल के काथ से कुल्ले करने से या नीम का तेल लगाने से मस्डों की असाध्य पीड़ा मिटती है।
- १८ श्रकीस श्रोर नोसादर को पीम कर दांतों के छिद्र में रख तो दाँत पीड़ा मिटती है।
- १६. अकरकरा को चवाते रहने से मुंह से पानी पड़ने की पीड़ा शान्त होती है।
- २० श्रकरकरा श्रीर ऋपूर वरावर लो पीस मंजन करने से सब प्रकार की दन्त पीड़ा मिटती है।
- २१ श्रांवला श्रीर मुलहुठी के काथ में शहर मिला हुद्धा तथा गरारा करते से करठ शेर गले के झाले मिटने हैं।
- २२. नीमाद्र की ज्वार जितनी मात्रा कर में लपेट दातों के नीचे दवाने से दन्त पीठा शान्त होती है।
- ्र नीमादर को निर्क में पीस कर गराग करने से पटठ

२४. दातो को सुदृढ़ रखने के लिये दन्त मंजन तथा दन्त धावन करना आवश्यकीय है।

२५. देशी दन्त मंजन नं० १. — अनार छिल्का जला हुआ, मेंया नमक, फिटकरी फुली हुई। सहागा फुला हुआ, जीरा मफेड भुना हुआ, सुपारी जली हुई, दाल चीनी, घीया भाटा, गेरू मिट्टी, रीठा, सोंठ, वादाम छिल्का जला हुआ। इन सव चीजों को समान भाग ले कृट कपड़छन करलो और रोज एसेन्स सुगन्धि के लिये मिला कर वोतल तथा शीशीयों में भरलो।

रह देशी दनत मंजन नं २ २: — नवीन फली ववूल १ तोला याक की जड़ की वकली १ तोला, मस्तंगी रूमी १ तोला। मन्तंगी पीस कर व्यालिम सिरका दो तोला में चीनी के प्याले में रख कर पकावे जब ख़ुश्क हो जावे तब सब द्वाइयों का चूण डाल मजन बनाओ। यह दन्त मंजन दांतों के अनेकों रोगों का नाश करने में परमोत्तम जानना चाहिये।

विलायती दन्त मंजन

इंध दन्त मन्जन नं १: स्वि साबुन की बुकनी ३ तोला मुहागा चें। किया २ तोला, पीपरमेन्ट १ तोला, अजवायन का नन्य = मासा, आयल आफ वींटर प्रेन = माशा, सेरखड़ी १ सेर विधि — मेरखड़ी सुहागा और साबुन को खूब बारीक पीस कर कपड़े से छान ले, बाद में बाकी की सब चीजों को अच्छी नग्ह मिलाले और काम में लेवे।

२८ उन्त मन्जन न० २—साफ की हुई खरिया मिट्टी १०। हिम्मा. कारवोनेट खोफ मेंग्नीशिया था। हिम्सा, दूध की चीनी (Milk Sugar) १। हिम्मा। नवको वारीक पीस कर कपड्छन जरतो। पिर उसमें नीचे लिखी दवाये एक २ कर मिलादो। मात्रा ४ से ऊपर लिखे चूर्ण में १ श्रांस नीचे लिखी द्वाये मिलाना चाहिये।

लोंग का तेल ६॥ हिस्सा, एनीस आयल (Anice oil) ६॥ हिस्सा, यूक लिप्टोल (Eucalyhtol) ४ हिस्सा, रूमी मस्तंगी १ भाग, पुरानी सुपारी १ भाग, कत्था १ थाग, अकरकरा १ भाग, कपूर १ भाग, दालचीनी १ भाप, सेरम्बड़ी १० भाग। सब को कृट पीस कपड़ छन करलो। दांतों की वीमारी के लिय यह एक अच्छा दन्त मन्जन है।

२६. कार्वोलिक दृथ पोडर—शोधी हुई खरिया मिट्टी ३००० भाग, लेक्टोज (Lactose) २००० भाग, क्रीम छाफ टारटर १३०० भाग, कृत्रिम गुलाव का इत्र (Artificialoil of Rose) २ भाग, छायल छाफ जिरेनियम १५ भाग, कार्योलिक एसिड (Crystals) ८० भाग। सबको छन्छी तरह वारीक करके मिला लो। छगर रंग देना हो तो थोड़ा सा कार्माइन (Carmine) लाल रंग छमोनिया के पानी के साथ घोल कर मिला दें।

- ३०. गीला दन्त मन्जन— (Tooth Paste) साफ शहद १० तोला, वारीक पिसी हुई सेरम्बड़ी १० तोला, बच (Orreroot) १ तोला गुलाब की बची २ माशा, लांग का नेल १० पून्य, इलायची का नेल ६ वृंद, चन्द्रन का नेल ४ वृंद। सब को मिला। कर घोटलो।
- ३१. रोज ह्य पोटर—जपहरून की गृहं खिरया मिट्टी प्र प्रीम, पिसा छना समुद्र फेन ३ प्रींच, कार्वोनेट प्राफ सोला ३ प्रींम। बिनि:—सब की प्रच्छी नगह धरन फर्ने प्राधा तोला गुलाबी रंग मिला फर गाव धरन वर्गे। फिर ४० पुर छत्र गुलाध मिला फर एक २ तोला ही उट्यों में भर पर लेबिन लगादे।

६ मुख रोग चिकित्सा

मुख रोग के विषय में आयुर्वेद शास्त्र 'सुश्रुत' 'शारङ्गधर' आदि में कितने ही भेद वर्णन किये हैं इस मुख रोग के पैदा होने के सात अड़ होते हैं। १ मसृड़ा २ दॉत ३ जिह्वा ४ तालु ४ ओष्ट ६ कर्र ७ कर्र स्थान से लेकर समस्त मुख रोग गिने जाते हैं। इन सात अड़ा के भी कितने भेद वर्णन किये गये हैं। यथा — ओष्ट के न, मसूड़ों के १६, दांतों के न, जिह्वा के ४, तालु के ६, कर्र के १न और तीन सर्व मुख में ऐसे ६० भेद वर्णन हैं। इन सब की व्याख्या यहा पर नहीं की जा सकती। यह मुख रोग विशेष कर वानादिक वस्तु उड़द आदि तथा दूध, दही, मांस मचण तथा मीठी नरम खुराक खाने से उत्पन्न होते है। इस मुख रोग की शान्ति के लिये सुप्रसिद्ध वैद्य तथा डाक्टरों ने शास्त्र के आवार पर अनेका औपिध्यां निर्माण की हैं जिनमें कुछ मुख्य मुख्य औपिथ्यों के प्रयोग अपने पाठकों के हितार्थ लिख कर प्रकाशित करता हूँ, पाठक अपनी अपनी रुचि अनुसार बनाकर प्रयोग में लेवे।

मुख रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. होठों के सर्व रोगों पर गाय के घृत को सो वार धोकर छोर उसमे कपृर मिला कर लेप करना चाहिये।
- २. मस्टे कं सब रोगों पर सरसों के तेल में मबु मिला कर वुल्ले करना चाहिये।
- ३ जीभ के मव रोगों पर रिधर निकालने से बड़ा लाभ होता है।
- थ. मेहरी के क्याथ में तथा पानी में भिगो कर कुल्ले करने में मुख पाक मिटना है।

- ४. काग या तालु की छत लटक गई हो तो लाल मिर्च की छछ देर तक मुख में रख कर मुंह का पानी कार देने से ठीक होती है।
- ६. त्रोटते हुए तीन पाव पानी में शा तोला लाल मिरच डाल कर ठंडा करके छान कुल्ले करने से तीत्र मुख पाक मिटता है।
- ७. ताजा जायफल के रस को पानी में मिला कुँ करने से मुख पाक मिटता है।
 - न. गुलाव के पत्तो चवाने से मुख पाक मिटता है।
- श्राल के बीजों की मींगी को पीस लेप करने से जीभ
 श्रोर होठों के रोग मिटते हैं।
- १०. गले के छाले मिटाने के लिये शहतृत का रन पिलाना चाहिये।
- ११. दही में पानी मिला गरारा करने से जीभ की दाह मिटती है।
- १२ आम के सूखे पत्ते चिलम में धर कर पीने से नले के रोग मिटते हैं।
- १३. कड़वे तेल मे थोड़ा नमक मिला मस्ड पर मलने से मस्ड की पीड़ा शान्त होती है।
- १४. फिटकरी फुलाकर इसमे थोडा नमक मिला दन्त मंजन फरने से बात की पीडा दूर होती है।
- १४. पीपल को बारीक पीस शहद मिला कर जीन पर मले फिर लार टपकाबे तो जीभ के दाला 'प्रादि मिट जावे।
- १६. प्रह्मा के पत्ते। की प्रीटा पर गुजा परने से सत्तीं भी पीज़ मिटनी है।

१७ गले सम्वन्वि रोग मिटाने के लिये कांदे को सिरके के साथ पीस कर चाटना चाहिये।

१८ सिरके में नमक तथा फिटकरी मिला कर कुङ्का करने से मसुडों में मधिर का त्राना वन्द होता है।

१६ ववृल की छाल के चूर्ण को भुरकाने से होठ के छाले मिटते हैं।

२०. कंठ की शोथ मिटाने के लिये शहतूत के पत्ते, जड़ श्रीर कोमल डिडियो को श्रीटा कर गरारा करना चाहिये।

७--नाशा (नाक) रोग चिकित्सा

विद्यक शास्त्रों में नासा रोग के बहुत से भेद तथा लच्या लिये है। यथा — १ पीनम (नाक टपकना) २ पृति नाश (नाक में चुरी गन्य याना) ३ नासा पाक (नाक में फुन्शियां होना), ४ पृत्र शोशित (नाक से मचाद या रुविर निकलना), ४ (बहुत छीके याना) ६ (छींक विल्कुल न याना), ७ नाक का चलना = प्रतिनाट (नाक में ग्वाम न याना) ६ प्रतिश्राव (कफ का बहुन) १० नामा शोख (नाक का सृवना), ११ पांच प्रतिरुवाय (पांच प्रकार के जुकाम), १२ सप्त नामा याचुंद (नाक में सात प्रकार के जुकाम), १२ सप्त नामा याचुंद (नाक में सात प्रकार के बवासीर होते हैं। १४ चार नासा शोप (चार प्रकार की नाक में मृजन थ्रोर चार नामा रक्त पित्त। इस प्रकार नामा रोग के लग भग '६४ मेंद होते हैं। इन सब रोगों पर भेकड़ों छीपिययां शास्त्र में वर्गन हैं, किन्तु में पाठकों के लिये बहुत ही सुगम तथा ध्यनुभृति प्रीपिथियों के वृद्य प्रयोग लिये बहुत ही सुगम तथा ध्यनुभृति प्रीपिथियों के वृद्य प्रयोग

पाठकों के हितार्थ वर्णन करता हूं पाठक अपनी २ पहुँच के अनुसार इनको वनाकर अपनी तथा अपने परिवार के नाक सम्बन्धि रोगों का इलाज विना किसी वैद्य तथा डाक्टर के स्वयं करे।

नासा रोग पर सुगम चिकित्सा

गाय के दृध में शकर मिला नम्य देने से नकसीर वनद
 होती है।

२. दूध में घी मिलाकर पीने या सृंघने से नकसीर घन्द

होती है।

३. पृति नास (नाक की पीप युक्त) मिटाने के लिये तुलसी के सूखे पत्तों के चूर्ण की नस्य देनी चाहिये।

थ. तुलसी के चूर्ण को संघने से पीनस रोग मिटता है।

४. द्यनार के लाल पुष्पां का रम नाक में टपकाने से या सुधने से नकसीर वन्द होती है।

६. कांदे का रस निकाल कर मृंचने से नकसीर बन्द हो।

७. हरी दृव का ताजा रस निकाल कर संघने से नकसीर वन्द हो।

द. सेर जल को छाँटावो जब वह पाव भर रह जावे तब उसको पीकर राजि के समय मो जावो। ऐसे नित्य कई रोज जल पीने से पीनम रोग नष्ट हो जाता है।

६. त्यांवलों को पानी में भीगो नरम होने पर उनकी दिया। यना के तालु पर बांधने से नक्सीर वन्द्र होवे. या सृति त्यांवलों को घी में सेक कर जल में पीम मनतह पर लगाने से तत्वाल रक्ष बन्द्र होता है।

१८. मोम का धृता नाक में सृष्, से द्विके का प्राना

१२. कटेरी को पानी में पीस कर तालु पर लगाने से अथवा पत्ते या जड़ का रस निकाल कर कान में टपकाने से नकसीर वन्द होती है।

१३ चीते की जड़, चन्य, अजवायन, छोटी कटेरी, कड़ा, लवण व आक के कल्क तथा गौ मूत्र से सिद्ध तेल नासाश को नष्ट करता है।

१४. छोटी पीपल, सिह्जने के वीज, वायविडंग व काली

मिरच का नस्य प्रतिस्याय को नष्ट करता है।

१४ जो सोते समय यथेष्ठ जल पीता है उसका पीनस रोग नाश हो जाता है।

१६ भोजन करने पर जो उवाले हुए उड़द गरमागरम खाता है वह सब दोपों से उत्पन्न पुराने प्रतिश्याय को जीतता है।

१७. होटी कटरी, टन्ती, वच, सहिजना, तुलसी, त्रिकुटा व संधा नमक से सिद्ध तेल नासिका की दुर्गन्य को दूर करता है।

१८ चें लाई छोर नीम के पत्ते कनपटी पर लेप करने से नकसीर वन्द होती है।

नासिका रोग पर इङ्गलिश पेटेन्ट औपधि

१६. नोज ड्राप्स (Nose drops):—एफीड्राइन हाइड्रोहोराइड (Ephedrine Hydrochloride) ५ भाग,
होराञ्यूटेनल (Chlorobutanal) ३ भाग, व्हाइट मिनरल
प्रायल (Medium white mineral oil) ६६ २ भाग। तेल
को थोड़ा गरम करके उसमें होराञ्यूटेनल घोल हैं, फिर जरा
स प्रकाहाल में एफीड्राइन हाइड्रो हाराइड को घुला कर उसे
भी नेल में मिलादे आर सबका प्रच्छी तरह हिला कर काम
में लेवे।

२०. नाक के कीड़े की द्वा—टरपन टायन आयल १ श्रींम, कार्वीलिक एसिड ४ वृन्द दोनों को शीशी में मिलाकर रग्व। प्रथम नाक को साफ कर द्वा टपकावे तो नाक के कीड़ नाश हो जाते हैं।

८ हिका (हिचकी) रोग चिकित्सा

यह रोग विशेष कर रूखी तथा भारी, वात कारक, गरम तथा वासी वस्तु का भच्गा करना। मुख तथा नामिका छादि में धूली या धूं छा का जाना, छिषक परिश्रम, मार्ग गमन तथा मल मृत्रादिकों के वेगों को रोकने से होता है। इस रोग के छारम्भ में कण्ठ तथा हृदय भारी हो जाता है, मुख कपेला जान पड़ता है, कुच्चि (कोंख) में छाफरा होने लगता है वस इन लच्च्यों से जान लेना चाहिये। कि हिजा (हिचकी) रोग की सवारी छाने वाली है। इस रोग पर वहुन सी छोपधियां छायुर्वेद शास्त्र में वर्णन हैं उनमें से कुछ मुख्य र सुगम छोपधियों के योग लिखे जाते है। पाठक इनका यनाकर छपनी तथा छपने परिवार की चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा टाक्टर की सहीयता के स्वयं कर सकते हैं।

हिका राग पर सुगम चिकित्या

- १. गरम दृथ पीने से हिचकी बन्द होती है।
- २. पीपल के चूर्ण में शवर मिला फेर्या देने से दिचरी रोग यन्य होता है।
- इ. इ.ए. इ. इ.स. की दाल के पूर्व का उम पत्त करने में दिवसा नाम देता है।

४ केवल उड़दों को चिलम या हुक्के में धर कर पीने से भी लाम होता है।

४. पोदीना को वृरा के साथ चावने से भी हिचकी मिट जाती है।

६ जीर को सिरके मे औटा कर पिलाने से तृपा और हिचकी मिटती है।

गन्ने का रस पीने से हिचकी मिटती है।

प्रजमोद चूस २ कर पीक निगल जाना चाहिये।

ह. नारियल की दाढ़ी की भरम को पानी में घोल कर पिलाने से हिचकी मिटती है।

१०. दालचीनी के सेवन से हिचकी मिटती है।

११. सांठ खाँर नीम गिलोय के चूर्ण को सृंघने से हिचकी चन्द होती है।

१२. कुछ गरम २ घृत पीने से हिचकी वन्द होती है।

१३. चनां की भूमी को तमाख़ को भांति चिलम में धर कर पीना चाहिये।

१४. चन्द्रन ऑर धनियाँ के मृंघने से झींके वन्द होती हैं।

१४. लाल चन्द्रन को मैंधा नमक के साथ स्त्री के दृव में चिम कर नन्य देने से हिचकी वन्द होती है।

१६. छाम के पनों की धूम पीने से हिचकी मिटती है।

१७ मीठ थाँर पीपल के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से हिचरी बन्द होती है।

१= हींग छीर उद्दे के चूर्ण का धूम पिलाने से मत्र प्रकार की हिचकी बन्द होती है। १६. मुलैठी के चूर्ण को मधु के साथ चवाने से हिचकी वन्द होती है।

२०. लाख को पीस दृघ के साथ नस्य देने से हिचकी रोग नाश होता है।

२१. मींठ तथा हरड़ के कल्क को सिद्ध कर ऊपर से गरम पानी पिलान से हिचकी बन्द होती है।

२२. दो माशा हींग छोर चार नग वादाम की सींगी को पीस कर पिलाने से हिचकी मिटती है।

२३. काकड़ा सींगी, त्रिकला, त्रिकुटा, सट कटेंच्या, भारंगी, पाहकर मृल, पांचों लवण समान भाग ले चूर्ण वना गरम जल के साथ पीने से हिचकी श्वांश, डकार ख्रांर खांसी रोग दृर होता है।

२४. कुलथी, दसमूल, भारंगी प्रत्येक ४ सेर जल ३ होण (३८ सेर ३२ तोला) मिला कर पकाना चाहिये, चौथाई जल शेष रहने पर उतार छान गुड़ २॥ सेर मिला कर छवलेह बना लेना चाहिये, छवलेह सिद्ध हो जाने पर शहद ३० नोला, असंलोचन २४ तोला, छोटी पीपल ६ तोला, दालचीनी, नेजपान, इलायची प्रत्येक ६ तोला मिला वर छान्न बलानुसार सेवन करना चाहिये। इससे हिचकी, खांमी तथा खांस रोग नाश हो जाते हैं।

६ कास (खांसी) रोग चिकित्सा

यह खांसी रोग भी प्रायः हिचकी प्रावि रोगों के समान ही पैदा होता है, विशेष कर यह रोग गोजा भन्न, घरश, जहां तथा तस्थल प्रावि माहण पदार्थ गाने पीने से तथा मल मृजदि है। पैग रोप ने शथवा चिक्ती बस्तु का घर तथा मृजी प्राहि सर्द वम्तुओं के भन्नण पर पानी पी लेने से यह खांसी रोग उत्पन्न होता है। शास्त्र में इसके अनेकों भेद तथा उपाय वर्णन किये गये हैं, तिन में से कुछ मुख्य-मुख्य औपिधयों के प्रयोग लिखे जाते हैं। इनके द्वारा पाठक अपनी तथा अपने परिवार की खांसी आदि की चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के वड़ी सुगमता पूर्वक स्वयं कर सकते हैं।

खांसी रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. ऋइसा के पत्ते ऋोर जड़ को सीठ के साथ ऋोटा कर पिलाने से सब प्रकार की खासी शान्त होती है।
- २. श्रह्सा के पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी मिटनी है।
- ३ ऋडूसा और काली मिरच के क्वाथ को छान ठंडा कर पीन से भी सृखी खांसी मिटती है।
- थ. श्रह्मा का श्रवलेह वना कर चाटने से पुरानी खांसी मिटती है। इसका श्रवलेह वनाने की विधि राजयहमा रोग चिकित्मा में देखी।
- प्र यहसा के पत्तों के स्वरस में मिश्री मिला पिलाने सं सूखी खांमी मिटती है।
 - ६. सोंठ को छिनि पर सेक उसमे वरावर का गुड़ मिला छोटे वेर के समान गोलियां बना तीन २ घन्टे के छन्तर से एक एक गोली का रस चूनने से गांसी मिटती है।
 - ७. नीसाटर को श्रहसे के क्वाथ पर भुरका कर पीने से कृकर ग्वांसी नाश होती है।
 - द. गुड द तोला, ययाचार ६ माशा, काली मिर्च १ तोला, पीपल ६ माशा, प्रनार दिल्का ४ तोला। इनको मरीन पीम छान

कर गुड़ में गोलियां छोटे वेर के समान वना चृता करे तो नव प्रकार की खांसी नाश हो जाती है।

ध्ने तोला गुड़ तथा एक तोला पीपल को पीस कर गुड़ में मिला बड़े वेर के समान गोलियां बना कर खाने से जार्थ ज्वर मन्दागिन, अरुचि हृद्य के रोग. कृमि, पांडु तथा काम (खांसी) खांस आदि सब रोग नाश होते हैं। यह गुड़ ये।ग वैचक बन्धों में बहुत ही प्रसिद्ध है।

१० मैं वा नमक दो माशा को मधु के साथ पहिले दिन स्रोते समय चाटे फिर प्रति दिन स्थाधा-स्थाधा माशा बढ़ाते ६ माशा तक बढ़ा लेवे। इसके ऊपर पानी न पीवे यदि तृपा लगे तो थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाड़िये। इस नमक के प्रयोग से श्वास स्थीर खांसी नाश होती है।

११. मिश्री = तोला, वन्सलोचन ४ तोला, पीपल २ तोला, इलायची १ तोला, दालचीनी ६ मासा इनका चृग् वना घृत तथा शहद युक्त तीन चार माशा रोज खाय तो कास (खांमी), श्वाम, च्या श्राहह, मन्दागिन, जीभ का जकडना, पसली की पीड़ा, श्राहच तथा ज्यरादि सब विकार नाश हो जाये।

१२. पुरानी खामी का तर करने के लिये 'प्रांवला 'प्रीर मिशी भी फद्गी देनी चाहिये।

१२. भारंगी नींठ. पीपल के चूर्ण में गुड़ मिला वर गावे 'अथवा सोंठ, मिरच, पीपल के चूर्ण में शहद और पी मिला कर खावें नो खांसी दूर होंचे।

१४ कीर्ग की भनम की पान से राग पर न्याने से मूर्ज प्रांची मिटनी है।

१४ पारता भीनी और करेन (पर) की खीटा कर पिनाने में गामी जिटती है। १६. खांसी वाले को खोपरे का दूध पिलाना चाहिये। अर खोपरा खिलाना भी चाहिये किन्तु इसके ऊपर पानी न पीवे। फेफड़े के रोगों में यह प्रयोग वहुत अच्छा है। यन्त्र के द्वारा द्वा कर तेल निकाले हुए से खोपरे का जल के साथ निकाला हुणा दूध अच्छा होता है। इस दूध के सेवन से कफ तथा ज्य के रोगियों को वहुत लाभ होता है और शरीर पृष्ट हो जाता है। खोपरे का दूध इस प्रकार निकालना चाहिये कि इसको महीन कृट कर थोड़े जल के साथ पीस कर निचोड़ने से एक दृध जैसा पदार्थ निकलता है, इसका स्वाद भी दृध से मिलता जुलता सा ही होता है और यह दृध के स्थान पर काम आ सकता है। इस दृध को आव पाव से लेकर पाव भर तक दिन में दो तीन वार पिलान से शरीर की निर्वलता मिटती है। कफ तथा ज्य रोग के आरम्भ मे इसका पिलाना वहुत आवश्यकीय है। इसकी अधिक मात्रा लेने से यह विरेचन का काम भी करता है।

१७. नुलसी के पत्तों से सूखी खांमी मिटती है।

१८. छाहूसा छोर तुलमी के पत्तां का रस पिलाने से भी खांमी मिटती है।

१६. तर खांसी मिटाने के लिये ६ माशा नुलसी के पत्तों का रस चार मासा वड़ी इलायची का चूर्ण मधु मिला चाटने से शीव ही मारा कफ निकल कर खांसी मिट जाती है।

२०, छद्रक के रस में शहर मिला कर चाटने से खांसी

मिटती है। २१. खाँमी मिटान के लिये घर्यक के छोटे २ दुकड़े कर उपर से नमक टाल कर भूनले छोर एक २ दुकड़ा मुख मे रख रस चुमता रहे तो खामी नाश हो।

्रे. छनार की पिलयों का दो या टाई रत्ती चूर्ण खांसी के त्विं लाभटायक है। २३. कुत्ता खांसी श्रीर जुकाम की खांसी मिटाने के लिये मकई (मक्का की राख) दो रत्ती मात्रा दिन में दो तीन वार देना चाहिये।

२४. कासारि अवलेह: — अद्रक का रस १। तोला, मुलेठी २ माशा, जूफा २ माशा, पीपल छोटी ४ रत्ती, शहद ६ माशा। मुलेठी, जूफा और पीपल को पीस छान कर अद्रक के रस और शहद के साथ एक सप्ताह तक नित्य चाटे तो कठिन से कठिन खांसी नाश हो जाती है।

२४. कर्पू रांच चूर्ण: - कपूर, दालचीनी, कंकोल, जायफल, तेजपात, लोंग प्रत्येक एक २ तोला, वालछड़ २ तोला, गोल मिरच २ तोला, पीपल ४ तोला, सोंठ ४ तोला, मिश्री २० नोला। सव फो एकत्र पीस कपड़े से छान लो। यह चूर्ण हृदय को हितकारी गोचक, चय, खांसी, स्वरभंग, चीराता, श्वांश, गोला, ववासीर, चमन ख्रीर कंठ के रोगों को नाश करता है।

२६. त्रिकुटा १॥ तोला, त्रिफला १॥ तोला, दोनों इलायची
४ तोला, कपूर शुद्ध २॥ तोला, कत्या दो तोला, जायफल २॥
तोला, काफड़ा सींगी २॥ तोला, पीपरामूल २॥ तोला, लींग २॥
तोला, प्रवरस्य का रस दो सेर । इन सब चीजों को कृट पीस
पपड़ छन पर एडरस्य के रस सिंहत कड़ाई में डाल लोंहें में
थार से खूद घोटे। जब धुटने २ गोली बांचने लायक हो जामें तय
पण २ रची पमाण की चौलियों धना ले। क्यार १ गोली पान
में रस्य पर राग्ये तो याना होग द्र होये। यांद गोली मुन में।
में। भिशी तथा शहर में मिला एक देना चांहरें।

१० श्वांस रोग चिकित्सा

यह रवॉस रोग भी प्राय खांसी तथा हिचकी रोग की भॉति ही पैदा होता है। जब खांसी पुरानी हो जाती है ऋौर कफ न्तुरक हो जाता है तो रवांस रोग प्रगट हो जाता है इसकी चिकित्सा पर कुछ सुगम उपाय वर्णन किये जाते हैं। पाठक इसको बना कर प्रयोग में लेवे। रवांस रोग के पैदा होने से पिटले हृदय में पीडा, शूल, आफरा, मल मृत्रऽवरोध सुखनीरस (फीका) और कनपिटयों में पीड़ा हो जाती है शरीर में ऐसे लच्या जाव पड़े तब समक लेना चाहिये कि रवांस रोग की नवारी आने वाली है।

रवांस रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. रवाम रोग को मिटाने के पहले दिन सैंधा नमक पीम कर शहद के माथ चाटे ऐसे निन्य प्रति द्याधा २ माशा बढ़ाते हुए छ. माशा तक बढ़ा लेवे परन्तु इसके उपर पानी न पीवे चिद प्याम द्यविक लगे तो कुछ गुनगुना पानी पीना चाहिये।
- २ श्वांम रोग वाले के लहसुन का रस गरम कर पिलाना चाहिये।
- ३. खामी नथा भ्वांस पर चिरायत का क्वाथ पिलाना चाह्यि।
 - ४ भारंगे और मौंफ का क्वाय पिलाने से खांस मिटता है।
- ४. वैरी के पत्तों के वन्क में मैंवा नमक मिला उसको घृत में वल कर खाने से स्वर भग, खासी तथा खास नाश होते हैं।
- ः पाहकर मृल का चुगो मधु के साथ चाटने से खांस, वाम तथा हिचकी मिटनी है।
 - ७ मुनेटी का क्वाथ पिलाने से स्वास नालिका साफ होती हैं।

कास युक्त श्वांस मिटाने के लिये साठे की जड़ का क्वाथ
 पिलाना चाहिये।

 श्रद्रक की चासनी में तेजपात श्रोर पीपल का चूर्ण मिला कर चाटने सेश्वांस श्रोर श्वांस की नालिका रोग मिटता है।

१०. श्वांस रोगी तम्त्राकृ पीना तथा खाना छोड़ दे।

११. गज पीपली के चूर्ण को पान में धर कर खाने से खांस

१२ दो माशा माल कॉगनी श्रोर इलायची निगलने से कफ कांस मिटता है।

१३. श्वांस रोग मिटाने के लिये १ तोला सुहागा को ४ तोला मधु में मिला कर उसमें से सोते समय तीन छंगुली भर कर चाटना चाहिये।

१४. रवांस की नली के कफ को मिटाने के लिये सेके हुये चने रात को सोते समय खाकर ऊपर से गरम दृध पीना चाहिये।

१४. त्राक या धन्रे के १०० पत्ते त्रीर काला नमक पाव भर लेकर एक हांडी में धर कर फ़ंक देवे, भग्म हो जाने पर त्रदर्क के रस के साथ रत्ती या दो रत्ती खाय तो खांसी त्रीर श्वांस गोग नाश हो। जाता है।

१६. प्रांक की चोफुली छीर काली मिरच वराधर ले प्रीर इन दोनों के बराबर बब्ल के प्रन्यर की द्याल के गांदे किये हुए क्वाथ में गोलियां बना कर खाने से खांसी तथा खांस रोग नारा होता है।

१८ आफ का एक पान श्रीर २५ काली शिरन की पीस रह कानी भिरच के बराबर नीला बनाले। इसमें से ७ नीली उपान की श्रीर २ नीली धालफ नी देने से स्वास मिटना है।

न पोपल मुद्द के स्तेष फलों की पीस पर १४ दिन सह जल की फीडी के साथ देने से दबान रोग निटना ।'। १६. तीन या चार महीना लगातार दिन में दो वार इसव गोल १ तोला रोज खाय तो हर प्रकार का श्वांस रोग नाश होवे।

२०. तीव्र श्वांस रोग में २ रत्ती कपृर और २ रत्ती हींग मिला गोली वनाकर श्वांस के वेग समय दूसरे तीसरे घन्टा देना चाहिए और साथ ही रोगी की छाती पर तारपीन के तेल की मालिश कर सेक करने से कठिन श्वांस रोग मिटता है।

२१. गिलोय का रस ६ मासा, इलायची दो मासा, वंसलोचन १ मासा तीनों को वारीक पीस मधु के साथ चाटने से श्वांस रोग नाश होता है।

२२. धतृरे के सूखे पत्तों को चिलम में रख धूम पान करने से ऐसा तेज श्वांस रोग मिटता है कि जिसमें वांइटे आते हों।

२३. शहद तथा मिश्री के साथ काली मिरच चूर्ण दो तीन मासा खाय तो निसन्देह श्वांस रोग मिटता है।

२४. मिश्री = तोला, बंसलोचन ४ तोला, पीपल २ तोला, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी आधा तोला। इन का चूर्ण कर तीन या चार मासा घृत तथा शहद के साथ चाटे तो कास , (वांसी) छोर खांम रोग दूर होवे यह योग बंद्यक ब्रन्थों में मितापलादि चटनी के नाम से प्रसिद्ध है।

२४ गुर तथा कड़वा तेल मिला कर चाटने से २१ दिन में श्वांस निमूल हो जाता है। दोनों समान भाग लेकर ४ तोला तक चाट मकने हो।

न्द्र. कायफल, नागर मोथा, कुटकी, सौंठ, काकड़ा सींगी छीर पोहकर मृल इनके चूर्ण को अदरक के रस अथवा शहत के साथ चाटने से कास (खांसी) और खास रोग नाश हो जाता है।

२७. श्रथपका बन्रे का डोडा लवे श्रीर उसमे गोद कर पांचीं तमक भर दे फिर इलडी में रन्द कर कपड़ मिट्टी कर फूंक डाले भरम होने पर निकाल ले इसकी दो सासा भरम को दो भ. शहद के साथ चाटे तो श्वांस दूर होवे।

रूप. कफ केशरी:—काकड़ा सींगी एक छटांक, सेंधा नमक १ तोला इन दोनों को मिट्टी के पात्रों में एक सेर जल के स्थथ छोटावे जब छाध सेर पानी रह जाय तब छान कर बोतल में भरदें। सुहागा एक तोला को फुलाकर पीस डालो छोर बोतल में डालदो। इस बोतल के पानी को छाधी छटांक पानी प्रात. तथा सायं भोजन पश्चात पीने से श्वांस रोग दमन होता है।

- २६. वांसाऽवलेह एक तोला चाट कर ऊपर से गरम दृध पीवे तो श्वांस रोग नाश होता है। वनाने की विधि राजयचमा प्रकरण में देखो।
- ३०. श्वांस रोगी को दृध पीना हो तो मुलेटी तथा मींठ का कटा पीस कर चूर्ण ३ मासा डाल कर पीना चाहिये।

११ मस्तक (शिर) रोग चिकित्सा

- १. सिर रोग पर तेल की मालिश करना वफारा लेना, नस्य स्घना, छींक लेना, वमन करना तथा विरेचन (जुलाव) लेना लाभदायक है।
- २. नजल की पीड़ा मिटाने के लिए मजीठ की माथे पर बांधना चाहिये।
- ३. फाली मिरच की धी में धिम कर नाक में टपनाने से 'प्राथा शोशी मिटती है।
- ४. मनक रोग में मेंहजी के बीतों की मधु के साथ चाटने से बहुत लाभ होता है।
- थ. रसीत को मधु में मिला खंडन फरने से सन्तर पीए। 'भार नेत्र रांग मिटना है।

- ६ तहसुन की कुली को धो पीस कर कनपट्टिया पर लगाने से आधा शीशी को लाभ होता है।
- ७, सोठ को पानी के साथ पीस कर लेप करने से आधा शीशी मिटती है।
- = हम नग वड़ी हरड़ की छाल को कूट कर जल में भिगों तीन दिन तक धृप में रख देवे, चौथे दिन उसको मल छान कर उसमें ११ नग वड़ी हरड़ को छाल डाल कर तीन दिन तक फिर धृप में रखों फिर उसमें छाध सेर वृरा मिला कर शरवत बनाके पीन से मन्तक पीडा छोर पित्त के सर्व विकार दूर होते हैं।
 - ६. हीग का ललाट पर लेप करने से आधा शीशी मिटती है।
 - १० हींग का जल बना सृंघाने से भी आधा शोशी मिटती है।
 - ११ हर इकी गुठली को पानी में पीस कर लेप करने से श्राया शीशी मिटती है।
 - १२. मीठ के करूक को वकरी के दूध में मिला कर नस्य देने से अनेक प्रकार से पदा हुई मस्तक शूल मिटती है।
 - १३ नोंमादर को ४ से १० रत्ती तक की मात्रा देने से आधा शीशी मिटती है।
 - १४. नीमादर की १ माशा मात्रा तीन २ घन्टों के अन्तर में नीन वार देने से मन्तक की म्नायु सम्बन्धी पीड़ा मिटे।
 - १४. नीमादर और हन्दी मिला सुंघने से मस्तक पीड़ा मिटनी है।
 - १६. नीम के पनों का रस निकाल मीठा तेल में मिला नाक में दपछाने से मस्तर के कीडे मर जाते हैं।

१७. आधा काड़ा के बीजों को पीस के सृंघने से नाक में से पानी पड़े और मस्तक पीड़ा मिटे।

१८. रीठा की १॥ या दो रत्ती गिरी को सृघन से सब प्रकार के मस्तक वेग मिटते हैं। जो मनुष्य अचेत हो जाता है ऐसी पीड़ा भी मिट जाती है।

१६ छाफीम ४ रत्ती छोर दो लोंग पीम कर गरम कर के लेप करने से वादी छोर सर्दी की मस्तक पीडा मिटती है।

२० श्रकरकरा को पीस कर गर्म कर ललाट पर लेप करने से मस्तक पीड़ा सिटती है।

२१. त्रिफला श्रोर मिश्री को घी में मिलाकर खाने से मन्तक पीड़ा मिटती है।

२२. इलायची २ तोला, वन्सलोचन २ तोला. पीपल २ तोला शतावर ४ पैसा भर चीय चीनी ४ पैसा भर. केसर ६ माशा। इन सब को कृट कपड़ छान कर १० पुड़िया बना लेनी चाहिने। प्रतिदिन एक-एक पुड़िया शहर के साथ खाने से मस्तक की कमजोरी, चकर, भवल, श्रूयता तथा अनभनाहट धारि सब खाराम होते है।

२३. श्राध सेर गाय के दृश में १ लाल सिग्च हांई। में हाल वा कर्लई की देशची में हाल ऊपर से कपड़ सिट्टों की खाम लगा देवे प्रार चुल्हे पर चहा कर सन्द-मन्द प्राच में 'प्रांटाचे जग प्रांट जावे तब इतार कर टक्षन गटा उसके सुंह पर कपड़ा दर यर उसकी गरम भाष कुछ देर लेकर फिर मिर्च निकाल हैं के देवे 'प्रांर द्य पीकर सो जावे तो वेग या तीत्र निक दर्व 'प्राराम जो जाता है परन्तु यह दिया रोजाता दिन में जो समय लगातार सात दिन तक सेंबन करना पालिये।

२% भूत से केतर की बीट कर संपन्ने के व्यापा भीशी। सिटनी है।

- २४. मी में हजार बार ठंडे जल में घोया हुआ घृत कई रोगों को मिटाता है यथा — म्नायु पीड़ा, किसी अझ की शून्यता निश्चेष्टपन, गठिया, जोड़ों का दुई, शरीर के हाथ परों की दाह तथा नेत्र पीड़ा आदि कई रोगों में काम आता है।
 - ६६. आपामार्ग (श्रोगा) के बीज त्रिकुटा, हल्दी, ज्ञार, हींग बाय विडग के कल्क तथा गोमृत्र से सिद्ध किया हुआ तेल मम्तक के कृमियों को नाश करता है।
 - २७. भुने तथा छिले चने ३ तोला लेकर महोन पीस कर ४ तोला वादाम के तेल में भून कर फिर निशाश्ता ३ तोला, सफेर खमक्म के वीज ३ तोला, मिश्री १६ माशा तथा वादाम के तेल में भुना हुआ चने का आटा सबको मिला कर गाय के दूध में छाल दो और मन्दाग्नि में पकाओं जब हरीरा सा वन जाय तब उनार लो। दूमरी कड़ाहों में ३ तोला छुन डाल कर गरम करो जब धी औट आवे तब उममें हरीरा हाल कर चलाओं जब एक दिल हो जावे तब उनार लो इस हरीरा को गरमा गरम खाने में सब तरह का गिर दर्श आराम हो जाना है। और सिर में खूब ताकत खानी है। कमजोर दिमाग वालों को यह हरीरा बड़े काम की चीज है।
 - २८ पडिब्रु घृत.—महुआ, मुलैठी, वायविडंग भांगरा, नोठ, इनको समानभाग लेकर मिल पर पानी के साथ पीस लो, फिर लुगदी से चाँगुना घृत और घृत से चाँगुना पानी लेकर सबरों मिला कर पकाओं जब घृत मात्र रह जाय तब उनार कर द्रान लो। इसकी नम्य देने से सब तरह के सिर दर्द नाश होते हैं। इससे दान मजबून होते, बल बढ़ना तथा गरुड़ की सी दृष्टि जानी है। इसका नाम पड बिन्दु घृत है।

२८. कुमारी नेलः — घी ग्वार का रस ६४ नोला. धन्रे का स्वरस १२८ नोला, गाय का दृध २४६ नोला, तिल का तेल ६४ नोला तथ्यार रखो । मुलेठी, सुगन्य वाला, मजीठ, नागर मोथा, नख कच्चर, भांगरा इलायची, हरड़. पद्माख, कृट, काला भांगरा छहसा, तालीसपत्र, राल, तेजपात, वार्यावडग, मोवा, छासगन्य छरएड, वड़, नारियल इनको एक एक तोला लकर कन्क बना कर रख दो । छाव लुगदि, तेल छोर उपर के म्वरस को मिला कर तेल पकालो छोर खूव छच्छी तरह छान कर किमी सुगन्धित किये हुए वरतन में भर दो छोर नीन दिन तक जमीन में गाइ रखो । इस तेल की मालिस करने से छोर सिर में टालने से छादिंत, मन्या तस्म, हनुप्रह, वहरापन, कान का दर्द ये मय रोग छाराम होते हैं। यह तेलसूर्याऽवर्त पर खास उपयोगी है।

२६. कपृरं या चन्दन सृंघने श्रथवा दोनों मिला कर सृंघने श्रथवा खीरा ककड़ी सृंघने से गर्मी का सिर दर्द श्रागम होता है।

३०. पट तिन्दु घृत.—मुजैठी, वायविंडग, भांगमा. भींठ इनको हाई र तोला लेकर पानी के साथ पीगलो। पित गर्म गाय का घी प्राथ सेर, लुगदी प्रार वक्षी का दो मेर साको मिला कर प्राग पर पकाओ जब घृत मात्र शेष गई तय गात लो इस घी की नत्य देने से सब प्रकार के सिर रोग नारा होते हैं।

देश आपा मार्ग तेल—आपामार्ग के दीज, तिनुटा, तन्दी तक द्वीपनी के पने, दींग, पायिवटिंग उन गरते तीन में लेखा हों। की प्रारं पानी के साथ पीस कर तुगरी दिनाती। प्रश्निक में की तिल १ सेर खीर नो मूत्र १ सेर तथा उपर की प्रश्निक मय की सिला कर रेल प्रारंग। इस तेल की साम हैने से सिल के की नाम है। जाने हैं।

३३. धत्रे के वीज थोड़े २ चवाने और थूकता रहे तो दस वप का पुराना मिर दर्द भी अच्छा हो जाने ।

३%. आवलों को तीन वार आक के दृध में भिगोवे और सुखा कर वहुत वारीक पीस लेवे और उस में से थोड़ा सा सूंघे तो केसा ही पुराना सिर दर्द हो, जाता रहेगा। आधा शीशी को भी आराम हो जाता हे, जो सिर का दर्द नजला व जुकाम से होता हे वह तथा नाक के कीडे व वद्वू भी दूर हो जाती है। दृगरी तरफ के नथन में नस्य लेने से दाढ का दर्द भी अच्छा हा जाता है।

३५. श्राया शीशी — एक छटांक वृरा या खांड का शरवत यना कर सर्य निकलने से पहले पीना चाहिये। उसमें सुगन्धि के लिए थांडा गुलाय या केयड़ा भी मिला सकते हो। इस प्रयोग मे उसी समय दर्द जाता रहेगा। यदि पहले दिन न जाय तो थोड़े दिन पीना चाहिए।

३६, जमाल घोटे की मींगी विस कर लगाने से आधा शीशी को आरान होता है।

१२ प्रतिरयाय (जुकाम) रोग चिकित्सा

यह जुरुम रोग सर्दी तथा गरमी दो प्रकार से होता है।
शान्त्र मे इसके पांच भेद कहे है। १ वातज, २ पितज, ३ कफज
४ त्रिदोपज और पांचवा रक्तज होता है। इसका मुख्य कारण
यह है कि गर्मी में याते ही प्रमीनों में पानी पी लिया जावे ख्रथवा
मर्दी में कहीं मन्तक खादि को ठड लग जावे तो जुकाम रोग
हो जाता है। दूसरे इसीसे पीनक रोग (कफ के कोप से नाक में
प्वांस न खाकर रक जावे और सूच कर धुआं निकलता रहे
छींकन सुगन्य तथा दुर्गन्य का ज्ञान न रहे) के होने पर इसका
यन्त न किया जावे तो इसके बढाव से उपरोक्त ४ प्रकार के

जुकाम हो जाते हैं। इसके लचगा यह है कि छींके न छाये मन्तक भारी हो जाये अथवा वहुत छींक छाये, रोमांच हो जाये. अङ्ग जकड़ जाये छोर बुखार हो जाये तो जान लो कि जकाम रोग हो गया है। इसकी बहुत भी छोपिधयां शान्त्रों में दर्गान है उनमें से कुछ मुख्य र छोंपिधयों के प्रयोग लिखे जाते हैं कि जिनके द्वारा साधारण पढ़ा लिखा मनुष्य भी अपनी तथा छापने परिवार की चिकित्सा विना किमी वैच तथा डाक्टर की सहायता के स्वयं कर सकते हैं।

जुङाम रोग पर सुगम चिकित्सा

- जुकाम होने से तीन दिन तक काई छोपवी न लेवे
 श्रिपतु प्राकृतिक उपचार करता रहे। जुकाम पर गार्कितक चिकित्साः—
- १. सूर्य निकलने से पहले ठंड पानी से नहाना छोर सिर पर गरम पानी न डालना।
- २. पानी को चार घड़ी धृप में छोर चार भड़ी छोस में रख कर पीना चाहिए।
- पोली सरसो का तेल रुट में लगा कर दोनें। नधना से दिसाग को चढ़ावे तो १३ दिन चाहे कैसा है। नजा हो, प्याराग होगा।
- ४. दहने नधने को गुब साफ करके प्रातः पाल ही उसके हारा जल पीचे तो ज़कास दर होते।

चुकाम पर छौ।पधी प्रयोग

- १. नियाय (युद्ध गरम) द्व पर काली भिरण प्लेर हन्हे। का चूर्ण भुरका वर पीने से ज्वर सहित श्रीतशाय भिरता है।
- रें याली मिरच धेएँ पानी के नाथ निगाने में उपम गिटता है।

- ३. पोस्त डोडा को वीजों सिहत ६ तोला लेकर क्वाथ वना छटांक वृरे के साथ शरवत वना कर उसमें से ३ तोला मात्रा पानी के साथ देने से जुकाम श्रोर खांसी रोग मिटता है।
 - थ. वन्द जुकाम वहाने के लिये नक छीं कनी सूंघना चाहिये
 - ४ तुलसी के पत्तां का रस पिलाने से जुकाम मिटता है।
- ६. दो मासा चूने की कली, दो मासा नौसादर श्रौर ३ मासा सांठ तीना को पीस पोटली वना सुंघाने से सब प्रकार के जुकाम नाश होते हैं।
- ७ हल्दी का धुंत्रा नाक में नली द्वारा चढ़ाने से जमा हुत्रा दुष्ट कफादि विखर कर तुरन्त जुकाम मिट जाता है पर उसके अपर कुछ वन्टों पानी न पीना चाहिये।
- न. स्याह जीरा को घृत में चुपड़े नती के द्वारा धुंआ मूचने से जुकाम मिटता है।
- (६) तुलमी पत्र ७ नग, अद्रक ६ मासा, काली मिर्च ४ नग मुलठी ६ मासा, मुनका २ नग। सबको कृट पीस पाव पानी में डाल कर उवाल ले, जब १॥ इटांक पानी रह जावे तब झान कर पिलावा। इससे जुकाम तथा सदीं दूर होती है। यह हमारी देमी चाय है जो कभी २ मदीं में पीने से वड़ी डपकारी है।
- १८. श्ररहर, चना, वाजरा इनको दरदरा कूट कर छीर नमक मिला कर पोटली बनावे श्रीर इसकी गरम करके सेके ती जुकाम में श्राराम हो।

जुकाम पर ई गलिश पेटेन्ट मेडीशन्स

११. जुकाम में मृंघने का अर्क.—(Smelling water):—
णिसट कार्योनिक अर्क १॥ श्रीम, टरेबीन Tcrebene) है श्रोंस
पूर्क लिप्टस आयन १ श्रोंम, श्रमोनिया का पानी (Lqiuir ammonia) ४ श्रीम। मबको मिलाकर सृंघने वाली शीशो में भरतो श्रीर आवश्यकता पर मृंघो।

- १२. जुकाम में सृ'वने का नोन (Smelling Salt):— टिक्चर आफ आरिय इट (Tincture of orrise root) ३ खोस। आयल आफ लेवेन्डर १ ड्राम। एक्स्ट्रेक्ट आफ वायलट (Extract voilet) रे खोंस, लिट आफ आमोनिया रे खोंस। आमोनिया कार्वेनिट यथा आवश्यक। विधि:—ऊपर की चारों चीजों को मिला कर उसमें आमोनिया कार्वेनिट का चूर्ण इतना डाले कि जितने से सब तेल राष्ट्र लिया जावे। फिर उसे मृ'वन की शीरी सें सर देवे
- १३. जुहास में मृंघने का देशी चृर्ण गृता और नोमाउर की मिला कर शीशी में अर ली। इसकी मृंघने से जुहाम तथा शिर दह खाराम हो जाता है।

१३ व्यातसार (दरत) रीग चिकित्मा

गये हैं और सेंकड़ों ही श्रीपधियों के उपचार लिखे गये हैं तिनमें से कुछ मुख्य २ उपचार श्रपने पाठकों के हितार्थ लिखे जाते है पाठक श्रपनी २ चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता से स्वयं करे।

श्रितसार रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. श्रद्रख या सौंठ को भिगो दोपहर वाद उसमें से एक दो गांठ को पीस कर दिन में तीन चार वार पिलाने से श्रितसार शीव वन्द होता है।
- २. साँठ, अजवायन तथा अजमोद को शामिल भिगो पीस कर पिलाने से तत्काल लाभ होता है।
- ३. वेलगिरी को गुड़ में गोली वना खाने से रक्तातिसार वन्द होता है।
- प्र. तिलों के कल्क में वरावर की मिश्री मिला वकरी के वृथ में पिलाने से रक्तातिसार वन्द होता है।
- ५. पांच तोला त्रानार के छिल्के को सवासेर दूध में त्रीटावे १५ छटांक शेप रहने पर दिन मे तीन चार दार पिलावे तो त्रांतमार रोग मिट जावे।
- ६. श्रातिमार नाशक चूर्ण साँठ १ तोला, श्राम की गुठली १ तोला, नागर मोथा १ तोला, मिश्री = तोला। सव चीजों को इट पीम चूर्ग वनालो। मात्रा ३ मासा से ६ मामा तक जल के माथ मार्य प्रान. लेने से दस्त तथा खून श्राना वन्द हो जाता है।
- ७ श्रामानिनार नाशक चुर्ण श्रांवला १ तोला, धनियां १ तोला, मांफ १ तोला, कोमकी १ तोला, गुलाव फुल १ तोल, छाटी इलायची १ तोला, इमबगोल भुम्सी ४ तोला, मिश्री ४ तोला। मब चीजो को कृट पीस छान कर मात्रा १ मामा से २ मासा तक सेवन करें। श्रमुपान जल । समय तीन २ घन्टा

परचात सेवन करना चाहिए। इससे आंविमले दन्त, पेशाव की जलन तथा प्रीष्म ऋतु के विकार आदि नाश होते हैं।

- प. जामृत की गुठली खोर खाम की गुठली के गिरी की चूर्ण की फक्की देने से खतिसार खोर खामातिसार नष्ट होता है।
- है. जामून के छाल के क्वाथ में सौंठ छोर जायफल को विस कर पिलाने से छतियार छोर छामातिसार नाश होता है।
- १०. चृने के पानी में गर्म दूव और गोंट मिला गुदा में पिचकारी देने से अतिसार मिटता है।
- ११. चुनिया गोंद, दालचीनी और श्रकीम की गोली बना खिलावे तो तुरन्त श्रतिसार मिट जावे।
- १२. ईसवगोल के वीजों को सेक कर ३ मासा में ६ मामा तक फक्की देने से छतिसार छोर छामातिसार मिटता है।
- १३ एक कोंदे में आधी रत्ती अफीम रख उसको भृभल में सेक कर खिलाने से आमातिमार मिटना है।
- १४. घाठ सामा मॉफ को घी में सेव उसके चूर्ण में समान मिश्री मिला ठंडे जल के साथ खाने से कफातिसार घाँग वेलांगरी के साथ इसके चूर्ण की फफी लेने से पिचातिसार मिटाता है।
- १४. तीद्या ध्यामातिसार में येलगिरी के सूर्य की यहत ध्यिक मात्रा देने से रुधिर तुरन्त बन्द हो जाता। शिप्तामातिसार में १। मासा से चार सासा तक दिन में तीन चार बार प्रथवा ह बार देनी चाहिए।
- १६. पुराने प्रतिमार और यामानितार मिटाने के िये वेलगिरी, प्राम की गुठली, कत्या, ईमक्योल की मुन्दी, यह मिन गिर्म प्रीम कार्या के कार्या की मुन्दी, यह मिन देना पार्किये।
- ्र १८. रकानियार में गाय के मत्यान में मह मिया पाउने से महाभि लाभ होना है।

- १८ चार से ६ मासा तक पोम्त के डोडे पीस पिलाने से धितसार मिटता है।
- १६. पुराना अतिसार तथा आमातिसार मिटाने के लिये व्यक्तिम के चुर्ण की फक्की देनी चाहिये।
- २० जायक्ल, हुआरा और अफ़ीम तीनों सम भाग ले नागर वेल के पान के रस में खरल करके १ रत्ती प्रमाण की गोली वनाकर एक गोली छाछ के साथ सात दिन तक खाने से महाभयदूर सब प्रकार के अतिसार नाश होते हैं।
- २१. दृघ, सौफ ऋार साँठ तीनों को साथ औटा कर पिलाने से प्रामातिसार मिटता है।
- २२. आक के फुल की चोकोर टाख, माडी वेर की लाख छोर मुनक्का प्रत्येक एक २ छटांक ले मबको बारीक पीसले फिर उसमे तीन मासा आफीस मिलाकर चने प्रमाण गोली बनावे। छोर एक २ गोली तीन २ तथा हो २ बन्टा के अन्तर से देवे तो छांब, मरोड़ा तथा पेचिस आदि रोग शीब्र ही बन्द हो जाते हैं।
- २३. लघु गङ्गा घर चूर्ण —नागर मोथा, इन्ह जो, वेलगिरी; पठानी लोघ, मोचरम और धाय के फुल इन सबको समान माग ले चूर्ण कर छाछ मे गुड़ मिलाकर पीवे तो सम्पूर्ण अतिसार चन्द होवे।
- २४. इहत गङ्गाधर चुर्ग,—तागर मोथा, टेट, सोंठ, थाय के फूल, लाब, नेत्रवाल, वेलगिरी, मोचरम, पाढ, इन्द्र, जी कूड़ा की छाल. आम की गुठली, अतीम, लजालु इन १४ वीजों का चुर्ग नर चावली के बीजन के जल में शहर मिला कर पीवे तो सम्प्रण अतिमार इन्द्र होवे।
- २४. सोठ को वी में पुला कृट पीस उसमें बराबर की मिश्री मिला ६ माला की फर्ना लेवे तो श्रामातिसार मिटता है।

्रश्रतिसार रोग पर इङ्गलिश मेडीशन्स

२६. डिसेन्टरी सोल्यृशनः-एक्स्ट्रेक्ट वेल लिकविट २ ड्राम ४ मिनिम।एक्स्ट्रेक्ट हेमामिलाडिस ४० मिनिम। टिंचर क्लोरा-फार्म को० ४० मिनिम। एक्सट्रेक्ट मानसोनी ४ ड्राम। एकवा डिस्टिल्ड ८ छोंस। सब को मिला कर एकत्र करो। इससे शूल, मरोड़, पेचिस छादि नाश होते हैं।

२७. टेमीरिएडस सीरपः इमली के फल का गृहा १ छोंम। पानी १५ छोंस। मिश्री या शक्कर ४ छोंस। प्रथम इमली को पानी में घोल दे, फिर मिश्री मिला कर इतना उवाले कि एक उवाल छा जाय तव तुरन्त उतार लेवे छोर छानकर चोतल में भर कर कार्क लगा दे। मात्रा प्रति खुराक ई छोंस। इसके सेवन से युखार पेचिस, हलक की सूजन, प्यास की शान्ति तथा हैजा छादि रोग शांत होते हैं।

रूप. डायरिया क्योरः —यह एक योरोपियन महाशय की पेटेन्ट है। कच्चे कोमल वेल फन को श्रन्छी प्रकार से चूर्ण करें। श्रोर कपड़े से हान लो। इस चूर्ण को एक पाव लेकर १० सेर जल में लूब श्रोटाबो, जब १ सेर रह जाये नव उतार रर हान लो। इसमें श्राध सेर मिश्री मिला कर श्रुप्त तैयार करें। श्रीर अच्छी तरह से हान कर श्रीश्यों में भर हो, श्रीर प्रयोग में लावो।

२६. प्यतिमार गज केमगी:—पाग्र शुद्ध ४ भेन, इन्ह ती, ४ भेन। भाव के फूल ४ भेन, जायकल ४० भेन, प्यांग १४ भेन नागर मोथा ४ भेन, लोग ४ भेन। प्रथम पाग्र पीर गन्य थी। पाजकी करो। पाद में मयति बारोप पीता हुना नुर्वे एत्य । साथ सिलाकर गरल करो। खीर पीता के होंदे को सावना हो। इस 'कार पोस्त के डोडेकी सात भावना दो श्रीर तीनवार श्रांवला के रस की भावना देवे। मात्रा २ रत्ती नींवू की सिकंजबीन के साथ पीना चाहिये।

१४ संग्रहणो रोग चिकित्सा

श्रितसार रोग हो जाने के पश्चात ही चिकित्सा न होने पर मंग्रहणी रोग हो जाता है। इसमें संग्रहणी नाम कला का है वह संग्रहणी कला श्रिग्न मंद कर खाये हुए श्राहार को कच्चा (विना पका हुआ) तथा पके हुए को पतला कभी गाढ़ा वाहिर निकालती रहती है। इसी का नाम संग्रहणी है।

संग्रहणी रोग पर सुगम चिकित्सा

- १ खटी छाछ में सेंधा नमक डाल पीने से संग्रह्णी मिटती है।
- २. पित्त की संप्रहर्णी मिटाने के लिये गाय की छाछ में शक्कर मिला पिलाना चाहिये।
- ३. छाछ में सोंठ, मिर्च, पीपल और सैंधा नमक मिला पिलाने से कफ और वादी की संग्रह्णी मिटती है।
- श्रनार की छाल के क्वाथ में सींठ और चन्दन का बुरादा भुरका के पिलाने से किंघर युक्त संग्रह्णी मिटती है।
- ४. मृसली का १ तोला चूर्ण छाछ में मिला पिलाने से संप्रहर्णी मिटती है।
- ६. श्रफीम श्राँर केसर को मधु (शहद) में घिस कर एक चायल भर देने से सब प्रकार का श्रतिसार तथा संप्रह्मी मिटती है।
- ७. दो मासा भांग को भून कर ३ मासा शहद के साथ चाटने से संप्रहरणी दूर होती है।

- ६. कतीरा गोंद ६ मासा रात को आघ पाव पानी में भिगो प्रातःकाल मल के १ तोला शक्कर डाल कर पीने से संप्रह्णी मिटती है।
- १०. सनाय की पत्ती, हरड़े, वहेड़ा, श्रांत्रला तथा काला नमक समान भाग ले कूट पीस कपड़ छान कर नींतृ के रस में घोट गोली वना कर सायं प्रातः सेवन करे तो मव प्रकार की संप्रह्णी नाश होवे।
- ११. मरीच्यादि चूर्णः —काली मिर्च, चीते की छाल, सछर नमक इनका चूर्ण कर छाछ मिला कर पीने से संप्रह्णी, उद्र विकार, मन्दाग्नि, गोला तथा ववामीर नष्ट होवे।
- १२. श्रनार दाना, मिश्री दोनों त्राठ २ पल, पीपल, पीपरा मूल, श्रजमोद, काली मिरच, धनिया, जीरा, मीठ प्रत्येक एक २ पल, वन्सलोचन १ तोला, दालचीनी, तेजपात, नाग केसर प्रत्येक त्राठ २ मामा लेकर चूर्ण करे। इसके सेवन से त्रितिमार संप्र- हर्णी श्रीर खांसी दूर होते।
- १३. नवण भारकर चूर्ण १ तोना को नित्य में। की द्वाद के साथ सेवन करे तो संग्रहणी दोष दूर होते। इसके बनाने की विधि स्वादिष्ठ चूर्ण चटनी नामक पुस्तक में देखा।

१ध उदर (पेट) रोग चिकिन्या

यह रोग मन्यानि, प्रजीर्य तथा सहा गरा एक गारे पीने में होता है प्यार विदोष कृषित हो जाने से इन, रस राग पसीना साहि घरने वाली नात्या रक जानी है जीर घरण गरा चपान वायु को विगाड़ देती है तब पेट एक दम फूल जाता है और कटजी होकर शुल होने लगती है इस रोग के म सेद आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन किये हैं यथा —१ वातोदर २ पित्तोदर ३ कफोदर ४ त्रिहोपदर ४ जलोदर ६ प्लीहोदर ७ वद्ध ग्रुदोदर म चतोदर । इस प्रकार आठ सेद जानना । इसकी चिकित्सा पर सिन्न २ अनेकों औपिययों भी वर्णन हैं जिनमें से कुछ मुख्योपयोगी औपिययों के प्रयोग पाठकों के हितार्थ प्रकाशित किये जाते हैं। पाठक विना किसी वैच या डाक्टर की सहायना के अपने पेट सम्बन्धी अनेक रोगों की चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं।

उदर रोग पर सुगम चिकित्सा

- ?. काला नमक के माथ अजसींद की फक्की देने से पेट की पीड़ा मिटती है।
- २· त्रगर को पीस गरस कर लेप करने से पेट की पीड़ा मिटती है।
- ३. श्ररणी के पत्तों का शाक बना कर खाने से पेट की वादी मिटती है।
- ४. घनमोद को गुड़ के साथ श्रीटा कर पिलाने से पेट शूल मिटता है।
- ४. अजमोद की गुड़ में गोली वना कर देने से पेट का अफरा मिटता है।
- ६. यजीर्ग् श्रीर पेट शुल मिटाने की अ'गूर का सिरका विलाना चाहिये।
- ं. कांदें के रम में हींग और काला नमक डालकर पिलाने से पेट की शूल तथा 'प्रपारा मिटना है।
- =. ग्वार पाठका की जड़ को जाँटा छान उम पर सेकी हुई भीग भुरका कर पीने से पेट की शल मिटती हैं।

- ६ पेट का अफारा प्रिटाने के लिए राजुवे का पीम नाभि पर लेप करने से दन्त आकर आराम होता है।
- १०. द्यामाशय की ग्ल मिटाने के लिए चम्पा के पृथ्वें का म्वाथ पिलाना चाहिये।
 - ११. पके हुए जामुन का सिरका पीने से शूल भिटता है।
- १२. पीपल के चूर्ण में काला नसक सिला फक्की देने से पेट शूल सिटता है।
- १३. लाल भिरच को गुड़ में गोली बना देने से पेट शूल भिटता है।
 - १४. प्रनारदाने का रस पीने पेट से का शूल मिटता है।
- १४. छांतों का रोग मिटाने के लिए मस्र का सेवन परना चाहिये।
- १६. सींठ मुनी हींग तथा सैंधा नमक की फक्की गरम जल के साथ लेने से घ्रजीर्क मिटता है।
- १७, हींग फ्रीर सँधा नमक को गी मृत्र में 'प्राटा कर नाभि पर लेप करने से पीड़ा युक्त शूल मिटली है।
- १८, शुद्ध हींग का घृत के साथ सेवन करने से मल्लक शृल मिटती है।
 - १६. गुरु में धींग की गोली बना देने से प्रकार। मिटता है।
- २० पित्त पापना के रम में दृध और राक्कर मिला उर पिलाने से पाकस्थली की दाइ मिटनी है। पिन पापण तथा घायविदंग औंटा कर पिलाने से पेट के की रे मरने हैं।
- २१, त्रवण भारतर चुले फी ६ माम। में एह तेला तर पंता रेने में उर्र ण्लादि पेट पे समस्त रोग नाग होते हैं।
- दर् सिंह, एरड्, पीपल, राम्भर नमह की सम भाग है एट पीप पूर्व करे। इसके सेवन परने से उटर ६ ८, पेट प्रस्त मन्द्रास्ति, बनाबीर व्याद की दूर बस्ता है।

२३. पीपल १ तोला, निसोध ४ तोला, मिश्री ४ तोला इनका चूर्ण शहद के साथ सेवन करे तो अफारा रोग दूर हो जावे।

२४. एक पाव कागजी नीम्बू को लेकर रस निकाल किसी वोतल में भर दे और एक पाव होए पुष्पी का रस उस में मिला दे। एक पिसी कोड़ी उसमें डालकर कार्क लगा वोतल को सुरिक्त धूप में रख दे। २१ दिन वाद छान कर काम में लेवे। यह श्रीपिध ३ मासा की मात्रा में प्रातः सायं सेवन करने से आमा-शय पीड़ा को दूर करता है। शूल के रे शियों को अवश्य सेवन करना चाहिये।

२४. उद्रश्लांतक लेप:—एलवा, कूट, कुटकी मैनसल नीसादर, फिटकरी, चौकिया सुहागा, सँघा नमक। सब चीजों को एक २ तोला ले कूट कपड़ छान,कर जल में पीस गरम कर पेट पर लेप कर दे। यह दवा एक समय लेप करने की है।

२६. एक वड़ी वोतल में गरम पानी भर कर उसका मुंह मजवूत काग से वन्द करके पेट पर फेरने से उदर शूल शांत हो जाता है। वोतल से सेकते समय पेट पर एक कपड़ा फैलाकर सेक करने से पट के जलने का भय नहीं रहता। यह डाक्ट्री क्रिया है, इस फोमेन्टेशन (Fomentation) कहते हैं।

२७. उटर शूलान्तक वटी:—सींठ का चूर्ण ४ तोला, काला नमक २१ तोला, सुहागा फूला हुआ ११ तोला, भुनी मुलतानी हींग = मामा। इन सब को तैयार कर ले। पहिले मुलतानी हींग को गाय के घी में भून लो श्रीर उसको सिहंजने की जड़ के रस मे परल करो, इनके बाद उसमें श्राग पर फुलाया हुआ सुहागा टाल कर घरल करो, श्रीर शेष में काला नोन डाल कर घरल करो। जब मसाला घुटने २ गोली बनाने लायक हो जावे तब फुत मसाले की ४४ गोलियां बनाले। श्रीर हाया में सुखायो। प्रातः सायं एक २ गोली नित्य गरम जल के साथ २७ दिन तक खाने से शूल रोग शांत हो जाता है। नये पुराने दोनों रोगों पर चलती है इसको श्रीमान ईश्वर चन्द्र विद्यासागर वह प्रेम से बना कर रोगियों को वाटां करते थे।

२८. नमक सुलेमानी:—पेट के समस्त रोगों को नाश करने वाला बहुत ही प्रसिद्ध नमक है। इसके बनाने की किया पेटेन्ट मेडीशन्स नामक पुस्तक में देखो।

१६ उदर तिल्ली चिकित्सा

यह तिल्ली पेट में होती है, इसका एक छोटा सा ख्रवयत्र जो मांस की पोली गुठलों के ख्राकार का होता है खोर पसलियों के नीचे पेट की बांई खोर रहती है। ज्यर के कुछ ख्रियक काल ठहर जाने पर यह तिल्ली बढ़ जाती है खोर कभी २ छूने से पीड़ा भी होती है। इस रोग से मनुष्य दिनोत्तर दुवला होना जाता है, उनका गुख सूख जाता है खोर पेट निकल खाता है। जब यह तिहीं बढ़ जाती है तब मन्दाग्नि, जबर खादि ख्रनेकों उपद्रव होने लगते है। इसकी ख्रनेकों चिकत्सा है जिनमें से गुद्ध सुगम तथा उपयोगी प्रयोग पाठकों के हितार्थ वर्णन फरता है कि जिससे आप ख्रपनी तथा ख्रपने परिवार के पेट की तिल्ली की निपितना विना किसी वैद्य तथा उपकटर की नहायता स्तर्थ करे।

तिल्ली रोग पर सुगम चिकित्सा

१. प्याक के वसों के बगायर संधा नमक ने दोनों को एट हांकी में भर कर पकर मिट्टी में गुरु अन्य कर जाना कर भरम पर संधे। इसकी परिको देखर अपर में महा पिनाने में निर्धा नह है। जानी है।

- २. गाजर का अचार खिलाने से तिल्जी मिटती है।
- ३. गुवार पाठा के गिरी पर सोहागा बुरका कर खाने से तिल्ली कटती है।
- थ. नोसादर की १॥ मासा को मात्रा मूली के रस में मिजा कर पिलाने से तिल्जी कड़ती है।
 - ५. करणे का अचार वना कर खाने से तिल्ली कटती है।
- ६ एक भाग भुना हुआ सुहागा और तीन भाग राई ले दोनों को पीस प्रात सायं १ मासा की फक्की लेने से तिल्ली कटती है।
- ७. यजवायन जितनो खा सके उतनी दोनों समय खाने से तिल्ली मिटती है ।
 - चूने को मधु के साथ लेप करने से तिल्ली मिटती है।
- ध् जामुन का ?। तोला रस अथवा सिरका पीने से तिल्ली मिटती है।
- ४०. करेला के रस में राई छोर नमक डाल पीने से वड़ी तिली मिटती है।
- ११. शंग्य का चूर्ण ४ तोला, सीप का चूर्ण ४ तोला, आंवला मारगंथक (शुद्ध) ४ तोला, मंहर (शुद्ध) ४ तोला, भुना सुहागा ४ तोला, नीमाटर ४ तोला, सांभर नमक ४ तोला, सोंठ का चूर्ण ४ तोला, नीमाटर ४ तोला, सांभर नमक ४ तोला, सोंठ का चूर्ण ४ तोला चीते का चूर्ण ४ तोला अजवायन का चूर्ण ४ ताला। इनसब चीजों को कूट छान कर जम्बीरी नींचू के १ सेर रम में मिला कर मजबून काकदार चीतलों मे भर दो और उनको जमोन मे गाइ दो। १४ दिन वाद निकाल कर काम में लो। इसमें ४ मासा दवा मोजन वाद दिन में दो या तीन समय गाने से तिल्लो. गोला, शूल, अजीर्ण आदि रोग नाश हो जाते हैं। यह बड़ो अच्छो चोज है। प्रत्येक गृहस्य को अपने घर में बना कर रखना चाहिचे।

१२. नोसादर सुहागा, कलमी शोरा, कार्ला मिरच सदकी समान भाग ले थी गुत्रार के रस में मिला कर तिक्षी चाल की खिलावे। दूसरे दिन थी गुत्रार का गृदा ज्यादा लेने छीर तीसरे दिन उससे भी ज्यादा लेने। इस तरह सात दिन तक थी गुत्रार का गृदा बढ़ा २ कर लेने। उससे तिक्षी श्रवश्य शान्त होगी।

तिन्ली रोग पर ईङ्गलिश सेडीशन्स

१३. लीवर सोल्यूशतः—एमोनिया क्लोराइड दः ब्रेन. र्निट हाइड्रोक्लोर द० मिनम. एक्सट्रेक्ट लाईकर ४ हाम. लाइकर स्ट्रिकनाइन ४० मिनिम. टिचर क्लोरो फार्म ४० मिनिम, टिक्टिन्ड वाटर द खाँस। सब को मिला कर बोतल में भर दो छोर १ खाँस सेवन करे। इससे यक्कत दोप खाराम होता जोर उनके साथ होने वाले ब्वराहि सी शान्त होते हैं।

१४ स्पलीन क्योर.—दि० फेरीपर कोर है ड्राम. लीवर छार सेनिय १४ युंद. छुनेन सल्फ १४ येन, मन्नेशिया चल्फ ४ ड्राम एक्ट्रेंबट छर्गट लिफवीडम २० युंद एमोनिया कोर्गाइंड , ट्राम एक्वा क्योरो फाम ३ छींम । सबको विधि सहित मिला हो, यह ३२ लुशक दया है। कुद दिन स्माने के बाद दिन में ३ धार एक एक मात्रा दवा खिला ये। स्मालो पेट द्या न पीता।

१४, नाप निक्ली नथा प्यरः—इसके ननाने की चिनि प्यर रोग चिकित्सा से प्रेयो।

१७ जनाद्र (भिण-४ होग किनिन्सा

यह जानोहार रोग वहा भयहर होगा है, हम राज्य पर है कि समुच प्राहिस्केट रहा है पान हर मेरे पर उच्च पा नैते हैं, उप राधना के विरेग है जह है की के कि पर है। सोग हो सीग र मार्ग की उप की क्यों है। स्म (नाड़ियां दृपित हो जाती हैं, और चिकनाई से लिपटी हुई कम २ से वढ़ कर जलोहर (जलन्वर रोग को पेदा करती हैं, अयान उस शीतल जल से पैदा हुआ जलोदर नामि के पास गोल और चिकना होकर पानी भरी मसक के समान वढ़ता जाय तब मनुष्य उससे बहुत हुखी हो और उसका शरीर कांपे और पेट वरावर बोले तो समम लेना चाहिये कि हमको जलोदर गोग हो गया है। मैं इसकी कुछ सुगम तथा उपयोगी औपियों को लिख रहा हूं। पाठक इनको सहज ही में बना कर काम में ले सकते हैं।

- जलन्यर, जुकाम, पुरानी खांसी श्रीर ब्वर में कांदा का प्रयोग लामकारी है।
- २. जलन्यर वाले के पेट पर कींच की जड़ का लेप करना तथा उसका दुकड़ा रखना झीर कलाई पर वांघना चाहिये।
- 3. त्राक के हरे २ पत्ते २० तोला १४ मासा और हल्दी इन होनों को महीन पीस उड़द वरावर गोलियां वनालें और नित्य ४ गोली ताजा जल के साथ देवे या एक २ गोली नित्य वढ़ाता हुत्रा ७ गोली तक वढ़ा देने से जलोदर को अराम होता है।
- ४ श्राक के पत्तों को नमक के साथ कृट कर मिट्टी के वर्तन में कपड़ मिट्टी कर जलावे। उस भरम की मट्टे (छाछ। क साथ फर्ट्डी देने से जलोदर मिटता है।
- प्र. दो तोला शहर में दुगना पानी मिला श्रीटा कर पिलाने स जलारर मिटता है।
 - ६. मृली के पत्तों का रम पिलाने से जलोदर मिटता है।
- ं गाय का गोयर छोर सेवा नमक मिला कर लेप करने से जलोदर कम होना

- प. सिरका पिलाने से जलन्थर मिटता है।
- चार तोला चना पाव पानी में छीटा कर छात्रा पानी रह जाने पर उसकी गुनगुना मा पिलाने से जलनवर मिटता है।
- १०. करेला के दो तोला रस में थोड़ा शहट भिला पिलाने से दस्त होकर जलोदर मिटता है।
- ११. केंद्ध'टा के पत्तों का रस पहिले दिन १ तोला पीछे एक एक तोला बढ़ाता हुआ १० तोला तक बढ़ा देवे। ऐसे प्रात-काल नित्य एक महीना के लगभग पीने से जलोटर मिटता है।
- १२. सनाय को आंवला के रम के साथ लेने से जलन्यर मिटता है।

१८ गठिया तथा संधिवात रोग चिकित्या

यह रोग विशेष कर खट्टा, तीइण, कपैला तथा गरम चांच गा पीकर एक दस म्नानादि कर लेने से वासु कृषित हो कर जोटों में प्रवेश कर जोटों को डीला कर देनी है, खोर जोटों के दर्द को ही संधिवात कहते हैं। गठिया रोग में शरीर का कोर्ट एक खद्द खादा सर्व शरीर शुन्य हो जाना है छोर जनवा वेजना होती है. यस इसी का नाम वान रोग है। इन वान रोग छ। जितने सेद नया लजण छायुर्वेद शान्त्रों से वर्णन हिंगे गये है। जो सब के सब इस होटों सी पट्टाक में लिए कर नहीं बन्दारें जा सकते। खन इस रोग पर में धट्टा स्वाम निर्मा लिए देना है कि जिसके हारा हमारे साधारण पर हिंगे मन्द्रण भी 'प्रपनी तथा अपने परिवार में खिल्टमा हिंगा हिंगे। केश गया डाउटर वी सालवा। के राग एक सकते हैं।

संधियात रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. अकरकरा को लीग के साथ देने से शरीर की शून्यता मिटनी है।
- २ सिर मे मीठा तेल मिला जोड़ों पर गठिया पर मलने से याराम होता है।
- ३. घुटने में तेल मर्दन करके उत्पर से सोठ का महीन चूर्ण ममलो फिर उत्पर से तेल चुपड़ उसके उत्पर अर्गड के पत्ते वाधने से घुटनों की पीड़ा मिटती है।
- थ. महिजनों के पत्तो या बीजों को महीन पीस उसका गुन-गुना लेप करने से बुटनों की पीड़ा मिटती है।
- प्र उड़दों का क्वाथ वना कर पिलाने से हड़फुटनी मिटती है।
- ६. तुलनी के पत्तों का रस छोर काली मिरच के चूर्ण को घी के साथ चाटने से बात रोग मिटता है।
- ७. सालकागनी के नेल की १० से १४ वृन्द तक देने से गरीर की गृत्यता मिटती है और कुछ घएटों पीछे खुलासा पमीना टोकर शरीर हल्का हो जाता है। स्नायु सम्बन्धी और किमी खड़ के गृत्यता और निश्चेटपन मिटाने के लिये यह तेल बढ़ा उपकारी है।
- जोडो की पीड़ा मिटाने के लिये छल्गी रोटी घृत डाल
 कर गानी चाहिये।
- र चिरायते को मधु में मिला गरम कर लेप करने से छवड़ा पन मिटना है।
- १०, नीम की निवीली का तेल सर्वन करने स पदायात निटना है।

- ११. सौंठ श्रीर सैंधा नमक को पीसकर सृंधने से पद्माधात मिटता है।
- १२. केर की लकड़ी को घिस गरम कर लेप करने से खूजन मिटती है।
- १३. में हदी छोर एरएड के पत्ते पीस कर लेप करने से घुटनों का दर्द मिटता है।
- १४ कांदे का रस छोर राई का तेल वरावर मिला मर्दन फरने से गठिया की पीड़ा मिटती है।
- १४. गिलोय का हिम या क्वाथ पीने से पुरानी गठिया की पीड़ा मिटती है
- १६. गठिया, जोड़ों की सूजन छोर पत्ताघात सम्बन्धी रोग सर्दी से उत्पन्न होते हैं। इन रोगों में मालकांगनी को ग्वाना छोर लगाना चाहिये। इसको इस प्रकार खावे कि पहले १ बीज दूसरे दिन दो बीज फिर नित्य एक २ बीज बढ़ाने जाना एसे १५ दिन में १५ बीज बढ़ाना चाहिये। इसके बीजों को जब से ग्वाना शुरू करे तब से इसका तेल उस खड़ा पर बा उमके साथ बसे ही दबाइयों को पीस कर लेप भी करना चाहिये।
- १७. पुरानी गठिया छोर स्नायु सम्बन्धी रोगों पर छुवला, सींठ छोर सांभर के सोंग का लेप फरने से प्यारास होता है।
- १८ गठिया का तीव वेग सिटाने के लिये मेंहरी के नाला पत्तों को महीन पीस राब्रि को सीते समय गाड़ा लेप करना पाहिये, जब तक गठिया न सिट तब तक घरावर तेप करते रहना पाहिये।
- १६. मेंधवादि तेल:—धेंपा नमक = तेता, मींह =० तेता, पीते की शाल = तीला, पीपरामृत = तीला, किन्तवा की मीती == तोजा, पीती ११४ तीला. जग्नदी वा रेल ३=० ती ६ ४न

सव चीजों को कढ़ाई में डाल तेल की विधि से पका कर तेल तैय्यार करे श्रोर इसकी मालिश करे तो वात पीड़ा दूर होवे।

- २०. 'वात गजांकुश वटी.—शुद्ध गन्धक, शुद्ध कुचला, भुना सुहागा, भुनी हींग, हरड़ के छिलके, वहेड़ा का छिलका गुठली निकाललो, आंवले, काला नोन, संधा नोन, सींठ, पीपरा मूल, चीते की छाल, पुराना गुड़। इन १३ चीजों को एक २ तोला लेकर खूव महीन पीस छान लो, फिर खरल में डाल नींवू का रस दे २ कर घोटो, घुट जाने पर डेढ़ २ मासा की गोलियां वनालो और छाया में सुखालो। इनके सेवन करने से दस्त साफ होता, और भूख खूव लगती, और नसों में वल वढ़ता है। प्रातः नित्य एक गोली खानी चाहिये।
 - २१. धतृर तेल काले धतृरे के पत्तों का रस १ सेर तैय्यार करो । सफेद चिरिमिटी, वच्छनाग विष छोर काले धतृरे के बीज तीनों को मिला कर लुगदी तैय्यार करलो । छव लुगदी, धतृरे का रस छोर पाव भर तिल्ली के तेल को कढ़ाही में डाल मन्दाग्नि से पकाछो, तेल मात्र रहने पर डतार लो छोर दर्द स्थान पर मालिश करो । यह तेल बात नाशक है।
 - २२. वात रोगान्तक चुर्ण सोंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, काला नोन, सफेद जीरा सबको एक २ तोला लेकर पीस छान लो। इसकी मात्रा ३ मामा से ६ मासा तक है। इससे वात रोग नाश होते तथा दस्त माफ होते हैं।

वातारि तेल. — युचला २ तोला, अफीम छ मासा, काले धन्रे के पत्तों का रम ४ तोला, लहसुन का रस ४ तोला. चिरा-यन का रस ४ तोला, नींचू का रस ४ तोला, तम्बाकृ के पत्तों का रम ४ तोला, दालचीनी ४ तोला, अजवायन ४ तोला, मेथी ४ तोला,

इन सब को कड़ाही में डाल और ऊपर से १ सेर कड़वा तेल डाल दो। फिर मन्दाग्नि से पकाओ, तेल मात्र रहने पर उतार लो और छान लो। इसकी मालिश से वात रोग और सब प्रकार के दर्द नाश होते हैं।

२४. समस्त वात रोगान्तक तेलः — सेंडि १० तोला, उत्तम सुरती १० तोला, छोटी पीपल ४ तोला, भांग ४ तोला, हींग १ तोला, अफीम १ तोला, भिलावा १ तोला, कुचला १ तोला, काली मिर्च १ तोला। इन सबको पीस कर १ सर तिल्ली के तेल और १ सेर सरसों के तेल में मिला दो फिर कड़ाही में डाल मन्दाग्नि से पकाओं, जब तेल मात्र शेप रह जाय तब उतार कर छान लो। इनकी मालिश करने से वातज वर्ष, कमर का ददे, पीठ का दर्र, छाती का दर्व, पसलों का वर्ष, पेरों का दर्द, हाथ का वर्ष, घुटने का दर्द, कुवड़ापन, लंग गपन, स्तुन, शीतांग तथा सिक्रपात आदि के रोग नाश हो जाते हैं।

२४. एरएडपाक —यह पाक बात सम्बन्धी समन्त रोगों को नाश करता है। इसके बनाने की विधि बल पुरुपार्थ तथा धानु पुष्टि कर नामक पुस्तक में देखी।

्द, मेथी पाक:—मेथी दाना ३२ तंना, मींठ ३२ तीना। इन दोनों को महीन फुट पीम कपर हान फरनों, फिर इम चूर्ण को ३! सेर दून में हान कर पकाणी जब स्मेला हैं। जाने नव हनार नो। फिर मोंठ काली मिरन, होटी पीपल, पीपरा मृत चीना, श्रजवायन, धीनया, मेपेट जीहा, हनींजी, मीफ, अवपरा, पत्नू, यानवीनी, नेजवान, नान केंगर, नामर मीधा इन मय द्वारों को चार २ तीना नेहर एट पीम क्षर्ण करते। श्रीर याह नी पान होंग की स्मार्थ होंग पार २ तीना नेहर एट पीम क्षर्ण करते। श्रीर याह नी

तेयार करो, उसमें मैथी आदि का खौआ और घी में भुना हुआ द्वाओं का चूर्ण डाल कर मिला लो। जब जमने लायक चाशनी हो जावे तब उतार कर आधी आधी छटांक के लड्डू बनालो इसके सेवन करने से समस्त वात रोग आमवात, पार्डु रोग, मृगी, उन्माद, प्रभेह, रक्तिपत्त, अम्लिपत्त, सिर दर्द, नाक के रोग, आखों के रोग और, सूर्तिका के रोग फौरन आराम होते हैं।

२७. फिटकरी आघ सेर को पीस कर १ सेर गौमूत्र में डाल पुराने घड़े में वन्द करके एक गढ्ढा खोद उसमें इस घड़े को दवादों और एक महीना परचात् निकाल लो। यह सब चीजें मल हम के समान हो जावेगी तब इसको डिच्वे में भरलो इसकी मालिश से गठिया, संघिवात तथा हर प्रकार के दर्द नाश हो जाते हैं। यह बड़ी ही उपयोगी तथा पेटेन्ट दवा है।

१६. अर्दित (लकवा। रोग चिकित्सा

इस छदित रोग को भाषा में लकवा कहते हैं, इसमें शरीर का कोई सा छड़ निश्चेष्ट हो जाता है और कभी २ सर्व शरीर भी शून्य हो जाता है। यह रोग भी वात रोगान्तगत एक भेद हैं, इस पर भी कुछ मुख्य २ छोपिधयों के प्रयोग लिखे जाते हैं। पाठक छपनी २ रुचि छानुसार बना कर म्वानुभव करे।

१. श्रामवारि गुटका:—सौंफ १ तोला, मुहागा १ तोला, लोंग १ तोला, काली मिरच १ तोला, निशोध १ तोला, त्रिफला १ तोला, काली मिरच १ तोला, निशोध १ तोला, श्रिकला १ तोला, यवाचार १ तोला, छोटी पीपल १ तोला, धिनयां २ तोला, सफेर जीगा २ तोला, श्रजवायन द तोला, साँठ १६ तोला, इन सब चीजों को कृट पीम कपड़ छन करलो। कचूर ६ मासा, छोटी इलायची के बीज ६ मासा, तेजपात ६ मासा, दालचीनी ६ मासा इन को कृट पीस कपड़ छन करलो। श्रव १४४ तोला = १ सेर

१२ छटांक ४ तीला मिश्री और ४ तोला शहद भी तैयार रखो। पहिले मिश्री में पानी मिला कर आग पर चढ़ा चाशनी तैय्यार करो जब यह लड्डू ओं के योग्य हो जावे तब नीचे उतार कर उसमें दोनों तरह के चूर्ण और शहद मिला कर दो २ तोला भर के लड्डू बांघलो और प्रतिदिन प्रात काल एक २ लड्डू खाओ तो असाध्य आमवात नाश हो जाता है। आमवात पर यह एक अचूक राम बागा औषधि है।

२. असृता गुग्गलः—३२ तोला गिलोय, १६ तोला शुद्ध गुग्गल १६ तोला हरड़े के छिल्के। इनको ३२ सेर पानी में पकाओ जब द सेर पानी रह जाय तब उतार कर रस निका लो, इस रसको उस समय तक फिर पकाओ कि जब तक गाढ़ा न हो जावे। गाढ़ा होने पर इसमें ३ तोला त्रिफला का चूर्ण मिला दो इसका नाम अमृता गूगल है। इसके सेवन से वातरक्त, कोढ़, बवासीर मन्दाग्नि, प्रमेह, आमवात, अगन्दर उरुस्तम्भ आदि रोग नाश हो जाते हैं।

३. दूसरा अमृता गूगलः —६४ तोला शहद, ६ तोला आंघला १६ तोला पुनर्नवा। इनको कूट कर ३२ सेर पानी में पकाओ जव द सेर पानी रह जाय तब मल छान कर रस निकाल लो, फिर उस रस को गाढ़ा होने तक पकाओ। गाढ़ा होने पर दन्ती चीते की जड़, पीपल, सौंठ, त्रिफला, गिलोय, दालचीनी, वाय-विडंग ये सब दो २ तोला और निशोथ १ तोला पीस कर मिला दो यह भी अमृता गूगल है, इसके सेवन से छुष्ट, ववासीर, मन्दाग्नि दुस्टब्रण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाड़ी वात, उरु-स्तम्भ, सूजन तथा अन्यान्य सब वात रोग नाश होते हैं।

४. एक तोला लह्सुन पानी के साथ सिल पर महीन पीस

कर श्रोर दो तोला तिल्ली के तेल में पका कर खाने से श्रदित या लकवा श्राराम होता है।

४. चार तोला सूखा हुआ लहसुन महीन पीस कर उसमें सेंघा नोन, मंचर नोन, त्रिकुटा, हींग सब चार २ मासा पीस छान मिला दो। इसकी मात्रा १ मासा की है। प्रातः ही इस चूर्ण को खाने से लकवा, सर्वोझ वात; कमर तथा पीठ की वात नाश होते है।

६. वच ३ तोला, स्याह जीरा १० मासा, कलोंजी १० मासा पीटीना १० मासा, काली मिरच १० मासा इन सबको पीस कर कपड़ छान करलो, फिर इस चूर्ण को २० तोला शहद में मिला लो। इसमे से ६ या = मासा तक द्वा चाटने से लकक, प्रचा-यात वायु नाश होती है।

७. काले धनृरं के पत्ते २८ मासा, सफेद कनेर की छाल २८ मामा, सफेद चिरमिटी २८ मासा। इनको सिल पर पीस कर लुगदी बनालो। इस लुगदी को पाव भर तिल्ली के तेल में ३ घन्टे तक खरल करो। फिर इसे कड़ाही में डाल कर मन्दाग्ति से पकाओं जब दवा जल जाय तब उतार कर तेल छान लो। इस नेत की मालिश से, लकवा, पज्ञायात, आमवात, आर्डाङ्ग बात रोग से निश्चय आराम होते हैं।

२० इप्ट (कोड़) रोग की चिकित्सा

जिस स्थान का चर्म श्रांति चिकना या खर्द्रा हो, विशेष पर्माना निक्ले या निकले ही नहीं, रंग वदल जावे। दाद, खाज, शन्यना, सृटं चुमाने सहश पीड़ा, विना परिश्रम थकावट श्रीर शण देवि, शण में शून उठे, शण शीघ हो २ कर बहुत काल तक रहे, शण भर जावे श्रीर उसके मिटाने पर भी खाल द्रद्री ही बनी रहे पुन उसी स्थान पर दूसरा शण या शाब हो जावे, रक्त लाल पड जावे तो जान लो इस जगह कुष्ट होगा। इस कुष्ट रोग पर बहुत सी श्रोषधियां श्रायुर्वेदिक शास्त्र में वर्णन किये जाते हैं इनके द्वारा साधारण पढ़े लिखे मनुष्य भी इस कुष्ट रोग की चिकित्सा बिना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के स्वयं कर सकते हैं।

कुष्ट रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. बाबची ४ तोला, गूगल ४ तोला, दारू हल्दी की जड़ ४ तोला, कलोंजी ४ तोला और गंधक २॥ तोला, नारियल के तेल की दो बोतल। इन सब चीजों को दरगच कर तेल में डाल बोतल में भर कर कार्क लगा सात दिन तक धूप में रखे और उसको दिन में दो तीन दफा हिलादे। बाद में इस तेल की मालिश करने से कुष्टादि त्वचा के सब रोग नाश हो जाते हैं।
- २. माल कांगनी को २१ बार गौमूत्र में भिगो उसका तेल लगाने से श्वेत कुष्ट मिटता है ।
- ३. बबूल की छाल का हिमक्वाथ ३ तोला नित्य पिलाने से कुष्ट मिटता है।
- ४. बाबची एक भाग, नमक १॥ भाग ले कूट पीस नित्य फक्की लेने से श्वेत कुष्ट मिट जाता है। इसके सेवन काल में चने की रोटी के सिवाय कुछ भी न खाना चाहिये।
- ४. हल्दी की गुड़ में गोली बना कर गौमूत्र के साथ लेने से कुप्ट मिटता है।
- ६. मेंहदी के ७। तोला पत्तों को रात भर पानी में भिगो प्रातःकाल मल छान उसमें थोड़ा सा वूरा मिला ४० दिन तक पीने से कुछ नाश होता है।
 - ७. सिरस के वीजों का तेल लगाने से कुष्ट नाश होता है।

- प्त. सनाय को आंवलों के रस के साथ लेने से कोढ़ मिटता है।
- ह. नीम गिलोय का रस पिलाने से कफ पित्त का कुष्ट मिटता है।
- १०. नीम, के पत्तों को पीस उनकी छोटी २ टिकियां वना कर मन्द्र आंच से घी में तलते २ जब वे जल जायें तब निकाल कर शेप घी में बराबर का मोम डाल कर पिघला पानी भरे हुए बरतन में डाल दे, जब वह घी जम जावे तब उसको पानी पर से उनार लवे। शीत-काल में हाथ पर फटे तब इसको लगाओ। फीरन आराम आवेगा।
 - ११. नीम के पत्तों को लगातार पीने से कुष्ट मिटता है।
- १२. नीम के अन्दर से जो रस निकलता है उसका सेवन करने से क्षिर शुद्ध हो कुष्ट मिटता है।
- १३ केला खार श्रीर हल्दी का लेप करने से खेत कुष्ट मिटता है।
- १४. क्नेर की जड़ का तेल बना कर लगाने से कुछ मिटता है।
- १४. जो मनुष्य हरड़ नीम की पत्ती श्रीर श्रांवला एक मास तक खाना है उसके समस्त कुष्ट नाश होते हैं।
- र्इ. श्रमल तास की पत्ती, मकोय की पत्ती तथा कनेर की पत्ती सर्ठा से पीन लेप करने से कुट मिटता है।
- १७ मिरचादि तेल.—काली मिरच, हरताल, निशोध, लाल चन्द्रन. नागर मोथा, मैनशिल, हल्दी, दास हल्दी, देव-दास. इन्द्रायण की जड़, कनर की जड़, कुठ, श्राक का दूध, गों के गोवर का रम, ये सब चीजें एक २ कर्प लेवे तथा शुद्ध यन्द्रनाग विष श्राधा पल लेवे, सबको एकत्र पीस कल्क करके सरमों के । प्रस्थ तेल में मिला दे तथा तेल से दुगना गोमूत्र

श्रीर पानी डाल कर श्रीटावे जब तेल सात्र शेष रहे तो उतार कर कपड़े से छान लेवे। इसकी मालिश करने से सिथ्मकुष्ट पुरुडरीक नामक कुष्ट, विचर्चिका, खुजली, चित्रकुष्ट, कंडु, रक्त कुष्ट श्रीर फोड़ा ये सब रोग दूर होते हैं।

१म. पंचितिक घृत गृग्गलः—नीम की छाल, गिलोय, ऋहूसे की छाल, परवल के पत्ते, और कण्टकारी प्रत्येक आध २ पाव, शुद्ध गृग्गल पोटली में बंधा हुआ पांच तोला। सबको १४ सेर पानी में डाल कर औटावो जब ४ सेर पानी रह जाय तब उतार कर छानलो और गृ्गल की पोटली को अलग रखलो फिर पाठ, बायिवडंग, देवदारू, गज पीपल, यवाचार, सजीचार सोंठ, हल्दी, सोवा, चव्य, कूट, काली मिरच, इन्द्र जो. जीरा, चीता, कुटकी, शुद्ध मिलावा, बच पीपरा मूल, मञ्जीठ, अन्तीस, त्रिफला, अजमोद प्रत्येक छः २ तोला लेकर पानी के साथ पीस लुगदी और अपर की लुगदी सबको मिलाकर मन्दाग्नि से पकाओ और घी मात्र रहने पर उतार लो। इसमें छः मासा घी रोज खाने से कोढ़, भगंदर, नासूर और विष दोष आराम होते हैं।

२१ अर्श (बवासीर) रोग चिकित्सा

श्रायुर्वेद शास्त्रों में श्रर्श (बवासीर) के ६ भेद वर्णन किये हैं। १ वातार्श, २ पित्तार्श, ३ कफार्श, ४ सिनपातार्श, ४ पक्तार्श ६ संसगार्श इत्यादि। इस अर्श रोग को कहीं मूल व्याधि भी कहते हैं। इस छ. प्रकार की अर्श के भी पुनः दो भेद हैं। पहला सहज कि ये देह के साथ उत्पन्न हो और दूसरा, उत्तर प्रगटे अर्थात जनम, होने के परचात मिथ्या श्रहार विहार करके

वातादि कुपित हो दोप उत्पन्न करे। यह भी आद्र (गीली) और
शुष्क स्मृत्वी) इन भेदों से दो प्रकार की होती हैं, लौकिक
में इनको खूनी और वादी इन दो नाम से पुकारते हैं। यह
रोग विशेष कर गर्म, चिकनी तथा मीठी वस्तुओं को अधिक
सेवन करने से होता है। इससे वात, पित्त तथा कफादिक दोष
कुपित होकर त्वचा, मास और मेदा को विगाड़ देते हैं तव
गुटा की निलयों में मांस के अंकुर उत्पन्न होते हैं जिनको
मम्सा कहते हैं और फिर इसी से ववासीर हो जाती है।
ववासीर रोग उत्पन्न होने से पहिले निम्निलिखन लच्या
प्रकट होने लगते हैं।

पूर्ण रूप से श्रन्न परिपक्व नहीं होता है, श्रन्न कूख में रहता श्रार वद्ध कोष्ठ रहता है, मन्दाग्नि हो जाती है, डकारे श्रिषक श्रानं लगती हैं, रारीर कुस हो जाता है, उदर फूल जाता है श्रार श्रद्ध में पीड़ा (इड़फुठन) रहती है। जब इस प्रकार के लक्सण जान पड़ें तब समम लेना चाहिये कि ववासीर रोग होने वाला है। श्रव इसकी चिकित्सा निमित्त कुछ उपयोगी श्रीपिथयों के प्रयोग लिखे जाते हैं कि जिनके द्वारा सुवोध पाठक विना किसी वेद्य डाक्टर की सहायता के इस रोग की चिकित्सा स्वयं कर सके।

ववासीर रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. छः मामा नाग केसर का चूर्ण, नौ मासा मक्खन और छः मामा मिश्री मिला कर ७ दिन चाटने से तथा गुदा पर लगाने में रक्तार्श का खून बन्द होता है।
- २. ववालीर का खुन वन्द करने के लिये गाय के दूध में नींयू का रन डाल कर तीन दिन तक पीना चाहिये।

- ३. दो तोला मक्खन सें १ तोला तिल पीस कर खावे तो ६ दिन में रक्ताश बन्द हो।
- ४. श्रांवला १४ मासा मेंहदी के पत्ते १४ मासा दोनों को पाव पानी में रात भर भिगो प्रातः पीने से बवासीर नाश होती है।
 - ४. इमली के पत्तों का रस पिलाने से रक्तार्श मिटती है।
- ६. अडूसों के पत्तों को पीस लवण मिला बांधने से बवासीर तथा भगंदर की सूजन मिटती है।
 - ७. अलसी की सस्म भुरकाने से गुदा का घाव भरता है।
- न. गांठ और भरमों के फूल जाने पर चूना, सजी, मोर-थोथा और सुहागा को पानी में पीस कर उन पर लेप करने से बैठ जाते हैं।
- स्याह जीरे की पुलटीश बांधने से बहार लटकने वाले मस्से बैठ जाते हैं।
 - १०. कलौंजी की भरम को मलने से मस्से मिटते हैं।
- ११. कुचले की धूनी देने से मस्से का खून बन्द होता है और पीड़ा मिटती है।
- १२. रसौत की ४ रत्ती से १४ रत्ती तक मात्रा देने से रक्ताश मिटता है।
- १३. हल्दी के चूर्ण को थूहर के दूध की कई वार भावना देकर उनको बांधने से अशे और भगंदर सिटते हैं।
- १४. माजूफल और अनार के छिल्के को भुरकाने से कांच का निकलना बन्द होता है।
- १४. दही का लगातार सेवन करने से मस्से का ख़ृत वनद हो जाता है।
- १६. हरड़े के क्वाथ की पिचकारी देने से अर्श मिटता

१७ खेर, मोम और अफीम मिला पीस कर लेप करने से कांच का निकलना वन्द होता है और लटके हुए मस्से सिमट जाती हैं।

१८. धनिये को दृघ श्रीर मिश्री के साथ श्रीटा कर पीने से

छर्श मिटता है।

१६. वायविडंग, आंवला, वड़ी हरड़ का छिल्का प्रत्येक ४ तोला, निशोध १२ तोला। सबको कूट पीस छान कर २४ तोला गुड़ मिला १० गोली वनावे। प्रतिदिन एक गोली सेवन करने से प्रश्री मिटता है।

२० मांठ १४ तोला, काली मिरच ४ तोला, छोटी पीपल द तोला, चट्य ४ तोला, तालीस पत्र ४ तोला, नाग केसरे २ तोला, पीपरा मृल द तोला, तेजपात ६ मासा, खस ३ मासा, गुड १॥ सर। सबको कूट पीस एक में मिला कर एक २ तोला की गोलिया बनाना चाहिये। इसे भोजन के परचात् या प्रथम निवन कर ऊपर से दृध या जल पीना चाहिये। इससे बवासीर नष्ट होता है।

२१. ववासीर की गोली:—नींबोली की गिरी २ तोला, भैंसा
गृगल २ तोला, वकायन की गिरी २ तोला, कच्ची इमली की
गिरी २ तोला, मिश्री ३२ तोला। सवको कृट पीस कर वेर के
समान गोली बनावे। श्रीर एक गोली शातः तथा सायं पानी के
नाथ उतार जाय। यह मच प्रकार की ववासीर को लाभकारी है।

२२. वाटी ववामीर की टवा.—एक वड़ी मूली को खोखली कर उनमें गूगल भर दें फिर उसी मूली के छिल्कों से उसका मुंग वन्द राके उसे जमीन में गाड़ देवे छोर उसके पत्ते तोड़ देवे। पानी ने उसे रोज सीचता रहे जब उसमें दुवारा पत्ते निरत छावें तब मूली को निकाल गूगल सहित खरल में डाल घोट लेवे और सायं प्रातः दो आना भर दवा को शहद के साथ नित्य सेवन करे।

३२. बवासीर परवटी:—नींबोली की गिरी १ छटांक, रसोत शुद्ध १ छटांक, बंसलोचन १ छटांक, शहद १ छटांक, गुलाब के फूल १ छटांक, गूरगल शुद्ध १ छटांक, । सबको बारीक पीस कर गूरगल मिला कर खूब कूटे, फिर छोटे बेर के बराबर गोली बनाले। प्रातः सायं एक २ गोली बकरी के कच्चे दूध के साथ खावे तो खूनी और बादी दोनों प्रकार की बवासीर नाश होवे।

२२ - भगन्दर रोग चिकित्सा

यह भगन्दर रोग बड़ा भयंकर होता है, यह कड़वे कषेते, रूखे तथा गरम पदार्थों के खाने से अथवा पूर्व जन्मार्जित पाप के प्रताप से अथवा वात तथा पित्तादि दोपों के कुपित होने से होता है। इस रोग में गुदा के आस पास चारों ओर दो २ अंगुल के फासले पर फुंसी या गांठ होवे और यह पके फूटे तथा दर्द करे और पीप सदैव वहती ही रहे उसे भगंदर रोग कहते हैं। इस भगंदर रोग की चिकित्सा पर शास्त्रों में सेंकड़ों औष-धियां वर्णन की हैं जिनमें से कुछ मुख्य २ उपयोगी औपधियां पाठकों के हितार्थ वर्णन की जाती हैं। पाठक इनको बनाकर बिना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के स्वानुभव करें।

भगन्दर रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. श्रफीम ६ मासा, एलवा ६ मासा, मुनक्का ३ मासा। इन को पानी में पीस टिकिया बना बांघने से गांठ बैठ जाती है।
- २. पुनर्नवा, गिलोय, सोंठ, मुलैठी, वेरी के पत्ते समान भाग लेकर महीन पीस गरम करके वांधने से भगन्दर की गांठ व फुन्सी वैठ जाती है।

- ३. भगंदर रोगी को अम, मैथुन, घोड़े पर चढ़ना आदि मना है यदि कोई भगंदर रोग इन में से कुपथ्य कर बैठता है तब उस जगह सुराख होकर उसमें स कभी विष्टा और कभी मूत्र भी निकल आते हैं।
- थ. गृगल, त्रिफला और पीपल का १ टंक चूर्ण जल के साथ सेवन करने से भगंदर, शोथ, गुल्म, अर्श सव रोग नाश होते हैं।
- ४ तिल, नीम की छाल छौर महुआ इन सबको ठंडे जल के साथ पीस लेप करने से भगंदर मिटता है।
- ६. भगंदर की गांठ व फुल्सी की पकने न देना चाहिये, प्रथम ही ऐसी दवा लगावे कि फुल्सी वैठ जावे।
- ७. रसोंत, दोनों हल्दी, निशोथ, मंजीठ, नीम के पत्ते, तेज वल श्रीर वात्यृगी को महीन पीस के लेप करने से भगंदर मिटता है।
- म. त्रिफला १३ भाग, गृगल ४ भाग, छोटी पीपल १ भाग को गोली बनाकर सेवन करने से भगंदर नाश होता है।
- ६. श्रद्भमा के पनों की टिकिया बना उस पर सेंबा नमक भुग्का के बाबे तो भगंदर नाश होते।
- १०. पुग्ना गुढ़, नीला थोथा, गंदा विरोजा छोर सरेश ममान भाग लेकर थोड़े से पानी में घोट कर मलहम बनोलों छोर उस कपड़े परलगा कर भगंदर में घाव पर रखदों, दो चार दफा में ही भगंदर ठीक हो जायेगा।
- ११. शृहर का दृथ, श्राक का दृध श्रीर दाम हल्टी इन तीनों को पीम किर, वर्ता चनालो श्रीर त्राम् की नाड़ी के भीतर रखो। उसने भगंदर की मृजन, शृल श्रीर पीप का श्राना चन्द हो जाता है। नारे शरीर में स्थित नासूर को भी यह वत्ती ठीक करती है।

२३ अपस्मार (मृगी) रोग चिकित्सा

यह रोग अति चिन्ता शोक तथा क्रोधादिक के करने से होता है इसके आरम्भ में शरीर में एक दम अन्धकार सा जान पड़ता है, नेत्र घूम जाते हैं, रोगी शरीर पटके तथा हाथ पैर और अङ्ग फेंकता हुआ मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े तो जान लो कि मृगी आगई है। इसके कितने ही इलाज वर्णन किये गये हैं, तिन में से कुछ सुगम उपाय पाठकों के हितार्थ लिखे जाते हैं जिससे प्रत्येक पाठक आरम्भ में होने वाले रोग की चिकित्सा स्वयं कर सकें।

- १. त्राकड़े के फूल की ताजी चोफुली त्रौर काली मिरच वरा-बर ले ढाई २ रत्ती की गोलियां बना कर दिन में चार या छः बार लेने से मृगी, श्वांस त्रौर बांइटे मिटते हैं। २ ब्राह्मी, शखा-हुली और त्रकरकरा तीनों का क्वाथ करके पिलाने से मृगी मिटती है।
- २. ढाक की जड़ को वेग के समय नाक में टपकाने से मृगी दूर होती है।
- ३ कायफल, नक छींकनी छोर कटेरी के सुखे फल छः २ मांसा छोर ४ तोला तम्बाकू को महीन पीस कर दो मासा नित्य सुंघने से अपस्मार (मृगी) मिटती है।
- ४. बच के चूर्ग को शहद के साथ चाटने से पुरानी मृगी मिटती है।
- ४. पीपल को पानी में घिस कर अंजन करने से मूर्छा मिटती है।
 - ६. पौदीने के ताजा पत्ते सुंघने से मूर्छा दूर होती है।
- द गोरखमुं डी को नींवू के रस के साथ लेने से मृगी मिटती है।

- ध्रिश्चे की मींगी और काली मिरच वरावर ले चूण वना कर २॥ मासा से ३॥ मासा तक फक्की देने से मृगी नाश होती है।
- १०. जिस वच्चे को मृगी का दौरा हो उसकी दोनों भौवों के बीच में वकरी की मींगनी जला कर या मृंग गरम करके दाग दे। ऐसा करने से फिर कभी मृगी नहीं आयेगी।
- ११. गवे के दांये पैर की नाख़न की अंगूठी पहनाना मृगी के रोगी को सेंकड़ों श्रोपियों से बढ़कर है।
- १२. आक का दृघ ४० दिन तक तलवों से मले और उस पर काली मिरच वारीक पीस कर छिड़के और आक का पत्ता उपर से बांचे। इस अवधि में पांव विल्कुल न धोवे, तो फिर दौरा न होगा।
- १३. सिरस के वीज खूब वारीक पीसी श्रीर रोगी को सुंघाश्रो फीरन डींक श्रायेगी श्रीर श्राराम होगा।
- १४. थी से चतुर्थांश मुलैठी का कल्क तथा १८ गुणा कुम्हड़े का रस मिला कर सिद्ध किया गया घृत मृगी को नाश करता है।

२४ भग्न (टूटी इड्डो, दर्द चोट) चिकित्सा

- ?. सैंघा नमक श्रीर बूरा बरावर लेकर फकी लेवे तो चोट की पीड़ा मिटती है।
- २. सिंहजने के पत्तों को बराबर तेल के साथ पीस कर चोट या माच की पीड़ा पर लेप कर धूप में बैठने से उस जगह की पीड़ा मिटती है।
- ३. चोट पर बड़ले का दूध लगाने से धाराम होता है।

- ४. तिलों की खल को पानी में पीस गरम कर के बांधने से चोट मोच की पीड़ा मिटती है।
- ४. नख दूट जाने की पीड़ा मिटाने के लिए अनार के पत्तों को पीस कर बांधना चाहिये।
- इ. गुवार और तिल को कूट कर जल में रांध चोट की सूजन पर बांधने से आराम होता है।
- ७. पीपल युंच के २१ पत्ते पीस गुड़ में गोलियां बना कर ७ दिन खिलाने से चीट की पीड़ा मिटती है।
- न. हल्दी का चूर्ण एक तोला, सफेद कनेर १ तोला, मीठा तेल ४ तोला, गौमूत्र ४ तोला । इन सब को कड़ाही में डाल श्रौटावे जब तेल मात्र शेष रहे तब छान कर शीशी में भरले श्रौर दर्द स्थान पर लगावे तो चोट का दर्द श्राराम होता है।
- ८. चोट की पीड़ा मिटाने के लिये गेहूं को जलाकर उसकी १॥ तोला भस्म में बराबर गुड़ और घृत मिला कर ३ दिन चाटना चाहिये ।
- १०. चोट की पीड़ा तथा सूजन उतारने के लिये नारियल की गिरी में चौथाई भाग पीसी हुई हल्दी मिला गर्म पोटली वांध कर सेकना और फिर उसी को वांधना चाहिये।
- ११. त्रामा गूगलः—बबूल की फली, त्रिफला, त्रिकुटा इन सबको समान भाग ले पीस छान लो फिर सारे चूण की बराबर शुद्ध गूगल मिला कर रखो। इसमें से तीन या छः माशा रोज खाने से सन्धि तथा चोट ठीक हो जाती है।
- १२. थोड़े भुने गेहूं का आटा शहद के साथ खिलाने से अस्थि भंग रोग दूर होता है।

- १३. एक मासा फिटकरी पीस ४ तोला, घी में भून लो जब फिटकरी नीचे जम जावे तब ऊपर का घो नितार लो। इस नितर हुए घी में शक्कर मिलाकर हलवा बना लो। इस हलवा को खाने से चोट घाराम होती है। इसके साथ यह भी किया करो कि इस हलवे में से कुछ लेकर एक गोली बना लो छौर उनमें वह घी के नीचे जमी हुई फिटकरी रख कर चोट पर ३ दिन तक लगाओ। इस उपाय से चोट और जमा हुआ खून पियल कर घाराम हो जाता है। यह दवा मिमवाई से भी उत्तम है।
 - १४. शिंगरफ १ भाग और फिटकरी दो "भाग। दानों को कृट पीस तवे पर मिला कर डालो, तवे के नीचे मन्दाग्नि जलायों, जब नीचे की द्या का हिस्सा भुन कर खिल जावे तव उस टिकिया को उलट दो ताकि इस तरफ से भी द्या सिख जाये फिर इसको पीस कर रख लो और सेवन करो। इसकी मात्रा १ रक्षा से २ रसी तक की है।

२५ दाद खुजली रोग चिकित्सा

- १. नीं यू के रस में मुहागा विस कर लगाने से दाद मिट जाना है।
- २. तुलमी के रस का मर्दन करने से दाद और त्वचा के अन्य राग मिटने हैं।
- इ देश के पत्ते खीर देही पीस कर लेप करने से दाद
- ४ वर्नेन की जब की हाल में तेल बना लगाने से कई करार के द'व निटने हैं।

- ४. पारस पीपलों के फल के रस का लेप करने से दाद सिटता है।
- ६. इमली के बीजों को नींबू के रस में पीस कर लेप करने से दाद मिटता है।
- ७. त्रालसी के तेल की मर्दन करने से शरीर के फोड़े फुन्सो मिटते हैं।
- त्वचा सम्बन्धी रोगों पर कांदे का लेप करने से दाद खुजली मिटती है।
- ६. दूब, छोटी हरड़े, सैंघा नमक, पंवाड़ के बीज, बन तुलसी ये पांच चीज समान भाग ले छाछ में पीस कर लेप करे तो दाद खुजली दूर होवे।
- १०. बिना बुमा चूना आध पाव, गन्वक १ छटांक। इनको मिट्टी के बर्तन में एक सेर पानी डाल कर पकाओ जव आधा पानी रह जाय तब छान कर बोतल में भरलो। फिर खाज को नमक के पानी से धोकर पीछे दवा लगा दो।
- ११ राल १ छटांक, आंवजासार गन्यक १ छटांक। चौकिया सहागा १ छटांक। सबको बारीक पीस कर इतना पानी डालो कि गढ़ा शरबत समान हो जाय, फिर वेर बराबर गोलियां वना लो और नींबू के रस में घोल कर लगाओ यदि नीवू न मिले तो नमक के पानी से घोकर पीछे दवा लगाओ तो खाज दूर हो।
- १२. मोजदार संग, गंधक, नौसादर, सुहागा, माजूफल, काली मिरच, सफेद कत्था, अफीम, चीनिया गोंद। इन सबको कूट छान पानी के साथ पीस कर गोलियां बनालो। लगाने के समय गोली को नींबू के रस में घिस कर लगाओ, इससे दाद अवश्य नाश होगा।

१२. सिटूर, गन्वक, हल्दी, सुहागा, काली मिरच इनको समान भाग लेकर श्रोर घी में मिला कर दिन में चार पांच दफा लगाने से दाद चला जाता है।

१३. शुद्ध आंवला सार गन्यक, आमा हल्दी और वावची इस २ मासा, शहतरा २० मासा लेकर जो कूट करो और इसके तीन भाग करलो, एक भाग रात को पानी में भिगोदो सवेरे ही इसका पानी छान कर पीवो। कपड़े में जो छानस या फौग रहे उसे कड़ने तेल में पीस कर वदन पर मलो और गरम पानी से नहा डालो। इससे खुजली आराम होती है।

१४ फिटकरी की ससम ६ मासा लेकर १ छटांक तेल में निलालो फिर उस तेल में एक कपड़ा भिगो कर उसकी मोटी वर्ता बनावों छोर लोहे की शलाका में बांध कर जलाछों। जलते समय इस बत्ती में से जो तेल टपके उसको एक पात्र में प्रहण करना जाबे जब तेल की कुछ वृंदे इकठ्ठी हो जाबे तब उन्हें फिर इसी बत्ती पर डाल देवे। तेल गिरना बन्द होने पर जली हुई बत्ती को पीस कर छीर उसमें ४ मासा तृतीथा की भस्म मिला कर तिल के तेल के साथ शरीर पर मालिश करने से सब फकार की खुजली मिट जाती।

१४. एक तोला गुड़ और १॥ मामा हरड़ का चूर्ण दोनों को मिला कर गरम जल के साथ खावे तो गर्मी, सर्दी तथा दाह वाली खुजली शीच ही नाश होवे।

१६. जीरा ४ नोला, मिट्टू २॥ तोला। दोनों को पीस लो। फिर ४० तोला कड़वा तेल और दो सेर पानी एक जगह मिला जर उसमें ऊपर वाली दोनों चीजे मिला कर पकावे जब पकते २ सब पानी जल जाये तब तेल को छान कर रखलो। इस तेल की मालिश कर नेसे तर खुजली बहुन शीध नाश होती है।

१७. चार रत्ती शुद्ध गंधक को तिल के तेल ६ मासा में मिला प्रतिदिन सायं प्रातः पीने से खुजली नाश होती है। पथ्य में दूध भात खाना चाहिये।

१८ लाल कनेर की कली १०० नग, काली मिर्च सो नग । दोनों को एक जगह पीस कर मिलालो । फिर ४० तोला तेल में यह पिठ्ठी तथा दो सेर पानी डाल कर पकाओ, जब पानी जल कर तेल मात्र रह जाये तो तेल को छान लो । इसकी मालिश से खुजली नाश होती है ।

२६ मूत्र कुछ तथा मूत्राघात चिकित्सा

मूत्र कुछ तथा मूत्राघात रोग में केवल इतना ही अन्तर होता है कि मृत्र कुछ में पेशाब की रुकावट तो थोड़ी देर रहती है परन्तु मृत्र त्याग काल में पीड़ा अधिक होती है और मृत्राघात में मृत्र की रुकावट बहुत देर तक रहती है परन्तु मृत्र त्याग करते समय पीड़ा अधिक नहीं होती है। यह रोग विशेष कर ती रूण, रूखा कच्चा अल, अधिक मांस भन्नण करने से, अजीर्ण होने से अधिक परिश्रम करने से. अधिक मिंदरा पीने से, नियम विरुद्ध स्त्री के प्रसंग करने से तथा दिन में या रजस्वला स्त्री से प्रसंग करने से होता है। मल मृत्र तथा वीर्च्य के वेग को रोकने से मृत्रघात होता है, लौकिक भाषा में इसे सुजाक भी कहते हैं। इसकी सैंकड़ों औपधियां शास्त्र में वर्णन हैं किन्तु में तो उनमें में कुछ मुख्य २ तथा सुगम औषधियों के प्रयोग पाठकों के हितार्थ लिखता हूं। पाठक इनको सहजतया वना कर विना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के इस रोग का इलाज वड़ी सुगमता से स्वयं कर सकते हैं।

मूत्र कुछ्र तथा म्त्राघात पर सुगम चिकित्सा

एक तोला अरीठा को रात भर पानी में भिगो कर उसका
 नितरा हुआ पानी पिलाने से मृत्र कुछ मिटता है।

२. अकरकरा और त्रिफला को वूरे के साथ फंकी देने से मृत्र की रुकावट मिटती है।

े ३. श्रांवलों को पीस पेड़ पर लेप करने से मूत्राशय की पीड़ा मिटती है।

४. आंवलों को घोट छान तथा शक्कर मिला पिलाने से मृत्र के साथ रुचिर का आना वन्द होता है।

ू ४. श्रांवलों की ताजा छाल के रस में मधु मिला पीलाने से मृत्र कुछ मिटता है।

६ द्व या दृष् की लस्सी में ३० या ४० वृत्द चन्दन की डाल कर पिलान से पुराना मूत्र कृछ मिट जातो है।

७. इसवगोल का शर्वत पिलाने से मूत्र की दाह मिटे और मृत्र उतरे।

न पक्का केला खाने से मृत्रातिसार मिटता है।

ध्रमूत्र कुछ किमी दूसरी श्रीपिवयों से न मिटे तो चूने के पानी मे तिलों का तेल शक्कर मिला पिलाने से मिट जाता है।

१० गर्म दृथ में गुड़ मिला पिलाने से सब प्रकार के मूत्र इह निटने हैं।

११. मूर्ली का रस चिनग और कष्ट से मृत्र उतरने को निटाता है।

१२. मृनी के मृत्व वीजों के चृर्ण की फंकी लेने से चिनग ध्योर मृत्र कर होना वन्द होता है।

१२ँ, तीन मामा यवाचार दही में मिला खाने से मत्र कुछ मिटना है।

- १४. यवाद्यार में बराबर की मिश्री मिला खाने से सब प्रकार का मूत्र कुछ मिटता है।
- १४. गोखरू के क्वाथ में यवाचार मिला पिलाने से मला-ऽवरोध मूत्र ऋछ मिटता है।
- १६. एक मासा कलमी शोरा और एक मासा राई को पीस उसमें बराबर की मिश्री मिलादो। इसको दो दिन प्रातः काल देने से मूत्र की रुकावट मिटती है।

१७ कपूर को महीन पीस अत्यन्त बारीक वस्त्र पर लेप कर के उसकी बत्ती बना इन्द्री के छिद्र में डालने से मूत्राघात दूर होता है।

- १८. दो टके भर गोखरू के चूर्ण को आठ गुणा पानी में औटा कर आधा रह जाने पर छान लो, फिर इस पानी में ७ टका भर गूलर डाल कर पुनः औटाओ और इसी में सोंठ, काली मिरच, नागर मोथा, हरड़े की छाल, बहेड़े की छाल और आंवला ये सब एक २ टका भर ले, महीन चूर्ण कर डाल दो। इन सब पदार्थों को परस्पर मिला कर दृढ़ हो जाने पर उतार कर घृत के चिकने पात्र में रखदो इसमें से ६ मासा जल के साथ नित्य खाने से मूत्र कुछ मूत्रा घात, प्रमेह, प्रदर बात्त रक्त और शुक्र दोपादि नाश हो जाते हैं।
- १६. पांच टंक दाख और १० टंक मिश्रो को १० टंक दही के साथ पिलाने से मूत्र कुछ मिटता है।
- २०. त्रिफला के क्वाथ में दूध श्रोर गुड़ डाल कर पिलावे तो मूत्राघात रोग दूर होवे।
- २१. धनियां और गोखरू के क्वाथ में घृत पका कर पिलाने से मूत्राघात मिटता है।

२२. कलमी शोरा में कपड़ा भिगो कर नाभि के नीचे रखने से वन्द हुआ मृत्र उतरता है।

२३. राल ६ मासा, मिश्री ६ मासा। दोनों को पीस फंकी

देवे तो मृत्र शीव उतरे।

२४. रेवत चीनी २ टंक प्रातः ही जल से देवे तो मूत्राघात तथा पथरी दूर होवे।

२५ घान्य गोत्तरक घृतः—धिनया १ सेर, गोखरू एक सेर को १६ सेर पानी मे श्राटावे, जब ४ सेर पानी रह जाय तब मल छान कर रखलो। फिर धिनया श्राध पाव, गोखरू श्राध पाव को पानी के माथ सिल पर पीस लो। श्रव गाय का घी १ सेर, अपर का काढ़ा श्रोर लुगड़ी मिला कर छान लो। इस घी की मात्रा ६ मामा है। इसके सेवन करने से मूत्रा घात रोग नाश होता है।

२६. कलमी शोरा, रेवत चीनी, सफेद जीरा और यवाचार वगवर २ लेकर पीस छान लो। इसमे से ३ मासा चूर्ण गाय के दृथ की लम्मी के साथ फांकने से पेशाव खुलकर आता है।

२७ पत्यरी रोग चिकित्सा

यह पत्थरी रोग पृत्र जन्म या इस जन्म में गुरु की स्त्री से नम्भोग करने से, मृत्राशय में रहता हुआ वायु मृत्राशय के वीर्ध्य मृत्र, पिन छार कफ को सुखा कर कम २ से पत्थरी को पैदा करता है जिसे गाय के हृदय। (पित्ते) में गोरोचन बढ़ जाता है। वैसे शि मनुष्य के छा इकाप छार मल हार के बीच में पत्थरी जम जानी है छार बढ़ जाती है। यह तीना दोपों के कोप से होती है, नाभि, मृत्र नम (मीवन) मृत्राशय मस्तक में वेदना हो, मृत्र की धारा एक मी बंबी हुई न हो किन्तु हृदनी हुई गिरे, मृत्र मार्ग नक जाने। पथरी से मृत्र नमुल जाने पर सुख से

पीला मूत्र उतरे छोर उसी पत्थरों के रुक जाने पर अत्यन्त पीड़ा पूर्वक लाल मूत्र उतरे तो समम लेना चाहिये। की पत्थरी का प्रवेश हो चुका है। जब यह पत्थरों रोग बढ़ जाता है तब पेशाब करते समय इन्द्री छोर नामि में पीड़ा के मारे चिल्ला उठता है, दस्त हो जाता है छोर कम्पित हो जाता है मूत्र एक बून्द बड़ी कठिनता से उतरता है छोर पत्थरों का आकार भी बहुत बढ़ जाता है। इस पथरी रोग को चिकित्सा पर कुछ सुगम उपाय लिख कर बतलाता हूँ पाठक इनका प्रयोग करते हुए अपने तथा अपने परीवार की चिकित्सा स्वयं करें।

पत्थरी रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. पालक का ताजा रस पिलाने से मूत्र की पत्थरी मिटती है।
- २. तीन मासा अजमोद को फंक्की दे कर ऊपर से मूली के पत्तों का रस एक तोला विलाने से पत्थरी गल जाती है। पत्थरी वालों को = या १० दिन अवश्य पीना चाहिये।
- ३. नींम के पत्तों का २ मासा खार खाने से पत्थरी गल जातो है।
- ४. विजौरा के रस में सैंवा नमक मिला पिलाने से पत्थरी गल जाती है।
- ४. पेठे के रस में सेकी हुई होंग छोर यवाचार डाल कर पिलावे तो पत्थरी नाश होती है।
- ६. सिंहजने की जड़ का गुनगुना क्वाथ पिलाने से पत्थरी गल जाती है।
- ७. दो टंक तिल्ली का चार और मधु दूध में मिला कर १४ दिन तक पिलाने से पत्थरी कर कर निकल पड़ेगी।
 - पके जामुन खाने से पत्थरी मिट जाती है।

१. भोजन के पश्चात् पेशाव करने से रोग नहीं होता है।
१०. तिलों की कापलों को छांय में सुखा कर उनकी भस्म
वना ७ या १० मासा तक रोज खाने से पथरी गल जाती है।

२= उपदंश (गर्मी) रोग चिकित्सा

यह उपदंश रोग प्रायः करके वैश्या, रजस्वला स्त्री तथा पशु त्रादि के साथ मैथुन करने से होता है, हस्त मैथुन से भी यह रोग हो जाता है। गर्मी रोग वाले स्त्री तथा पुरुप जहां पेशाव करे वहां पेशाव न करना चाहिये क्योंकि इससे भी गर्मी का रोग हो जाता है। गर्मी रोग वाले को व्यर हो जाता है. भूख नहीं लगती है, मुख काला पड़ जाता है। शरीर की कान्ति वदल जाती है, टट्टी पेशाव दुख से उतरते हैं। ये लच्चण उपदंश के आरम्भ में दिखाई देते हैं। बहुत से युवक स्त्री पुरुप मारे शर्म के इस रोग को छिपाने की चेष्टा किया करते हैं श्रीर कोई २ मृर्ज धताई पुरुषों द्वारा चिकित्सा कराते है कि जिससे वह रोग वह जाता हे क्यों कि उनकी वह दवा इस रोग पर लगती नर्छ। इस प्रकार वह रोग मारे शरीर में फैल जाता है। सारे थरन पर पोली पोली फ़ुन्सियां पैदा हो जाती हैं, इन्द्री पर घाव हों जाते हैं, शरीर पर कोढ़ सहश चाटे पड़ जाती हैं छोर पेड़ में एक वंद निकल आती है जो बहुत पीड़ा देती है। अतः इस रोग को कभी छुपाना ठीक नहीं, फौरन किसी सुवैद्य तथा डाक्टर से इसकी चिकिन्सा करवानी चाहिये। श्रव में इस रोग पर कुछ जडी वृटियों के रूप में वहुत ही सुगम चिकित्सा लिखता हूं पाठक इनके द्वारा श्रपने रोग की चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा टाक्टर की सहायता के म्वयं करें।

उपटंश (गर्मी) रोग की सुगम चिकित्सा

- १. बड़ले के पत्तों को जला कर उनकी सस्म पान में रख कर खाने से उपदंश मिटता है।
 - २. सुपारी का चूर्ण भुरकाने से उपदंश भिटता है।
 - ३. श्रनार के छिल्के का चूर्ण भुरकाने से उपदंश की टांकी (घाव) मिटता है।
 - ४. चौलाई को गरम जल में भिगो मल छान कर पिलाने से मूत्र की नली की दाह और पीड़ा मिटती है।
 - ४. आक की जड़ की छाल का चूर्ण देने से उपदंश से सब शरीर में पैदा हुए ब्रग्ग मिटते हैं।
 - द. दस तोला इन्द्रायण (तसतूं वे) को दो सेर जल में श्रीटावो, श्राध सेर रहने पर मल छान कर उसमें श्राध सेर एरंड का तेल डाल कर फिर श्रीटावे जब केवल तेल शेष रह जावे तब उतार कर शीशी में भर रखे। इसमें से १½ तोला तेल गो के दूध में सिला पिलाने से उपदंश श्रादि रोग मिटते हैं।
 - ७ इन्द्री के मूत्र की नाली या योनि के छाला या फोड़े मिटाने के लिए सोहागा के जल का प्रयोग करना चाहिये।
 - म् मिट्टी के कुं जे में फिटकरी १ तोला डाल कर अग्नि पर रक्खे, पकते समय १ मासा अफीम पीस कर डाल दे और हिलाता रहे खील हो जाने पर उतार कर पीस लेवे और ४ रत्ती से १ मासा तक नित्य सेवन करे इसके ऊपर दूध की लस्सी लाभ दायक है।
 - ६. त्रिफला को कड़ाही में डाल कर भरम करे। भरम तैयार होने पर उसे शहद में मिला कर उपदंश के घावों पर लगावे तो रोग श्रच्छा हो जायेगा।

१०. उपदंश रोगी को दिन में सोना, मूत्र वेग की रोकना, भारी अन्न खाना, मैंथुन, तेल, गुड़, खटाई, मिर्च, मेहनत करना मठा, वेंगन, उड़द, नमक खाना और मिद्रा पीना ये सब कुपथ्य है।

२६ अडंबृद्धि रोग चिकित्सा

 श्रंडवृद्धि मिटाने के लिये गाय के घृत में सैंवा नमक मिलाकर पीना तथा श्रंड पर लेप करना चाहिये।

२. कपास की मींगी और सोंठ को जल के साथ पीस कर लेप करने से अडं वृद्धि मिटती है।

३. त्रमलताश १॥ तोला गिरी को १० तोला पानी में त्रौटा कर २॥ तोला शेप रहने पर उसमें तीन तोला घी मिला कर खड़ा होकर इन्छ गरम २ पीने से ऋंड वृद्धि मिटती है।

४ हल्दी और उंट के मैंगनों को औटा कर उस क्वाथ की गाड़ा कर लेप करने से अंड कोप की शोथ मिटती है।

अत्रवाहरड़े छार मैं या नमक को एरंड के तेल में छौर गाँ मृत्र में पका कर गर्म जल के साथ उसकी फंकी लेने से छंड वृद्धि मिटती है।

५. दार हन्दी की जड़ के क्वाय में गी मृत्र मिला कर पिलाने से घंड वृद्धि मिटती है।

७. फोतों में पानी उतर आवे तब मोम १ पाव, श्रिमयां हल्दी १ पाव, समुद्र नमक १ तोला। सबको मिला कर कटोरी की तरह बनालो फिर उसको फोतों पर बांधो, दूसरे दिन फिर घट कर जरा गरम करके बांधो। इस प्रकार तीन दिन करे तो श्रवरय श्राराम होता है।

३० विश्वविका (हैजा) रोग चिकित्सा

यह रोग बड़ा भयङ्कर होता है, इस रोग की यदि शीवाति-शीघ्र कोई चिकित्सा न की जावे तो बचना ईश्वराधीन ही होता है। जिस मनुष्य की मन्दाग्नि से आमा जीर्ण हो और उसी पर कोई गरिष्ट भोजन कर लिया जावे तथा गर्मी के दिनों में बहुत से मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हो जावे तो विशूचिका (हैजा) रोग हो जाता है। विशूचिका होने से पूर्व अजीए अङ्ग में वायु प्रवेश होकर सूई छेदन जैसी पीड़ा करें मूर्छा हो जावे श्रतिसार (दस्त) श्रीर वसन होवे, ण्यास श्रधिक लगे, पेट में शूल चले भ्रम होवे पैर ऐंठने लगें, जमुहाई क्रुं आवे, पग फूटन होवे, दाह कांपे और मस्तक में पीड़ा होवे। इतने लच्या युक्त हो तो जान लेना चाहिये कि विशूचिका (हैजा) हो गया है। इस विशुचिका रोग को हैजा और अङ्गरेजी में कालेरा (Cholera) कहते हैं। इस रोग पर वैद्य तथा डाक्टरों ने कितने ही उपाय द्वंड कर निकाले हैं तिन में से कुछ मुख्य २ तथा सुगम उपाय पाठकों के हितार्थ लिखे जाते हैं कि जिससे प्रत्येक पाठक रोग के आरम्भ में ही इस रोग की चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के स्वयं कर सके।

्विञ्चिका रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. जावित्री को सेक के खिलाने से विश्र्चिका की दस्त मिटती है।
- २. विशूचिका की तृषा (प्यास) मिटाने के लिये नारियल का जल पिलाना चाहिये।
- ३. श्राकड़े की जड़ को बरावर श्रद्रक के रस में खरल कर चने प्रमाण की गोलियां बना कर देने से श्रसाध्य विश्चिका नाश होती है।

- ४. इमली को नीवृ के रस में मसल छान कर चटाने से विश्विका की शोध (सृजन) मिटती है।
- प्र. लाल मिरच, हींग और वच की गोलियां वना विश्चितिकामें देनी चाहिये।
- ६. विश्चिका या ऐसे शोव फैलने वाले रोगों के उपद्रवों से वचने के लिए कांद्रे को पास में रखना चाहिये। कांदा दूसरे पदार्थों के दुर्गन्य की मिटाता है और हवा की शुद्ध करके विषेते कीड़ों की मारता है। इसलिये इसकी घर के द्रवाजा पर लट-काना चाहिये।
 - जार मासा लोंग, १ मासा श्रफीम १० मासा जायफल
 इन सबको । चूर्ण कर ४ मासा नित्य ऊष्ण जल के साथ देवे तो
 तत्काल विश्चिका दृर होवे ।
 - = जायफल को नेल में घिस कर मर्दन करने से हैजे के यांयरे मिटते हैं।
 - ध्र जायफल को ठडे पानी में पीस कर पिलाने से हैजे के रोगी की रूपा मिटनी है।
 - १०. त्यांचा माड़ा की जड़ को पीस कर पिलाने से हैजा मिटना है।
 - ११. जायफल ६ मामा, छकीम ६ मासा, लॉग ६ मासा, कंनर ६ मामा, कपूर ६ मामा। इन पांचों चीजों को खरल में घोट कर हो २ रत्ती की गोलियां बना लेवें। हैजे के रोगी को एक २ गोली प्रति घन्टे जब तक के छोर दस्त बन्द न हों बराबर देता रहे। पेशाव लाने के लिये जरा मा कपूर मूत्र स्थान पर गोंचे रहे। प्रथवा छाघी छटांक टेम के फुल छोर कलमी शोरा को पानी में पीस कर पेंदू पर लेप करे।

विश्विका रोग पर इङ्गलिश मेडीशन्श

- १२. एन्टी कालरा नामक द्वाः कैपसीकम एक ग्रेनं, स्टीफाटिज १ ग्रेन, पीपर निगरम एक ग्रेन, कैम्फर एक ग्रेन, सबको मिलाकर एक गोली बनावे इस मात्रा से जितनी चाहो गोली बना सकते हो।
- १३. कालरा मिक्श्चर:—लेमनजूस ४ ड्राम, प्याज का जूस पांच ड्राम, आइल मेंथा पिपरेटे चार ड्राम, केम्फर स्प्रिट २ ड्राम, टिक्चर के पसीकम २ ड्राम, टिक्चर ओपियम १ ड्राम, । सबको मिलाकर एकत्र करो । मात्रा २ वृन्द तक । इससे अतिसार, हैजा शूल, संग्रहणी, वायु का शूल या अनेक प्रकार के वायु के रोग ऐठन आदि अच्छे होते हैं।
- १४. कालरा मिकश्चर:—लेमन जूस ४ ड्राम, श्रोनियन जूस पांच ड्राम, श्रायल मेंथा पिपरेटा, ४ ड्राम, कैम्फर स्प्रिट २ ड्राम, टिंक्चर कैपसीकम २ ड्राम, टिंक्चर श्रोनियम १ ड्राम, । सबको मिलाकर एक शीशी में वन्द कर दो। मात्रा २ वृन्द से १४ वृन्द तक। इससे विश्चिका (हैजा), श्रातसार, शूल संग्रहणी तथा ऐंठन श्रादि रोगों में लाभ होता है।

२८ छदीं (उल्टो) रोग चिकित्सा

- १. काले रङ्ग के फालसे के रस में गुलाव जल और दूगना वूरा मिला शवत बनाकर पिलाने से वादी की उल्टी. रुधिर विकार आदि मिटते हैं।
 - २. नारज्ञी के छिल्के का चूर्ण चाटने से वमन होती है।
- े ३. अद्रक का रस तथा तुलसी के रस को शहद और मोर पह्न के चंदवे की भरम के साथ देने से वमन वन्द होती है।

- ४. पित्त की वमन वाले को इमली का पानी पिलाना चाहिये।
- ४. अत्तीस और नाग केसर के चूर्ण की फंकी देने से वमन वन्द होती है।
- ६. श्रंगृर के सिरके में नमक डाल कर पिलाने से वमन होती है तथा वन्द भी होती है।
- ७. नर्भवती स्त्री को चमन चन्द करने के लिये धनिया का कल्क और मिश्री को चावलों के पानी में मिला कर पिलाना चाहिए।
- इसे के पत्तों के रस में मधु मिला कर चाटने से रुविर की वसन वन्द होती है।
- श्रनार के रसामें कपृर मिला कुछ गर्म कर पिलाने से यमन वन्द्र होती है।
- १०. सुपारी चौर हल्टी के चूर्ण में शक्कर मिला कर फंकी देने से वसन मिटती है।
- ११. मुनक्का, काली मिरच तथा अदरख के रस की थोड़ा शहद में मिला चाटने से वमन वन्द्र होती है।
- १२. किमी अन्य अंपिय से वमन न रुके तो वड़ की जटा के अंकुरों को योट छान पिलाने से वमन वन्द होती है।
- १३. मिश्री की चारानी में वेर की मींगी और लौंग मिला देने से माली होवड़ और जी मचलाना वन्द होता है।
 - १४. सफेद दृव का रस पिलाने से वसन बन्द होती है।
- ४. पीले बुखार की काली वमन चूना के पानी को दूध में मिला पिलाने में वमन वन्द होती है।
- १६. पीपल को सुन्दी छाल को जला कर जल में बुका देना चाहिय। यह जल पीने मात्र से वमन वन्द होती है।

१७. पिस्ते के खाने से जी मचलना तथ वमन बन्द होती है।

२६ पुस्तवाय (हाथ पाँव पसीजना) रोग

- १. धत्रे के बीजों की आधी रत्ती से १ रत्ती तक मात्रा ७ दिन लेने से हाथ पैर आदि में पसीना आना रुक जाता है।
 - २. बेरी के पत्तों को पीस कर मलने से पुस्तवाय मिटता है।
- ३. बैंगन और पोस्त के डोडों के क्वाथ में हाथ पैरों को भिगो ने से पुस्तवाय मिटता है।
- ४. समन्दर फल और सोंठ को पीस कर मर्दन करने से बहुत पसीना आना बन्द हो जाता है।
- ४. बबूल के पत्तों को हाथ पैरों पर मसलने से पुस्तवाय मिटता है।
- ६. मूंग जलाकर पीसो और रोगी के हाथ पैरों पर मलो।पसीना आना बन्द हो जायगा।
- ७. फिटकरी पानी में घोल कर मलने से पसीने बन्द हो जाते हैं।
- प्रतिन वन्द हो जाता है।
- ६. हरड़, बहेड़ा, श्रांवला, चीता, नागर मोथा इनको श्रोर गूगल को बराबर लेकर पीस छान लो। इस चूर्ण के लेपन से हाथ पैरों का पसीना बन्द हो जाता है। इसे पख्रितिक्त गूगल कहते हैं।

३० प्रखादि कांई रोग चिकित्सा

- १. शहद को नमक और सिरके में मिलाकर मलने से भांई मिटती है।
- २. मसूर को नींवू के रंस के साथ पीस लेप करने से मुख को भांई मिटती है।

- ३, हल्दी और तिलों को पीस कर मुख पर मलने से मुख की मांई सिटती है।
- थ. क्लोंजी को सिरके में पीस कर रात के समय मुख पर लेप करके प्रातः काल घो डालने से मुहासे (जवानी की फुन्सियां) मिटती हैं।
- ५. लाल चन्द्र, मजीठ, लोघ, कृट, फुल प्रियंगु और वड़ के अंकुर और मन्द्र। य सात चीजें समान भाग ले पानी में पीन लेप करे तो मुख की फांई रोग दूर होते।

६ वड़ के पील पत्ते, चमेली लाल चन्द्रन, कृट, दार हल्दी धीर लोब इन सब का चृर्ण कर पानी में पीस मुख पर लेप करे तो मुख पर हुइ जवानी की फून्सीयां दूर होवे।

७ वच, लीव, सफेड सरसीं, मैंबा नमक इन चारों को जल में पील कर लेप करें तो मुख की माई रोग दूर होवें।

३१ स्नायु (नाइरवा) रोग चिकित्सा

यह रोग ऐसे प्रान्तों में श्रिविक होता है। जहां लोग तालाव नथा बावड़ी श्रादि का बन्दा पानी पीते हैं। इसमें प्रथम एक यहन छाटी जहरीली फुन्सी उठती है जिसके बेग से क्वर तथा उन्त नक हो जाने हैं थीरे २ वह फुन्सी एक फफोले के श्राकार नी हो जानी है श्रीर जब वह फूटनी है तब उसमें से एक धागा जना नन्त् निम्न श्राना है बस उमी को चार तथा नाहरवा नहने हैं। श्रव इस रोग की शान्ति के लिये कुछ सुगम उपाय निये जाने हैं।

- १. ह नोला मोठ के प्राटे में हींग मिला पुल्टिश बांधने से नान निकल प्राता है।
- २. जिसके नष्टरणा बहुत निकत्ते हों उसको २॥ रसी से ७॥ रको यह टीग ही गोली बना कर जल के साथ खिलाने से नारू नी निकतता।

- नारू की सूजन मिटाने के लिये लाख और देशी साबुन पीस गर्म कर लगाना चाहिये।
- ४. तीन मासा भुने हुये सुहागे को गुलाब में उतनी ही भुनी हींग मिला पीस कर चूर्ण बना ७ दिन दोनों समय लेने से नारू मिटता है।
- ४. चूना श्रोर बिड़ नमक पीस कर पानी के साथ लगाने से नारू मिटता है।
 - ६. कलौंजी को दही में पीसकर लेप करने से नारू मिटता है।
- ७. जमालघोटे को पानी में पीस कर नारु पर लगाने से नारू गल जाता है।
- न. तेल और पानी को ओटा कर धार देने से नारू विना कष्ट निकल जाता है।
 - ६. एलवा का लेप करने से नारू मिटता है।
- १०. बबूल के बीज पीस कर लेप करने से नारू ठीक हो जाता है।
- ११. पहले तीन दिन घी पीकर फिर तीन दिन निगुण्डी का रस पीने से स्नायु (नाहरवा) की घोर पीड़ा शान्त होती है।
- १२. राल २० मासा, साबुन ४ मासा, अफीम, १२ मासा इन को कूट पीस कर ७ तोला तिल्ली के तेल में पका कर मलहम की तरह पत्ते पर फैला कर बांधे और सबेरे शास मलहम बदल देवे तो तीन दिन में नाहरवा अच्छा हो जाता है।
- १३ प्याज की एक गांठ, लहसुन की एक गांठ, थोथा साबुन एक भिलावा और दस मासा राई इनको कृट छान कर टिकिया वनालो और २४ घन्टे तक इसको नारू पर बांधो तो तीन दिन में तमाम नारू निकल आवेगा।
 - १४. श्रतीस, नागर मोथा, भारङ्गी, सौंठ, पीपल श्रोर

यहेडा का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ पीने से नाहरवा शीव जाराम होता है।

१४. समुद्र फेन की भरम बना सिरके में मिलाकर लगाने से नारू ठीक होता है।

३२ विरेचन (जुलाव) की दवा

- १. पंचसकार चूर्ण.—सौंफ, सनाय, हरड़, सोंठ, सैंधा नमक सवको समान भाग लेकर कूट पीस कपड़ छन करलो। इसकी ६ मासा से ६ सासा तक जल के साथ फक्की लेने से दस्त साफ होता है।
 - २. सनाय २॥ तोला, गुलाव, के फूल एक तोला, छोटी इलायची एक तोला। सव चीजों को कूट पीस कपड़छन कर लो। रात के समय ३ मासा चूर्ण को आघ सेर दूध में डाल कर छोटावो जब औट जावे तब नीचे उतार उसमें २॥ तोला मीठा और एक तोला घी मिला कर पीकर सो जावे, सवेरे एक या दो दम्त होकर पेट विल्कुल साफ हो जावेगा। यह दस्त लाने वाला एक वहुत उत्तम तथा अचूक योग है। पाठक अवश्य प्रयोग करें।
 - ३. जुलाव की गोली:— गुराना धनिया १ तोला, सौंफ एक तोला, घी मे भुना शुद्ध जमालघोटा तीन मासा. सब को एक साथ पीस कर शहद के साथ चने वरावर गोलियां वनालो। वलावल देख कर एक गोली से चार गोली तक दी जा सकती हैं। प्यास लगने पर सौंफ का अर्क पीना चाहिये।

जुल्लाव पर इङ्गलिश मेडीशन्स

थ. विलकालो सिथ ६४ ग्रेन, एक्स्ट्रेक्ट हाइसायमश प्रेन, एक्स्ट्रेक्ट वेलाडोला ४ ग्रेन, पालोफिलीन २॥ ग्रेन ।

सब को खरल कर के १६ गोली बनावे और सोते समय एक या दो गोली तक खाया करे यह अच्छा जुल्लाव है।

४ दस्तावर चाकलेट (Laxative Choclate:—रेड़ी का तेल शुद्ध १०० प्रेन, साफ चीनी २०० प्रेन। चाकलेट १०० प्रेन, टिंक्चर आफ वनीला (Tincture of vanilla) आवश्यकतानुसार। टिक्चर और चीनी तथा तेल और चाक-लेट को अलग २ मिला कर छान डालो और गरम रहते सांचे में डाल कर टिकिया बनालो। यह भी जुल्लाव लाने वाली बड़ी प्रसिद्ध द्वा है।

३३, बिच्छु दंश चिकित्सा

- १ कांद्रे को काट कर उसे के कटे हुये भाग पर बुकाया हुआ चूना लगा कर बिच्छू के दंश पर रगड़ने से उसका जहर उतर जाता है।
- २. कांदे को पीस कर डंक स्थान पर लेप करने से जहर उतर जाता है।
- ३. कपूर को सिरके में विस कर लगाने से विच्छू का जहर उतर जाता है।
- ४. कींच के बीज़ों को घिस कर होप करने से जहर उतर जाता है।
- ४. श्राम के फूलों को हाथ में मल कर विच्छू के काटे स्थान पर खाली हाथ फेरने से रोता हुआ मनुष्य भी हंसने लगता है।
- ६ मूली के दुकड़ों को नोन लगाकर दंश पर लगाने से विच्छू का जहर उतर जाता है।
- शहद के खाने और डंक पर मसलने से जहर उतर
 जाता है।
- न जमाल गोटा का लेप करने से विच्छू का विप शान्त होता है।

- जल में नमक मिलाकर दंश स्थान पर मसलने से जहर
 शान्त होता है।
 - १०. गुड़ खाने से विच्छू का जहर उतर जाता है।
- ११. लहसुन श्रोर नोन पीस कर विच्छू के दंश पर लगाने से विप शांत होता है।
- १२. हींग और हरताल को नींवू के रस में पीस कर लेप करने से विप शान्त होता है।
- १३ ने सादर, सुहागा और चूना समान भाग लेकर हथेली में मल कर सुंघने से जहर उतर जाता है।
- १४ जो कमोंदी के पत्तों को मुख में चवाकर कान में फ़ुंकता है वह विच्छू के विप को शीव नाश करता है।
- १५ नीलाथोथा को और सिहंजने के बीजों को पानी में विस कर काटे म्थान पर लगावे। और साथ ही सफेद फिटकरी का फुलाकर पानो में विसले और आंखों में चार २ बून्द डाले। इस प्रयोग से विच्छू का विप उतर जाता है।
- १६. तिच्छू की पेटेन्ट द्वाः—नीसाद्र ४० मे न, पीटाशियम परमेगनेट २० मे न दोनों को मिला कर खरल करो और दर्द स्थान पर द्वा रख कर ऊपर से १ वृन्द पानी डाल दे। यह वड़ी पेटेन्ट द्वा है। इससे विच्छू का दर्द अवश्य आराम होगा।

३४ - सप दंश चिकित्सा

१. जहरी सर्पों के काटे हुये मनुष्य को खोपरे का तेल सेवन कराना चाहिय। ताजा खोपरे में से निकाले हुए तेल की मात्रा २० या ३० वृन्द तक दिन में तीन वेर देना चाहिये। खोपरे के तेल निकाल ने की विधि यह है। पके खोपरे की गिरी का कूट पाना में खोटा कर तेल निकाल लेना चाहिये।

- २. विपैले जीवों के काटने से जो विष चढ़ता है उसको उतारने के लिये करणे नींचू का अर्क पिलाना चाहिये।
 - ३ कांदा खाने से सांप का जहर उतर जाता है।
- ४. चौलाई के पंचांग का रस पिलाने से सप का विप उतर जाता है।
- .४. कुचला की जड़ के प्रयोग से सर्प का विप उतरता है। सांप के काटने से जो अचेत हो जावे तथा चलने फिरने की शक्ति न रहे तो उस दशा में कुचला को गरम पानी में पीस कर उसके मुंह में डालने से और थोड़ा उसकी गर्दन और शरीर पर मालिश करने से सचेत हो जाता है।
 - ६. कुचला और काली मिरच को साथ पीस कर खाने से सर्प का जहर उतर जाता है।
 - ७. कुचला की जड़ का हिम काथ पिलाने से सब प्रकार का विष उतरता है। इसकी जड़ में विष नष्ट करने की बड़ी भारी शक्ति है। जब सांप और न्योला की लड़ाई होती है और सप न्योला को काटता है तब न्योला कुचला की जड़ को खाया करता है।
 - न. तुलसी के पत्ते, मञ्जरी श्रीर कोमल जड़ी का रस पिलाने से सांप का विष उत्तरता है।
 - १. सांप, विच्छु, भोंरा, छिपकली, छिछुन्दर, चूहा, मधु-मक्खी श्रादि विपेले जन्तुश्रों के दंश पर काली तुलसी की जड़ पीस कर लगाने से विप नाश हो जाता है। इसका रस रोगी की श्रांख, कान श्रोर नाक में टपकाना चाहिये। यह दवा बड़े बड़े महात्माश्रों ने श्रनुभव की है।
 - १०. काले सर्प के काट मनुष्य को ७ शुद्ध जमाल घोटा और कम जहर वाले सर्प के काट मनुष्य को दो याँ तीन शुद्ध जमाल घोटा खिलाने से और रत्ती भर का आंखों में अंजन करने से विप उतर जाता है।

११. सांप के काटे पर केले के पेड़ के छिल्के का रस दो तोला और १२ काली मिरच का चूर्ण मिला पिलाने से शर्तिया और आश्चर्यजनक लाभ होता है। यदि पहली मात्रा से आराम न हो तो दूसरी मात्रा १ घन्टे बाद और फिर दो घन्टे वाद देने से सांप का विप उतर जायगा। केला के छिल्के को बारीक पीस कर काटे स्थान पर थोड़ा घाव करके बांघना भी चाहिये।

१२ कसोंदी के पत्ते गीले २ दो तोला और सूखे हों तो ६ मासा से १ तोला और १२ काली मिरच दोनों को थोड़े से छत में पीस कर पिलादों और कसोंदी के पत्तों को पीसकर काटे स्थान पर थोड़ा घाव करके बांध दो। इससे चाहे जैसा विषधर सांप हो; विष फीरन उतर जायगा। कसींदी का रस यदि सप पर डाल दिया जाय तो उसका शरीर फट जायगा। इसके सृंधने मात्र से मांप मर जाता हे, कसोंदी बढ़ा विष नाशक चीज है। इस पर एक दोहा हे—

पात कसींदी विष हरे, जड़ से सांप डरात। फल से वाघ डरात हैं, फूल स्तोंधी जात॥

१३ सांप ने जहां काटा हो उस जगह को चाकू से थोड़ा खुर्च कर भिलाने के मुँह को [उसकी टोपी को] चाकू से थोड़ी काटकर चिमट से पकड़ कर आग पर गरम करो जब उसमें से तेल या भाग थोड़ा २ सा निकलने लगे तब जहां पर सांप ने काटा हो वहां पर चिपका दो; वह चिपक जानेगा और सर्प का विप, चूस कर स्वयं गिर पड़ेगा। यदि एक भिलावा से पूरा लाभ न हो तो तीन और चिपका दो। जब उस स्थान पर विप विल्कुल न गहेगा तब भिलावा चिपकाने पर स्वयं ही उतर जायगा। ऐसी दशा में तीन भिलावा काम मे लाने चाहिये।

४४ साप ने जहां काटा हो वहां पर एक मुर्गी को लेकर उमकी गुदा के आस पास के पंख तीच कर सांप के कादे स्थान पर चिपका दो, मुर्गी ऐसे स्थान पर चिपक कर हिविष खेंचने लगेगी और जब वह विष खेंच लेगी तब स्वयं ही मर कर गिर पड़ेगी । इस प्रकार एक दो या तीन मुर्गियों को चिपकाते रहो जब तक उस स्थान पर विष रहेगा तब तक मुर्गी चिपकती ही रहेगी और जब उस स्थान पर विष न रहेगा तब मुर्गी भी न चिपकेगी। यह विष खेंचने की एक अपूर्व तथा अचूक प्रयोग है।

१४ अरीठा की था। मासा गिरी को पाव पानी में मथकर भाग पैदा होने पर छान कर पिलाने से सांप का विष उतर जाता है। यदि आदमी अचेत हो तो इसके पानी की दो वृन्द नाक में टपकाने से तुरन्त बोल उठेगा।

१६ सात मासा फिटकरी को जल में पीस कर पिलाने से सपे का विष उतर जाता है।

- १७. श्रज्जा भारा (श्रोंगा का कोई सा श्रङ्ग) (पत्ते, डंडी जड़) पानी में पीस कर काटे स्थान पर लगावे श्रोर उस समय तक पिलाया भी जावे कि जब तक उसका स्वाद कड़वा जान पड़े। जब कड़वा लगेगा तब विष भी उतर जावेगा।
- १८ ाटी की जड़ ६ मासा को ११ काली मिरचों में मिला कर और पानी में घोट कर पिलादे। जो इतने से आराम न हो तो आध घरटे पीछे फिर पिलावे, ऐसा ४ या ४ वेर देने से आराम होगा।
- १६. रीठा को घोट कर पिलादे अथवा कमल गट्टे की मींगी पीस कर आंख में आंजे।

२० जहां सांप का बहुत भय हो वहां अपने चारों ओर कारबोलिक पौडर (Carbolic Powder) की लकीर करादों सांप लकीर लांघ कर कभी नहीं जावेगा।

१---मन्दाग्नि रोग।

यह रोग सब रोगों का मूल कारण है, अङ्गरेजी में इस रोग को (Constipation) कहते हैं। प्रत्येक सनुष्य के पेट में एक अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते है, यह पेट में खाये अन्न को पाचन करती है और फिर उस अन्न से रस, मांस रुधिर, मज्जा, ऋस्थि तथा शुक्रादि सप्त धातुओं का विकाश होता हे। अन्न का खोखला भाग मल मुत्रादि द्वारा वाहिर निकल जाता है ज्योर असली माग शरीर में प्रवेश हो सप्त धातुत्र्यों के वनने का कारण वनता है। जब मनुष्य की जठराग्नि प्रदीप्त होती है तव पेट की समस्त कियाये भी ठीक रहती हैं, और जहां कहीं जठराग्नि मे तनिक भी खरावी हुई कि समस्त पेट का कार्य-क्रम ढीला (Disorder) हो जाता है। अत. स्वाथ्य की दृष्टि से अपने पेट की इस अग्नि पर सदैव ध्यान रखना चाहिये। इस पेट की अग्नि के चार भेद होते हैं। १ मन्दाग्नि, २ तींच्णाग्नि, ३ विपमाग्नि ४ समाग्नि । अव ये चारों खराव कैसे होती है सो सुनिये.—१ कफाधिकता से मन्दाग्नि होती है, २, पित्ताविक्ता से तीदणाग्नि होती है, ३ वाताधिकता से विपमाग्नि होती है, ४ पित्त तथा कफ की सामान्यता रहने पर समाग्नि उत्पन्न होती है। जब मनुष्य को थोड़ा हल्का भोजन भी न पचे और मस्तक तथा पेट पर भार सा बना रहे तथा हाथ पर टटते जान पड़े तो समम लेना चाहिये कि हमको मन्दाग्नि रोग हो गया है। यह रोग श्रारम्भ में मिथ्याहार विहार करने से होता है। एक अन्नपचा नहीं और दूसरा खा लिया तथा पेट की थोड़ी देर भी अवकाश न दिया जाय वस इसी से मन्दाग्नि हो जाती है अतः इस पेट को अवकाश देते रहना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। पेट को अवकाश देने के लिये कम से कम दो उपवास अवश्य वरना चाहिये और अपने नित्य प्रति के भोजन का कन्या (Judge) करके खाना चाहिये। अतः भोजन करते समय अपने मनीराम (Concious) की साची अवश्क ले लेना चाहिये। इसके विपरीत भोजन करने की चेष्टा कदापि न करना चाहिये। इस प्रकार अभ्यस्त जीवन बनाने पर अपनी जठरागिन कदापि मन्द नहीं हो सकती है। अब इस रोग की चिकित्सा पर मुख्य २ तथा पेटेन्ट ओषधियों के प्रयोग दिये जाते हैं, पाठक इनको सहज में ही बना अपनी तथा अपने परिवार की चिकित्सा बिना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के स्वयं ही कर सकते हैं।

मन्दारिन रोग पर देशी सुगम चिकित्सा

- १. भात की गरम २ मांड में थोड़ी भुनी हींग तथा काला नमक डाल कर पीने से ऋग्नि प्रदीप्त होती है।
- २. मांड में आठ गुण होते हैं, यह भूख को वढ़ाता मूत्राशय को शुद्ध करता, बल तथा रक्त को वढ़ाता, ज्वर तथा कक, पित्त और वायु को शुद्ध करता है।
- ३ भुनी हींग १ भाग, दूधिया वच २ भाग, छोटी पीपल ३ भाग, सौंठ ४ भाग, अजवायन पांच भाग, वड़ी हरड़ का छिल्का ६ भाग,चीते की जड़ ७ भाग और कूट म भाग,। सव को कूट कपड़, छन करना चाहिये। इसे दही या गरम जल के साथ लेने से अग्नि मन्द दूर होता है।
- ४. छोटी पीपल, छद्रख, देवदार, चीते की जड़ चन्य, वेल का गूदा, छजमोद, वड़ी हरड़ का छिल्का, सोंठ, छजवायन, धनिया, कालि मिरच, सफेद जीरा तथा भुनी हींग। ये सव चीजे समान भाग ले छोर इन सव से छाठगुणा जल लेकर मिट्टी के

वरतन में ७ दिन वन्द रखना चाहिये, फिर इसमें सरसों के तेल का छोंक लगाना चाहिये। यह शाहु ल कांजी अगिन तथा वल को वढ़ाती है इसको ओजन पश्चान जितनी रुचि हो उतना पीना चाहिये।

भ् लवण भास्कर चृर्ण — पीपल, पीपरामृल, धिनया, काला जीरा, संघा नोन, विड़ नोन, तमाल पत्र, तालिस पत्र, नाग-केसर ये जब चीजे आठ र तोला लेवे और काला नोन २० तोला, काली मिर्च, जीरा, सोंठ ये सब चार २ तोला लेवे। दाल चीनी इलायची दो २ तोला लेवे समुद्र नोन ४० तोला, अनार दाना २० तोला और अमलवेत ६ तोला लेवे सब चीजों को कृट पीस छान वोतल मे भर दो। आयुर्वेद सम्बन्धी यह चूर्ण बड़ा ही उपयोगी तथा अमृत समान गुण करता है। इसके सेवन करने से कफ के रोग, वातगुलम, वात शृल, मन्दाग्नि बवासीर. संग्रहणी दोष, छुष्ठ, भगन्दर हदरोग आम दोप, विधिध उदर रोग, तिल्ली, पथरी, श्वास तथा खांसी आदि समस्त रोग नाश होते हैं।

ह. गंथक वटी — होटी पीपल, श्रजमोद, स्याह जीरा, सफ़ेद जीरा, सेंथा नमक, सोंठ श्रांद शुद्ध गन्थक। ये सब चीज़ें समान भाग ले कूट पीस कपड़ छन करलो श्रीर नींवृ के रस में घोट कर छोटी २ गोलियां बनालो ! नींवृ में घोटते समय थोड़ा हींग भी भून कर मिला देना चाहिये। भोजन परचात् एक दो गोली खाकर पानी पींबो। हाजमा के लिये यह एक बहुत ही स्वादिष्ट तथा पेटेन्ट बटी है।

७. अर्कवटी —काली मिरच. नौसादर, सैंघा नमक समान भाग ले कूट पीस कपड़ छन करलो और इस चूर्ण को आक के फूल की चौकोर दाख निकाल इसके साथ खूब वारीक पीस कर लुगदी बनालो और चने प्रमाण गोली बना कर भोजन के पश्चात सेवन करो। यह गोली भी बहुत स्वादिष्ट, प्रसिद्ध तथा उपयोगी चीज है।

म. मन्दाग्नि नाशक चूर्णः—भुना जीरा २॥ तोला, काली मिरच २ तोला, काला नमक १४ तोला, भुनी हींग ४ मासा पीपरामेंन्ट ३ मासा, टाटरी २ तोला। इन सब का चूर्ण बना कूट पीस कपड़ छन करलो और सेवन करो यह चूर्ण भी बहुत ही स्वादिष्ट तथा लाभदायक है।

मन्दारिन रोग पर इङ्गलिश मेडीसन्स

- ६. हाजमा की दवा (Digestive powder):—सोडा वाई कार्व ६३ भाग, सोडियम क्लोरेट चार भाग, कैल्मियम कारबोनेट २ भाग, पेपसीन ४ भाग, अमोनिया कार्बोनेट (Ammonia carbonate) १ भाग। सबको एकत्र करके मिलालो हाजमे की पेटेन्ट दवा है।
- १०. अग्निमन्द बटी (Indigestion Tablets):—
 कैपसिकम (Capsicum) चूर्ण किया हुआ २० शेन इपिकाकुआन्हा की जड़ (Ipecacuanha roots) चूर्ण की हुई १२ शेन
 सोडा बाईकार्व २४० शेन, स्त्रिकनाइन सल्फेट २ शेन, एक्स्ट्रेक्ट
 आफ जेन्टियाना (Extract of Gentiana) ६० शेन एक्स्ट्रेक्ट
 आफ रूवार्व (Extract of Rhubarbe) ३० शेन। सबको
 मिला कर गोलियां बना लो, अवस्थानुसार ४ शेन से १२ शेन
 तक मात्रा ली जा सकती है।
- ११. मन्दाग्नि की द्वाः—हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट १० भाग, छालोज २ भाग, पानी १०० भाग टिंचर केपसीकम ११ भाग हंकल ६० भाग। सवको मिला कर तैयार करो। यह द्वा मेदा सम्बन्धी समस्त विकारों को नाश करती है।

- १२. कान्स्टीपेशन क्योर (Constipation Cure).-एलाइन ४ ग्रेन, एक्स्ट्रेक्ट वेला डोना ६ ग्रेन, स्ट्रीकनाइन सल्फ (Strychinine Sulph) ई ग्रेन, पल्व एपीकाक ६ ग्रेन, शूगर आफ मिल्क २० ग्रेन। इन सबको मिला कर २० गोली बनालो और भोजन के वाद १ गोली खावे।
 - १३ पेट दरद की दवा.—स्प्रिट श्रमोनिया श्रोटोमेटिक श्राधा श्रोंस, टिचर सिनकौना कम्पाउन्ड श्राधा श्रोंस, टिचर कैपसीकम १ ड्राम। सब को मिला कर एकत्र करो। मात्रा ४ से २४ वृन्द तक पानी के साथ मिला कर पीना चाहिए।

२ त्रण (फोड़ा, फ़ुन्शी) रोग चिकित्सा

- ? नीम की छाल की भस्म को वहुत पकने वाले फौड़ा पर लगाने से आराम होता है।
- २. कोल को महीन पीस कर वाव पर भुरका ने से रुधिर वन्द होता है।
 - ३, विगड़े घावों पर नीम का तेल लगाने से आराम होता है।
- थे. पुराने घाव व फोड़ों पर वेर की छाल का चूर्ण भुरकाने से ठीक होते हैं। पीपदार फोड़े और अदीठ को जल्दी मिटाने के लिये वोरड़ी के कोमल पत्ते और टहनियों को पीस कर गर्म कर लेप करने से आराम होता है।
- ४, वेर के पत्ते और नीम के पत्ते पीस कर बांधने से नासूर मिटता है।
- ६ खरेंटी की जड़ को कतृतर की वींट के साथ पीस कर लेप करने से फ़ुन्शियां मिटती हैं।
- ७ खरेंटी के पत्तों को तेल चुपड़ अग्नि में तपा कर बांधने से फोड़े जल्दी पक जाते हैं।

न भोज पत्र की छाल के क्वाथ से धोने से जहरी छाला तथा घाव शुद्धं होकर मिट जाते हैं।

६. भरे निगले फोड़ों पर चूने का पानी लगाने से आराम होता है। इस में कपड़े को भिगों कर उन फोड़ों पर लगातार धरा रखना चाहिये। बहुत श्राव, खुजली स्रोर दाह वाले बहुत से त्वचा के रोग में केवल चूनेका पानी या तेल मिला चूने के पानी से कपड़ा भिगो रखने से उस त्वचा को बहुत फायदा होता है।

१०. स्त्री के स्तन की बीटली के घाव पर या बीटल तड़क गई हो उस पर चूने का पानी लगा ने से आराम होता है।

११. चूना और घी मिला कर उठते हुए फोड़े पर लगाने से वह नहीं बढ़ता है।

१२. पीप या घाव भरने के लिये चूना छौर साबुन महीन पीस कर लगाना चाहिये।

१३. जिस दिन फोड़ा उठे उसी दिन चूने को तेल में मिला लगाने से बैठ जाता है।

१४ में हदी के पत्ते पीसकर लगाने से फोड़े ठीक हो जाते हैं।

१४ किसी फोड़े को पकाने के लिये गुवार पाठा के गिर को पका कर बांधना चाहिये।

१६. बिगड़े हुए तोड़े पर गाजर का पुल्टिश वांधना ठीक है।

१७ आक के सू । पत्तों का चूर्ण भुरकाने से घाव भर जाता है। १८. अलसी का पुल्टिश वांघने से फोड़े शीघ पकते है।

१६. एरंड काकड़ी के दूधिया रस का लेप करने से गांठ विखर जाती है।

२०. नीला थोथा को पीस कर घाव पर भुरकाने से कथिर का वहना वन्द होता है।

२१. रसोत का लेप करने से भरा निगला फोड़ा अच्छा हो जाता है।

२२. सुहांगा के जल में कपड़ा भिगो कर घाव पर व घने से रुधिर वहना वन्द होता है।

२३. चौलाई के पत्तों की पुल्टिस वांघने से फोड़े जल्दी पकते हैं।

२४ सांटी के जड़ की पुल्टिस वांघने से फोड़े जल्दी फूट जाते हैं।

२४. एक तोला कत्था, आघा तोला कपूर और तीन मासा सिन्दूर तीनों को पीस छान कर सौ वार धुले हुए छटांक घी में मिला कर खुव मयो और उस जगह लगादो। इसके लगाने से फीरन ठंडक होती जाती है।

२६. नीम के प्तों को घी में भून लो फिर इस घी में मोम पिघला दो। पहिले घाव को नीम के औटाये पानी से घोवो और पीछे यह महलम लगावो।

२७ भुतो फिटकरी छान कर घाव पर डालने से घाव से सड़ा मांसा निकल जाता है।

२८. एक तोला सोड़ा लेकर दो तोला जल में घोल दो और जली हुई जगह पर उसका लेप करदो। इसमें जले स्थान पर फफोला नहीं पड़ते और सूजन तथा जलन आराम हो जाती है।

२६. जले स्थान पर आल का लेप करना उत्तम है।

३०. कपूर मिला सौ वार का वीया हुआ घी तलवार आदि के घावों पर लगा पट्टी बांघ देने से घाव पकता नहीं और वेदना भी नहीं होती।

३१. त्रप्टगन्य, कुटकी, लोथ, कायफल, मुलैठी मंजीठ. घाय के फूल इनको सिल पर पानी के साथ पीस लो। इसको लेप करने से त्रण अच्छी तरह भर जाता है।

३२. शहद और शराव की मिला कर लेप करने से वाव भर जाता है।

३३. तिल, सेंघा नोन, मुलैठी, नीम के पत्ते, हल्दी दारु हल्दी श्रीर निसोध इनको पीस श्रीर घी में मिला कर लेप करने से घाव शुद्ध हो जाते हैं।

३४ सांप की कांचली की राख बड़ के दृध में मिला लो. फिर उसमें राई का फाया मिगो कर नासूर पर रक्खो श्रीर दस दिन बाद उठालो लाभ होगा।

३४. शिंगरफ. सफेद कत्था, रीठा, कबीला, सब चिजें छः २ मासा, मोम १ मासा और नीला थोथा एक रत्ती। इन सब को कृट पीस कपड़ छन करलो और सौ बार धुले हुए घी। में सिला कर फोड़े को लगाओ। इस मलहम को फोड़े के फूट कर वह जाने के बाद लगाने से घाव भर जाता है।

३६. भुनी फिटकरी २ मासा, सिन्दूर २ मासा, मुरदासंग ४ मासा, तूतिया २ रत्ती, मोम २० मासा और घी ३॥ तोला तैयार रक्खो। पहले घी और मोम को आग पर गलावो और नीचे उतार कर इसमें फिटकरी आदि पीस कर मिला दो। इस मलहम से सब तरह के घाव अच्छे हो जाते हैं।

३७. तृतिया १ मासा, मुद्दासंग २ मासा, सफेद कत्था ४ मासा, राल मासा, कमीला १६ मासा, मोम काफूरी ११ मासा और गाय का घी ३२ मासा, मोम और घी छोड़कर सब द्वाओं को कूट पीस छान लो, फिर घी को १०० वार घोकर पानी से घो लो। अब मोम और घी आग पर पतला कर मिला दो और पीसी हुई द्वाईयां भी मिलादो। इनको हाथ से मथो वस मलहम तैयार है। फोड़ों के जल्म भरने को यह मलहम वहुत अच्छी है।

३८ शुद्ध गूगल, त्रिफला, श्रीर त्रिकूटा इनको समान भाग लेकर पीस छान लो, फिर इस चूर्ण को घी में मिला कर तीन २ मासा को गोलियां बनालो । इन गोलियों को खाने से दुष्ट नाड़ी त्रण, शूल, उदाव्रत, भगन्दर, गुल्म तथा ववासीर नाश हो जाते हैं। इस गूगल को गिलोय के स्वरस या काढ़े के साथ खाना चाहिये।

३६. त्रण शोधन लेपः—आमिया हल्दी, कामनियां सिन्दूर,
युरासिनी अजवायन, आवला सार गंधक, लूणिया गंधक, मंह्दी,
पपिड्या कत्या, मैनसिल, मुरदासन, कमैला, 'नीला थोथा, राल,
हरताल, सुहागा, चित्रक, पीली कोड़ी, सुपारी, मिश्री और पारा
इन सब को समान भाग ले कूट छान शत धीत (सो बार) धुला
हुआ धृत के साथ मिला कर मलहम बनाले। किर इसका ज्ञण
पर लेप करे तो सब प्रकार के ज्ञण (फोड़ा) ठोक हो जाने हैं।

४०. कत्था सफेद ४ तोला, राल ४ तोला, फिटकरी के तोला नीला थोथा १६ तोला, तिल्ली का तेल ४ तोला, और पानी ४ तोला। पहिले तेल और पानी को मिलाओ और खूब फंटो, फिर सब दबाइयों का चूण कर उसमें मिला आग पर अच्छी तरह मिला लो। जब मिल जावें तब उतार लो। इस महलम को फोड़े। पर लगाने से सब प्रकार के फोड़े ठीक हो जाते हैं।

४१. वालकों की फुन्सियों पर':—फ्रेंच चाल्क को लेकर कूट पीस लो फिर उसमें थोड़ा सा गुलाबी रग और थोड़ी सी वोरिक एसिड डाल कर किसी चिनी की डिविया में भर कर रख लो। यह चीज वाजारों में बहुत विका करती हैं।

वाव भरने का प्रसिद्ध योग

४२. अङ्गरेजी आयडो फार्म:—वाई कार्चीनेट आफ पोटाश शुद्ध (Carbonate of potash pure) इस भाग, अल्कोहोल (६० फी सदी का) १४ भाग, भपके का पानी १२० भाग, आयोडीन सूखा (Iodine crystals) १० भाग।

यनाने की विधि:—एक लम्बी गरदन की बोतल लो उसमें अमोनिया डालकर और ऊपर वाई कार्वोनेट आफ पोटाश, पानी

तथा अल्कोहोल भी छोड़ दे छोर बोतल में ऐसा कार्क लगादे कि जिसके अन्दर से एक कांच की नजी (Tube) विकली हो। अब बोतल को गरम पानों में छोड़ कर धीरे २ (१७ \S^0F) की गरमी से गरम करे, जब दवा का रङ्ग बदल जाय तव उस में २४ भाग श्रायोडीन श्रौर मिला दे, इसके बाद एक बार फिर दवा का रङ्ग बदल जाने पर एक भाग ऋायोडीन छोड़ दे, यदि ऋायोडीन ज्यादा जान पड़े तो सावधानता के साथ उसमें जरा सा पोटाश घोलदें, इससे उसका रङ्ग बदल जावेगा। अब एक चीनी मिट्टी के प्याले में दवा उड़ेल कर श्रीर उसे ढांक कर २४ घन्टे तक श्रलग रखा रहने दे, फिर इसे फिल्टर कागज में डाल कर पानी अलग करे श्रीर श्रायडो फार्म को एक दो बार साफ ठंडे पानी में मिला कर थिरालो। इस प्रकार सोखता कागज पर फैला कर सुखा ले फिर उसे शोशोयों में भर कर अच्छी तरह कार्क लगादे। यह आयडो कार्म समस्त घावों पर भरने के लिए एक परमोत्तम झौपधि है। इसका प्रयोग प्रायः समस्त शकाखानों में डाक्टर लोग किया करते हैं।

४३. स्वदेशी श्रायडो फार्म:—कोड़िया लोवान के छोटे २ डुकड़ों को ७ दिन तक गाय की छाछ में भिगो, फिर उन्हें निकाल कर सुखाले श्रोर पुराने कपड़े में लपेट कर इस प्रकार जलावे कि उन्हें हवा न लगे। जब ये बिल्कुल जल जाय तव गरम २ निकाल कर छाछ में डाल कर बुका देवे। अन्त में जला कपड़ा श्रलग करके लोबान निकाल ले श्रोर सुखा कर श्रच्छी तरह पीस डाले श्रोर शीशी में भर कर रख लेवे। यह देशी श्रायडोफार्म भी हर प्रकार के घावों पर छिड़कने से हफ्ते भरके श्रन्दर भर देता है।

३- बल दृद्धि तथा पुष्टिकारक योग

आज कल प्रथम तो भोगों को अधिकता और तिस पर विषय

विकारादिकों का अधिक सेवन करने से हमारे कितने ही युवकों को ऋल्पाऽवस्था में ही धातु विकार स्वपन दोप, प्रमेह तथा ज्ञयादि रोग) आ द्वाते हैं। मैंने वहुत से विद्यार्थियों को यह कहते तथा चिल्लाते देखा है कि क्या करें साहव ! हमारी समर्श शक्ति ऐसी कमजोर हो गई है कि किसी विषय को भली भांति याद ही नहीं कर पाते और जो कठिनता से याद भी कर लिया जावें तो थोड़ी ही देर में विस्पृति को प्राप्त हो जाता है। इसमे से कितनों की तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि अल्पाऽवस्था में ही अत्यन्त निर्वल, निस्तेज, स्मर्ण राक्ति का नारा, कम अकल, तथा किंतने ही शारीरिक रोगों से आकान्त हो राज रोग टी०वी० (ज्ञयादि) के शिकार हो जाते हैं। इनमें से बहुत से युवक ऐसे भी पाये जाते हैं कि जो अपनी शारीरिक चर्या अहार विहार तथा ब्रह्मचर्य पर तो ध्यान नहीं देते किन्तु अपने २ धातु सम्बन्धी रोगों कि चिकित्सा वैद्य तथा डाक्टर द्वारा कराते रहते हैं और इनसे इस सम्यन्य की कितनी ही किमती २ द्वाइयां भी लेते रहते हैं किन्तु इस प्रकार करने से इनको कोई लाभ नहीं होता, जैसे छिद्र यक्त घड़े में कितना ही पानी डाला जाय किन्तु उसमें एक वृत्द भी नहीं ठहर सकता, इसी प्रकार वीर्य निप्रह अर्थात् विना ब्रश्च-चर्य व्रत के पालन किये चाहे कैसी भी उत्तमोत्तम श्रौपिधयां ली जावें सव निष्फल हो जाती है और इसी लिये धर्म शास्त्र में ष्ट्रादेश किया गया है कि:—

मरणं विन्दुपातेन, जीवनं विन्दु धारणात्। तस्माद्ति यत्नेन, कुरुते विन्दु धारणम्॥

अर्थात् ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना ही जीवन और तिह्रपरीत मृत्यु है। अतः व्रत करके अपने वीर्य का निव्रह अवश्य करो। अव में पाठकों के लिये वल, वीर्य तथा बुद्धि बद्धके कुछ उत्तमोत्तम पाक तथा औपिधयों का वर्णन करता हूं कि जिनको प्रत्येक पाठक सुगमता पूर्वक बनाकर अपने प्रयोग में ले सकते हैं श्रोषि सेवन करते समय अपने श्रहार विहार पर श्रवश्य ध्यान देना चाहिये श्रन्यथा श्रोषि कोई लाम न करेगी। विशेष कर ब्रह्मचर्य पर तो श्रवश्य ही ध्यान दो श्रीर गरम मसाले, श्राम के श्रचार, मांस, मिद्रा तथा तेल खटाई श्रादि श्रोषि सेवन काल में कदापि न खाश्रो तो श्रवश्य श्रापको लाभ होगा।

१-एरएड पाक

छिले हुये एरएडी के बीज है सेर, दूध ४ सेर, मिश्री २ सेर, घी पाव भर तैय्यार रखो। सींठ, पीपल, लींग, इलायची, दालचीनी हरड़, जावित्री, जायफल, तेजपात, नागकेसर, श्रसगंध, रास्ना, पड़गंधा, पित्त पापड़ा सब एक र तोला लेकर कूट पीस छान लो। लोह भरम ६ मासा, अदरख का रस ६ मासा दोनों तैय्यार रखो। प्रथम दूध को कड़ाही में डाल दो जब पकते २ त्र्याधा रह जावे तब अरएडी की मींगी जल के साथ पीस कर पकते दूध में डाल दो, जब खौत्रा हो जावे, तब उतार लो, फिर कड़ाई में घी डाल कर खौत्रा को भून डालो, इसके पश्चात् मिश्री की चाशनी बनावो श्रीर उसमें खोत्रा मिला कर उतार लो। गरम गरम में ही उपरोक्त दवाइयों का चूर्ण व श्रदरख रस मिला दो श्रीर अपर से बादाम गिरी कतरी हुई आध पाव, मुनका आध पाव और किशमिश आध पाव मिला दो श्रौर श्राधी छटांक के लड़ू वना लो। खुराक एक २ लड्डू प्रातः तथा साथं खाकर ऊपर से मीठा मिला बकरी का गरम दूध १ पाव पिलाने से समस्त वायु रोग पित्त रोग, ज्वर रोग, उदर रोग, प्रमेह रोग; पांडु रोग, त्त्यरोग, रवांस रोग तथा नेत्रादि रोग आराम होते हैं छीर साथ ही दस्त साफ होता है।

२--- अश्वनी कुमारों का कोंच पाक

कोंच के वीज की गिरी ४ सेर लेकर २० सेर गाय के दूध में पकाओ पकार का वरतन मिट्टी का होना चाहिये, जब दूध की खोट्टा हो जावे तब उतार लो। फिर में सेर मिश्री की या सफेद शकर की चाशनी करो और उसमें खोट्टा मिला लो और गरम गरम रहते ही नीचे लिखी द्धाइयों का चूर्ण करके मिलादो जायफल, जावित्री, कंकोल, नागकेसर, लोंग, अजवायन, अकरकरा समुद्र शोप, सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची तेजपात, सफेद जीरा, त्रियंगु तथा गज पीपल प्रत्येक एक २ तोला लेकर कृट पीस छान लो और ऊपर की चाशनी में मिलादो इसमें से दो तोला या ज्यादा खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूध पीना चाहिये। इसके सेवन से प्रमेह, चीलता, मूत्रकृछ, पथरी, गोला, शूल, तथा वायु रोग नाश हो जाते हैं। स्त्रियों को गर्भ रहता हे और वल बढ़ता है।

३—किशमिशादिक मोदक

किशमिश ८ छटांक । स्याह मूसली २ तोला सफेद मूसली २ तोला, सालम मिश्री २ तोला, समुद्र शोप २ तोला, मोचरस २ तोला, वादाम मींगी २ तोला शतावर ४ तोला, छलंजन ६ मासा मिश्री १ तेर । किशमिश, वादाम और मिश्री को छलग रखो छोर सव दवाओं को छलग । प्रथम किशमिश को पानी में घोकर साफ करलो छोर सुखालो । वादाम को जरा उवाल कर चाकू से कतर लो छोर मुसली आदि सात दवाओं को कृट पीस छान लो । मिश्री को कलईटार कड़ाही में थोड़ा सा छन्दाज का पानी टाल गाढी २ चाशनी तेण्यार करलो. जव लडू ओं के लायक चाशनी हो जाव तब उतार लो छोर ठंडी होने पर सन दवाओं का चृर्ण तथा किशमिश व वादाम डाल कर गिलालो और छाधी

२ छटांक के लड्ढू बनाजो और चिकने वर्तन में भरदो । प्रातः सायं एक लड्ढू खावो और उपर से मिश्री मिला कर दूध पीवा इससे वीर्य खूब गाढ़ा होता है और शरीर पुष्ट होकर मोटा होता है, यह चोज जाड़े में खाने योग्य है।

ि चलकारक मोदक

कह की मींगी, तरवूज की मींगी, पेंठा की मींगी, खरवूजा की मींगी प्रत्येक दस २ तोला, कीकर का गौंद आध सेर, मलाने की खील २० तोला। इन सब चीजों को घृत में तल लेवे और इतना ही भूने कि वे कूटने से महीन हो सके। सब मींगियों की एक बार और गोंद तथा मखाने को प्रथक २ भूने और सब की एक में मिलावे। फिर दो सेर मिश्री की चाशनी करके सब चीजें उसमें मिला दे और ४ तोला सफेद इलायची दाना भी डाल दे, यदि चाहो तो मेवा भी डाल सकते हो। इन सब को मिला कर दो २ तोला के लड्डू बनाओ। इनको प्रत्येक ऋतु में खा सकते हो और बच्चों को भी बाजार की मिठाई के स्थान पर यह लाभ दायक मिठाई खिला सकते हो।

५ - बलकारक पाक

विनौला की मींगी, ककड़ी की मींगी, चिरोंजी, सफेद तिल पे स्त के दाने, सेमर की सूसली, सफेद मूसली शतावर, अप्टगंध सिघाड़े का चूर्ण, छिले इसली के बोज मूली के बोज, शलगम के बीज भूफली भुने ताल मखाने, समुद्र शोप मैदा लकडी प्रत्येक नो २ मासा। छलंजन, गोंद चीनिया, नागर मोथा, तज, कोंच के बीच छोटे गोखल, इन्द्र, जो, बबूल की फली, कमल गृहा की मींगी (शुद्ध) धाय के फूल, सेमर का गोन्द बोज दन्द्र, मोचरस प्रत्येक छ. २ मासा। गुजराती अष्टगंध, भुने उटंगन के बीज, अफरकरा सींठ, पीपल, खुरासानी अजवायन प्रत्येक तीन २ मासा। सव को कृट पीस छान तिगुने कन्द की चाशनी करे और इसमें वादाम की मींगी, अखरोट की मींगी एक २ तोला और शुद्ध भांग दो तोला डालना उत्तम है। मात्रा १ तोला। उवाले दूध में १ छुहारा डाल कर ऊपर से पीना चाहिये।

६ — गोखरू पाक

गोखरू १ सेर, वेलिंगरी, मिर्च, भीमसेनी कपूर, पत्रज, दाल-चीनी, हल्दी, कूट, ताल मखाना, अफीम, प्रत्येक चीज सवा २ तोला भांग १२ तोला। गोखरू का वारीक चूर्ण करके उसमें दो सेर दूध मिला कर पकाले जब खीआ वन जाय तब म सेर मिश्री की चाशनी में ऊपर की सब दवाओं का चूर्ण मिला कर खीआ के साथ जमादे और अपनी पाचन शक्ति अनुसार मात्रा बना कर दूध के साथ सेवन करे। बड़ी पौष्टिक चीज है।

७---आम्र पाक

श्रच्छे पके हुए श्रामों का रस १०२४ तोला, साफ चीनी का व्रा २०४ तोला, गाय का ताजा घी ६४ तोला, साँठ ३२ तोला, काली मिर्च १६ तोला, पीपल द तोला, साफ पानी २४६ तोला। अपर की सातों चीजों को मिला कर मिट्टी के वर्तन में मन्द २ श्रांच से पकावे श्रीर लकड़ी की कलछुली से चलाता रहे जव चाशनी गाढ़ी पड़ जावे तब उतार कर नीचे लिखी हुई दबाइयों का चूर्ण करके मिला दे श्रीर ठंडा करके ३२ तोला शहद मिला दे फिर उसे थाली में जमा दे। मिलाने के लिये दवा इस प्रकार है, धनिया, पिसा जीरा, हरड़, चीता, नागर मोथा, दालचीनी कलोंजी पीपरा मूल, नाग केसर, पीपल, इलायची के दाने, लोंग जायफल प्रत्येक चार २ तोला लेकर कूट पीस कपड़ छन करके

उपरोक्त पाक में मिला दे। यह आम्र पाक वल तथा वीर्य को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक योग है।

~ट-√लौकी पाक

अच्छी ताजा खाने लायक लौकी को लेकर उसके बीज निकाल डालो और पानी में धीमी आंच से उवाल लो। फिर उसे घी में भून कर चौगुने दूध के साथ खौआ कर डालो और बराबर की मिश्री मिला कर बर्फी सी जमालो। उपर से चिरौंजी पिस्ता तथा बादाम गिरी आदि को बारीक कतर उपर चिपका दो और चांदी के वर्क भी चढ़ा दो। पाठक इसी प्रकार कुम्हाड़ा, ककड़ी नासपाती तथा कसैह आदि के भी पाक बना सकते हैं।

- धातु पौष्टिक गोली—अकरकरा, तालमखाना, छोटी बड़ी इलायची, कुचला (शुद्ध) काली मिर्च, रूमी मस्तंगी, सौंफ, लोंग, जायफल, कंकोल, गोखरू, असगंध, बालछड़, मीठे इन्द्र जौ, दालचीनी, छोटी हरड़े, नागर मोथा, छोटी पीपल, अगर। सव चीजों को समान भाग ले कूट पीस कपड़ छन करके तिगुने शहद के साथ सान डाले और छोटे बेर के समान गोलियां बनाले। रोज सबेरे १ गोली दूध के साथ सेवन करे। यह गोली धातु को पुष्ट करने वाली है।
- १०. बलवीर्स वर्द्ध क पूरी—मिश्री १ तोला, घी १ तोला, उड़द का आटा २ तोला मिला कर सानलो और घी में पृड़ियां सेकलो फिर सेवन करो ताकत आजायगी।
- ११. वीर्य गाढ़ा होने का परीचित योग—ववूल की कच्ची फली जो छाया में सुखाई हों ४ तोला, मौलसरी की छाल सूखी ४ तोला, शतावर ४ तोला, मोचरस ४ तोला इन सबको कूट पीस कर छान लो छोर चूर्ण में २० तोला मिश्री पीस कर मिला दो इस

में से छः मासा चूर्ण खा कर दूध पीने से कैसा ही पतला विर्य हो वह गाढ़ा हो जात है।

१२. अपूर्व पुष्टीकारक योग—गिलोय, त्रिफला, मुलैठी, विदारी कंट, सफेट मूसली, नाग केशर, शतावर प्रत्येक छटांक २ भर लाकर कूट पीस छान लो। इसमें से छ. मासा चृण, छ: मासा घी छोर ४ मामा शहद मिला कर रोज खाने से और ऊपर से मिश्री युक्त दूध पीने से वृढा भी जवान हो जाता है किन्तु ३० दिन में लाभ दिखता है।

१३ वीर्य निवन्य पर अपूर्व योग — इमली के बीज १ सेर लाकर पानी में ४ दिन तक भिगोवे, पीछे निकाल कर उपर का काला छिलका दूर कर दे और वीजों को सुखाले। सूखने पर पीस कर छानले खें।र चूर्ण के वरावर मिश्री मिला कर रखदे। इसमें से दो चना भर चूर्ण ४० दिन तक खाने से वीर्य गाढा हो जाता है।

१४ घानु पुष्टी कारक योग — मूसली सफेद, मूसली काली, शतावर शकाकुल, मिश्री, असगंध नागोरी, सिंघाड़ा, और मुलैठी इन सब चीजों को समान भाग लेकर चूणे करलों और चूणें के बराबर मिश्री पीस कर मिलादो। इसमें स ६ मासा चूणें सायं प्रात भैंस के दूध के साथ सेवन करने से वीर्य पुष्ट हो जाता है।

१४. महाशक्ति वर्धक योग—नागोरी असगंध का चूर्ण २॥ तोला गिलोय का सत १ तोला, इन दोनों को भांगरा के रस में खूब घाट, जब बिलकुल महीन हो जाय तब आब २ मासा की गोलियां बनाले खोर दूध के साथ एक २ गोली सायं प्रातः सेवन करे।

१६. श्रीप्म में पीने लायक अपूर्व ठडाई— ब्राह्मी छः मासा, शांखपुर्पी ६ मासा, फुल गुलाव १ मासा, छोटी इलायची १ मासा, काली मिर्च १ मासा, बादाम ५ नग, मुनका बीज निकाले ४ नग, सौंफ ३ मासा, मिश्री या शकर ४ तोला। इन सब चीजों को ठंडाई की तरह क्रुट पीस छान कर नित्य गर्मी के दिनों में सेवन करें। यह एक समय बना कर पीने की मात्रा है। इसके सेवन करने से मस्तक में तरी आतो, गर्मी के विकार नाश होते हैं। तथा समर्ग शक्ति का विकाश होता है। दिमागी काम करने वाले वकील बाबू लोग तथा विद्यार्थियों के लिये बड़ा ही अपूर्व योग है।

४ पाँड तथा शोथ (स्जन) रोग चिकित्सा

यह रोग अधिक परिश्रम करने, अधिक खटाई और तीक्त्या पदार्थों के विशेष भत्तरण से शरीर में स्थित वात, पित्त तथा कफा-दिक तिनों दोप कुपित होकर रुधिर को बिगाड़ देते हैं जिससे त्वचा पीली पड़ जाती है। इसी को पांडु (पीलिया) कमला तथा हलीसक रोग भी कहते हैं। पांडु रोग होने से पहले त्वचा फटने लगती है। अंग में पीड़ा होती तथा मिट्टी भन्नण करने की इच्छा होती है, नेत्रों में सूजन हो जाती है, मूत्र पीला उतरता है, अन पाचन नहीं होता है जब शरीर में ऐसे लच्चण विदित हों तव समभ लेना चाहिये कि हमको पांडु रोग हो गया है। जो पांडु रोग अत्यन्त ऊष्ण, पित्त कारक वस्तुओं का भन्नण करता है तो उसके पित्त रुधिर श्रीर सांस को दुग्ध करके कामला रोग को पैदा करता है। लौकिक में इस रोग को पीलिया रोग कहते हैं। जिसके नेत्र, त्वचा, नख, तथा मुख ञादि पीले पड़ जावें, इन्द्रियां निर्वल हो जावें और अन्न से अरुचि हो जावे तो जान लो कि हमको पीलिया रोग हो चुका है। इस रोग पर अनेकों प्रकार की श्रोप-धियां शास्त्रों में वर्णन हैं तिन में से कुछ मुख्य २ तथा सुगम श्रीपिवयां पाठकों के हितार्थ लिखता हूं कि जिससे प्रत्येक पाठक

विना किसी वैद्य तथा डाक्टर की सहायता के अपने रोग की चिकित्सा स्वयं कर सकें।

पांडु रोग पर सुगम चिकित्सा

- १. हरड़ को गोमूत्र में पका कर खिलाने से सोथ (सूजन श्रीर पांडु रोग मिटता है।
- २. माल कांगनी के तेल का सेवन करने से पांडु रोग की जल युक्त शोथ मिटती है। यह तेल इस रोग में वड़ा उपकारी है इसकी मात्रा १० से १४ वृन्द तक है।
- ३. सर्वोङ्ग जल मय शोथ मिटाने के लिये काली जीरा की फक्षी देनी चाहिये। इसकी मात्रा १। मासा से १॥ मासा तक है।
- ४. चित्रक के चूर्ण को आंवजा के रस की ३ या ४ भावना देकर उसको गौ घृत के साथ ३॥ मासा चाटे तो पांडु रोग मिटता है।
- ४. शरीर के किसी भाग की जल युक्त शोथ मिटाने के लिये इन्हायन का वफारा और विरेचन देना चाहिये। इसकी जड़ को सिर के में पीस कर गर्ग करके लगाने से ऊपर की सूजन मिटती है।
- ६. श्रद्धसे के रस में कलमी शोरा डाल कर पिलाने से मूत्र वहुत लाकर पांडु रोग मिटता है।
- ७. लोहे के मैल को तथा कर गी मूत्र में बुक्ता कर ठीक करे फिर ४ रत्ती को ६ मासा मधु श्रोर ३ मासा घृत में मिला कर चाटे तो श्रसाध्य पांडु रोग नाश हो।
- न गुणादि चूर्णः —१२ तोला गुड़, १२ तोला निशोथ, ४ तोला पीपल, ४ तोला मंहर भस्म, ४ तोला तिल। इन सब को पीस छान कर रखलो। इसके सेवन से सब प्रकार की सूजन दूर हो।
 - ६. शोयारी चूर्णः—सूखी मूली, चिर्वच्टा, त्रिकुटा, त्रिफला दन्ती की जड़, वायविडंग, चीत की जड़ और नागरमोथा समान

भाग लेकर पीस छान लो। इसमें से नित्य ३ मासा चूर्ण खाकर अपर से बेल के पत्तों का स्वरस पीने से सब प्रकार के सूजन नष्ट होते हैं।

१० यवाचार, सजीचार, सौवर्चल, सैंधा नौन, विड़ नोन, खारी नोन, लोह भरम, त्रिकुटा त्रिफला, पीपला मूल, वाय-विडंग, नागर मोथा, अजमोद, देव दारू, बेल का गुदा, इन्द्र जौ, चीते की जड़, पाढ़, मुलेठी, अतीस, ढाक के बीज, भुनि हींग प्रत्येक १ कर्ष लेकर चूर्ण करलो तथा मूली के दुकड़ों की भरम। इन सब को १२ सेर ६४ तोला जल में मिला ७ बार छान कर पकाना चाहिये फिर गोली बनाने योग्य गरम होने पर ६ मामा की गोली सुखा कर विधी पूर्वक सेवन करना चाहिये। इस से प्लीहा, उदर, श्वेत कुछ, हलीमक (पांडु) रोग तथा शोथ (सुजन) रोग नाश होते हैं।

११. कलमी शोरा १ तोला, मिश्री ४ तोला । दोनों चिजों को खरल में डाल कर महिन कर लो। इसमें से ६ मासा तक शुद्ध जल में ७ दिन तक फक्की लोने से पांडु रोग, पेशाब की जलन इत्यादि सर्व रोग नाश होते हैं।

१२. नीम के पत्तों के रस में शहद मिला पिलाने से कामला रोग मिटता है।

१३. श्रह्सा के पंचाङ्ग के रस में मिश्री श्रीर मधु मिला पिलाने से कामला रोग मिटता है।

१४. नींबू का रस आंख में डालने से कामला मिटता है।

१४. मदार (श्राक) के जड़ की ६ रत्ती छाल और १२ कालो मिरच पीस कर दिन में दो बार देने से कामला मिटता है।

१६. गिलोय के पत्तों को पीस गाय की छाछ में छान कर पिलाने से कामला मिटता है।

१७. गुवार पाठ के रस में घृत मिला नस्य लेने से पीलिया मिटता है।

१८, हींग का श्रंजन करने से कामला मिटता है।

१६. गाय के दूध में सींठ मिला पिलाने से कामला मिटता है।

२०. एक तोला इल्दी को ४ तोला दही के साथ चाटने से पीलिया मिटता है।

२१. में हदी के पत्तों को कूट कर रात भर पानी में भिगो उनका नितरा हुआ पानी प्रातः काल ७ दिन तक पिलाने से कामला रोग मिटता है।

गल गएड माला रोग चिकित्सा

- '१. श्रमलतास की जड़ चावलों के पानी में महीन धीसकर गलगण्ड श्रीर गण्डमाला पर लेंप करने से श्रवश्य श्राराम होता है।
- र. आंवलों के पानी में कचनार की छाल पीस कर और सोंठ का चूर्ण मिला कर पीने से गलगण्ड और गण्डमाला रोग नाश होता है।
- ३. कायफल को महीन पीस छान कर गलगण्ड पर मलने से शीव नाश होता है।
- ४. अमृतादि तेल—गिलोय नीम की छाल, हिंसक वृत्त, कूड़े की छाल, पीपल, वला, अति वला और देवदारू इनको आध २ पाव लेकर पानी के साथ सिल पर पीस कर लुगदी करलो। फिर तिल का तेल ४ सेर, पानी १६ सेर और ऊपर की लुगदी को पकाओ, तेल मात्र रहने पर छान लो इस तेल को ६ मासा नित्य पीने से गलगण्ड आराम होता है।
- ४. गुझाय तेल—सफेद घृंघची की जड़, कतेर की जड़, विघारा के बीज, आकं का दूध और सरसों इनको छटांक २ भर लो। सरसों का तेल ११ सेर और गी मूत्र ४ सेर लो। सब की

मिला कर तेल पकालो, जब तेल मात्र रह जाय तब छान लो। इस पके हुए तेल को फिर उन्ही सब चीजों के साथ कमशः दश बार पकाओ, तब उत्तम गुझाद्य तेल होगा। इसकी मालिश करनें से दारुण गण्ड माला, अपची और नाड़ी ब्रण आदि नष्ट हो जाते हैं।

६. तुम्बी तैलं: — बाय विडंग, यवाचार, सैंघा नोन, बच, रास्ना चीता, त्रिकुटा और हींग इनको आध २ पाव लेकर पानी के साथ सिल पर पीसलो। सरसों का तेल ४ सेर और पकी कड़वी लोकी का रस १६ सेर तेयार करलो। फिर तेल, रस और जुगदी को मिला कर पकाओ, तेल मात्र रहने पर छानलो। इस तेल की नस्य देने से गलगण्ड माला आराम होती है।

६ दर्द चोटं पर ईङ्गिलिश मेडीशन्स

- १. दिचर आयोडीनः आयोडीन (Iodine) ४० आम, पोटे-शियम आयोडाइड (Potassium Iodine) २४ आम, भपके का पानी (Distilled water) २४ मिली लीटरं। विधि — आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड को पानी में घुला कर अल्कोहोल को इतना मिलावे कि जिससे कुल दिचर १००० मिली लीटर तैयार हो जावे।
- २. मलहम आयोडीन (Ointment of Iodine):—शुद्ध आयोडीन आघा ड्राम, आयोडाइड आफ पोटेशियम १ ड्राम, । व्हाइट वेक्स (सफेद मोम) १४॥ ड्राम । विधि—पहिले मोम को थोड़ा जैतून के तेल (Olive oil) के साथ मिला कर पिघला ले, फिर उसमें आयोडीन और आयोडाईड आफ पोटेशियम को एक साथ घोट कर मिलाईं।
- ३. पेन किलर (Pain killer) अल्कोहोल (Alcohol) १ श्रींस, दिचर मई (Tincture Myrrh) आधा औंस स्तिट

कैम्फर (Spirit of camphor) १ श्रींस, टिंचर ग्वायसी (Tincture of Guniace) १ श्रींस। सब को मिला दो श्रींर एक शीशी में भर कर रखदो।

४, स्वदेशी टिंचर आयोडीनः आयोडम प्योर ४ ड्राम, पोटाश आयोडाइड ४ ड्राम, रेक्टीफाइड प्रिस्ट १६ औंस, डिस्टिल्ड वाटर ४ ड्राम। प्रथम आयोडीन और पोटाश को डिस्टिल्ड वाटर में खरल करें, वाद में स्प्रिट मिलाकर शीशी में भरदे। यदि सस्ती वनानी हो तो मैथिलेटिड स्प्रिट मिला कर बनावें।

७ नेत्र रोग पर ईङ्गलिश पेटेन्ट मेडीशन्स

- १. Eye Drop (आई ड्राप) नं० १—गुलाव जल Rose water) २ औंस फिटकरी (Alumina) म मेन। दोनों को मिला कर शीशी में भर दो। यह दुखती आंख की एक पेटेन्ट द्वा है।
- २. Eye Drop (आई ड्राप) नं० २ -: गुवार पाठा का रस १॥ तोला, नीम के पत्तों का रस १ तोला, अफीम ४ ग्रेन, फिटकरी द ग्रेन। सब को मिला कर खूब खरल करो और फिर छान कर शीशियों में भर दो। इसकी प्रति दिन चार २ बृन्द दवा डालने से दुखती आंख अच्छी हो जाती है। यह बहुत ही उत्तम दवा है।

Eye cure (आई क्योर):— जिंक सल्फास ४ ग्रेन, गुलाव जल १ श्रींस। सव को सिला कर शीशी में भर लो। इससे आखकी सुर्खी, जाला, पानी वहना श्रादि सव विकार नाश होते हैं

८ प्लेग का मलहम

संखिया ६ मासा, पारा ६ मासा, शुद्ध गंधक ६ मासा, इड़ताल वर्की ६ मासा, मैन्सिल ६ मासा, नीम की पत्ती ६ मासा, सिंदूर ६ मासा, फिनाइल ६ मासा, कुचला ६ मासा, मोम १ मासा, चावल मोगरा १० दाना, तिल का तेल १ पाव । सब दवाओं को पीस कर तेल के साथ पकावे । जब एक चौथाई तेल रह जावे तब उसमें मोम मिला कर उतार ले और छान कर शीशी में भरले । इस तेल को प्लेग की गिल्टी पर मलने और उस पर तर किया हुआ फाया गिल्टी पर बांध रखने से गिल्टी बैठ जाती है ।

ह विष शोधन प्रकरण

श्रायुर्वेद शास्त्रों में दवाइयों के रूप विषों का सेवन करना भी लिखा है। किन्तु विष सेवन करने से पहिले उनका थली मांति शोधना भी बहुत श्रावश्यकीय है। विपों के सेवन करने से भी कई प्रकार के रोग शान्त होते हैं। वे विष कीन २ से हैं तथा इनका शोधन किस प्रकार किया जाता है। सो सब विषय सूदम रूप से पाठकों को बोध कराने निमित्त वर्णन करता हूँ। पाठक इनका बड़ी सावधानता पूर्वक वैद्य तथा डाक्टरों की श्रनुमित से सेवन कर सकते हैं।

- १. विषों के नाम:—कालकूट १. वत्सनाभ २. श्रृङ्गक (सींगिया अथवा मीठा तेलिया) ३. प्रदीपक ४. हलाहल ४. ब्रह्मपुत्र, ६ हारिद्र सक्तुक ७ और सौराष्ट्रिक ये नौ महा विष कहलाते हैं।
- २. उपविषों के नाम:—आक, थूहर,धतूरा, कलिहारी, कनेर, गुजा और अफीम ये सात उपविष कहलाते हैं।

नोट:—श्रौषियों में जहां २ धातु, उपधातु, विष तथा महा विष का प्रयोग लिखा हो उनको विधि सहित शुद्ध करके खाने के काम में लिये जाते हैं। श्रव इनको शुद्ध करने का तरीका लिखा जाता है।

विष शोधन की प्रथम विधि:—विष शोधने की विधि यह है कि विष के छोटे २ दुकड़े करके ३ दिन तक गों मूत्र में भिगों रखे फिर उन्हें साफ पानों से धों डाले, इसके वाद लाल सम्सों के तेल में भिगोये हुए कपड़े में उन्हें वाघ कर रख दो यह विधि भाव प्रकाश में लिखी है।

विप शोधन की दूसरी विधि.—विप के दुकड़े करके उन्हें इं दिन तक गों मूत्र में भिगों रखे फिर उन्हें साफ पानी से धों कर एक महीन कपड़े में बांध लों फिर हांडी में बकरों का मूत्र या गाय का दूध भर दों। हांडी पर एक आड़ी लकड़ों रख कर उसी में उस पोटली को लटकादों, पोटली दूध या मूत्र में डूबी रहनी चाहिये। फिर हांडी को चुल्हें पर चढ़ा दो और मन्दाग्नि से ६ घन्टे तक ओटाबों, पीछे विप को निकाल कर धोलों और सुखा कर रख दों। आज कल प्रायः विप शोधने में यही रीति काम में ली जाती है यदि विष को गाय के दूध में पकाओं जब दूध गाढ़ा हो जाने या फट जाने तब विप को निकाल लों। और इस को शुद्ध विप समसों।

मात्रा—जो भर विप की होन मात्रा है, ६ जो भर की मध्यम श्रोर मजो भर की उत्कृष्ट मात्रा है महाशोर व्याधि में उत्कृष्ट मध्यम में मध्यम श्रोर होन में हीन मात्रा का प्रयोग करना चाहिए उपकीट विप निवारण को २ जो भर श्रोर मन्द विप या विच्छू के काटने पर २ तिल भर विप काम में लावो।

विष सेवन पर अपथ्यः—लाल मिरच चरपरे पद थे खहें पटार्थ, तेल, नमक, दिन में सोना, धूप में फिरना और आग तापना इत्यादि वर्जनिय है। इसके सिवाय रूखा भोजन और अजीए भी हानिकारक है क्यों कि जो मनुष्य रूखा भोजन करता है उसकी ट्यां में भ्रम, कान में दर्द और वायु के दूसरे आनेप आदि रोग हो जाते हैं।

विप शान्ति के सुगम उपाय

१. यदि किसी ने छुपा कर स्वयं विष खाया हो तो वह

पीपल, सुलैठी, शहद, चीनी श्रौर ईख का रस इनको पीकर पमन करदे । श्रारम्भ में जहर खाते ही वमन से बढ़ कर विष नाश करने की श्रोर दवा नहीं।

- २. अगर देर हो गई हो और विष पक्वाशय में पहुंच गया हो तो दस्तावर दवा देकर दस्त करा दो।
- ३. दो या तीन तोला पपिड़िया कत्था पानी में घोल कर पीने से संखिया का जहर उतर जाता है। यह पृट में पहुंचते ही कै लाता है।
- ४. एक मासा कपूर, तीन चार तोला गुलाव में इल कर के पीने से ही संखिया का धिष नाश होता है।
- ४. कड़वे नीम के पत्तों का रस पिलाने से संखिया का विष उतर जाता है ख्रीर कीड़े नाश हो जाते हैं।
- ६. करेले कूट कर उनका रस निकाल लो श्रीर संखिया खामे वाले को पिलाश्रो। इस उपाय से वमन होकर संखिया निकल जायगा, उत्तम द्वा है।
- ७ विनोले की गिरी निवाये दूध के साथ पिलाने से संखिया का विष उतर जाता है।
- न संखिया के विष पर शहद और श्रञ्जीर का पानी मिला कर पिलाओ। इससे के होगी, यदि न हों तो उंगली डाल कर के करावो।
- ध. जिस तरह बहुत सा गाय का वी खाने से धत्रे का विप उतर जाता है उसी प्रकार दूध में घी मिला कर पिलाने से सिखया का विप उतर जाता है।
- १०. दूध और चूने का नितरा हुआ पानी वरावर र मिला कर पिलाओ।
- ११. दूध और मिश्री मिला कर पीने से संखिया का विप उतर जाता है।

१० उप विषों का वर्णन

१. यूहर या सेंहुँड का वर्णन.—थूहर का दूध उच्छा वीर्य चिकना चरपरा और हल्का होता है। इसके सेवन से वायु गोला उदर रोग, आफरा और विष शान्त होता है। यदि थूहर का दूध च्यादा वेकायदा पीने से खून के दस्त हो गये हों तो मक्खन तथा मिश्री खिलाओ या कचा भैंसका दूध मिश्री मिलाकर पिलावो शीतल जल में मिश्री मिला कर पीने से थूहर का विष शान्त होता है।

र. किलिहारी का वर्णन: — संस्कृत में इसको गर्सपातनी, गर्भच्युत श्रोर किलिहारी। लिटिन में इसको ग्लोरी श्रोशासुपरवा या
एकोनाइटम निपिलस कहते हैं। इसकी मात्रा ६ रत्ती की है।
किलिहारी सारक, तीक्ण तथा गर्मशल्य श्रोर वण को दूर करने
वाली है। इसके लेप मात्र से ही शुष्क गर्भ श्रोर गर्भ गिर जाता
ह। इससे कृमि, वस्ति शुल विप, कोढ़, ववासीर, खुजली, अण्
ग्जन श्रोर शूल नष्ट हो जाते हैं। इसकी जड़ का लेप करने से
ववासीर के मस्से सूख जाते हैं। इसकी जड़ का लेप करने से
ववासीर के मस्से सूख जाते हैं, सूजन उत्तर जाती है, अण् श्रीर
पीडा नाश हो जाती है। यिंद किलिहारी वे कायदा चा ज्यादा
व्याली जाती है तो दस्त लग जाते हैं श्रीर पेट में वड़े जोर से
गठनी श्रोर मरोड़ी होती है, यिंद इसका जल्दी उपाय न किया
जाय तो मनुष्य वेहोश होकर श्रोर मल टूट कर मर जाता है
यानी इतने दस्त होते हैं कि मनुष्य को कुछ चेत नहीं रहता।

विप शान्ति के उपाय-१, यदि किलहारी से दस्त इत्यादि लगे हों तो विना घी निकाले गाय के माठा में मिश्री मिला कर

२. कपड़े में दही रख कर और निचोड़ कर दही का पानी निकाल लो, फिर जो गाढ़ा २ वहीं रहे डसमें शहद और मिश्री मिलाकर पिलाओं इन दोनों में से किसी एक उपाय से कलि-हारी का विप शान्त होगा। २. कनेर का वर्णन—सफेद कनेर से प्रमेह, क्रिम, व्रण, ववासीर, सूजन और रक्त विकार आदि रोग नाश होते हैं। इस से उपदंश के घाव, विष, खुजली, कफ और ज्वर भी नाश हो जाते हैं।

कनेर शुद्धि का उपाय—कनेर की जड़ के दुकड़े करके गाय के दूध में दोला यन्त्र की विधि से पकाओं तो शुद्ध हो जाती है।

कनेर की विप शान्ति के उपाय-१, सफेद कनेर के पास सांप नहीं आता। यदि कोई इसे खाले और विप चढ़ जाय तो भैंस को दही में मिश्री पीस कर मिलादो और इसको खिलाओ तो विष उतर जायगा।

४. धतूरे का वर्णन—धतूरा मादक या नशा लाने वाला है। इसके सेवन से कोढ़, दुष्ट ब्रण, कामला, ववासीर, विष. कफ, ज्वर, जूं आ, लीख, पामा, खुजली, चमड़े के रोग, कृमि और ज्वर उतर जाता है। यह शरीर के रङ्ग को उत्तम या लाल करने वाला, बलकारक, गरम, भारी, कपेला मधुर और कड़वा तथा मूर्छीकारक है। इसको अङ्गरेजी में स्ट्रेमोनियम कहते हैं।

विष शान्ति के उपाय — तुपोदक में चावलों की जड़ पीसकर और मिश्री मिला कर पिलाने से धतूरे का विप शान्त होता है।

- २. शंखाहू ली की जड़ पानी में पीसकर पिलाने से धतूरे का विप शान्त होता है।
 - ३. कपास के रस को पीने से धतृरं का मद शान्त होता है।
- ४. बहुत सा गाय का घी पिलाने से धतूरे का विप शान्त होता है।
- ४ चालीस मासा विनोले की गिरी पानी में पीस कर पीने से धत्रे का विप उतर जाता है।
- ६. चिरमठी का वर्णन —दोनों तरह की चिरमठी स्वादिष्ट कड़वी, वलकारी, गरम,कपैली चमड़े को उत्तम करने वाली, वालों

को हितकारी, विप तथा राच्तस मह पीड़ा, खाज, खुजली, कोढ़, मुंह के रोग, वात भ्रम और खांस आदि रोग नाशक है। वीज कान्ति कारक और शूल नाशक है। सफेर चिरमठी विशेप कर वशीकरण है।

चिरमठी शोधन विधि—चिरमठी को कांजी में डाल कर ३ घएटे तक पकाओ तो वह शुद्ध हो जायगी।

चिरमठी का विष शान्ती उपाय—चौलाई के रस में मिश्री मिला कर पीने से ख्रीर ऊपर से दूध पीने से चिरमठी का विष शान्त होता है।

६. भिलावे का वर्णन—भिलावा के फल की चार रत्ती से साड़े तीन मासा तक मात्रा लिखी है। भिलावे का फल पाक श्रीर रसमें मधुर, हल्का, कपैला, पाचक स्निग्ध, तीच्ण, गरम, मल को छे दने श्रीर फोड़ने वाला मेघा को हितकारी, श्रानिकारक तथा कफ, वात, त्रण पेट के रोग, कोढ़ ववासीर, संग्रहणी, गुल्म सृजन, श्राफरा, ज्वर श्रीर क्रमियों को नाश करता है। थिलावा की मींगी मधुर, वीर्य वद्ध क पृष्टिकारक तथा वात श्रीर पित्त को नाश करने 'वाली हे। भिलावा गरभी पैदा करता, वायु को नाश करता, दोपों को स्वच्छ करता, चमड़े मे घाव करता, शीत के रोग, पच वय, श्रादित श्रीर कम्प तथा मूत्रकुछ में लाभदायक है। इसके सेवन से मस्से नष्ट हो जाते हैं।

भिलावा शोधन विधि: — भिलावों को शोध कर खाना चाहिये भिलावों को जल में डाल दो जो भिलावे डूव जांय उन्हें निकाल कर उतने ही पानी में भिगो दो, फिर उन्हें ईंट के चूण या ककुवा से खूव घीसो छोर उनके नीचे की दिपुनी काट २ कर फॅक दो। इसके वाद उन्हें फिर जल में धो डालो छोर सुखा कर काम में लावो। शुद्ध भिलावे हैं।

भिलावा शोधने का दूसरी विधि:-भिलावो को एक दिन भर

पानी में पकात्रों फिर उन्हें निकाल कर उनके दुकड़े २ कर डालो श्रीर दूध में डाल कर पकाश्री। इसके बाद उन्हें खरल में डाल कर ऊपर से तोला २ भर सोंठ और अजवायन मिलादे और खूव कूटो। ये भिलावे भी शुद्ध दवा के काम में आते हैं।

भिलावे का विष शान्ति योग

१. कसौंदी के पत्ते पीस कर लगाने से भिलावों का विकार शान्त हो जाता है।

२. इमली की पत्तियों का रस पीने से भिलावे से हुई खुजली

श्रीर सूजन नष्ट होती है।

३. चिरौंजी और तील भैंस के दूध में पीस कर खाने से भिलावा की खुजली और सूजन नाश होती हैं।

४. यदि भिलावा खाने से विकार हो गया है तो अखरोट

खाना चाहिये।

५ यदि भिलावों का घूंवा लगने से सूजन चढ़ आई हो तो श्रामा हल्दी, साठी चावल श्रीर दूघ को बासी पानी में पीस कर सूजन पर जोर से मले।

६.घी की मालिश करने से भिलावे की धूं आ या गंघ से

हुई सूजन या विष नाश हो जाता है।

- ७. यदि ज्यादा भिलावा खाने से गरमी का वहुत जोर हो जाय तो दही में मिश्री मिला कर खाओ, फौरन गर्मी शान्त हो जायगी।
- ८. यदि भिलावे का तेल शरीर पर लग जाये या पकाते समय धूं त्रा लग जाने से शरीर पर सूजन, फोड़े, फुन्सी, घाव या फफोले हो जांय तो काले तिलों को दूध या दही में पीस कर लेप करो।
 - ६. दही, दूध, तिल खोपरा, चिरोंजी, ये सव चीजे भिलावे के विकार दूर करने की उत्तम दवा है।

१०. अखरोट की मींगी, नारयल की गिरी, चिरोंजी, काले निल इन सब को महीन पीस कर भिलावे के विकार, या सूजन घाव पर लेप करों, फिर ४ या ४ घन्टे वाद लेप को हटा कर उस जगह को मठे से घो डालो और कुछ देर तक वहां कोई लेपादि न करों। घन्टे या आध घन्टे पीछे फिर ताजा लेप बनाकर लगादों इस तरह करने से भिलावों के समस्त रोग नाश हो जाते हैं।

७ भंग का वर्णन और उसके मदनाशक उपाय

भंग को संस्कृत में मटानि, विजया, जया त्रेलोक्य विजया त्रानन्दा, हिपिंगी, मनोहरा, हरा हिर प्रिया, शिव प्रिया, ज्ञान विज्ञका, कामाग्नि तन्द्रा रुचि वर्द्धनि और अङ्गरेजी में इन्डिया हैन्प कहते हैं। भंग कफ नाशक, कड़वी, प्राही, काविज, पाचक हल्की तीच्गा, गरम, पित्त कारक तथा मोह, मद, वचन और अग्नि को वढाने वाली, मेघा जनक और अग्नि कारिगी है। भंग से अग्नि दीप्त होती, रुचि होती, मल रुकता, नींद आती और स्त्री प्रसंग की इच्छा होती है।

भग में डालने के मसाले :—सौंफ, वादाम, छोटी इलायची, गुलाव के फूल, खीरे ककड़ी के वीजों की मींगी, मुलैठी, खशखश के दाने, धनिया, सफेद चन्दन तथा मिश्री आदिक हैं।

- १ भग विष शांत के उपाय: एक पेड़ा पानी में घोल कर पिलाने से भंग का नशा उतर जाता है।
- २. विनोले की गिरी दूध के साथ पिलाने से भंग का नशा इतर जाता है।
- यदि गांजा पीने से वहुत नशा हो गया हो तो दृध पिलाओ अथवा घी और मिश्री मिला कर चटावो। अथवा खटाई दिलाओ।
 - ४. ईमली का सत खिलाने से भंग का नशा उतर जाता है।

४ पुराने आचार के नींबू खाने से भग का नशा उतर जाता है।

६ सांग के नशे की गफलत में एमोनिया सूंघाना चाहिये। अगर एमोनिया न हो तो चूना और नीसादर को लेकर जरा से जलके साथ हथेली में मल कर सुंघानो। यह घरेल अमोनिया है।

७. सींठ का चूर्ण गाय के दही के साथ खाने से भग का नशा उतर जाता है।

प्रभाल घोटे का वर्णन और विप शान्ति उपाय—जमाल घोटा दो तरह का होता है एक को छोटो दन्ती और फर्जों को दन्ती बीज या जमाल घोटा कहते हैं। ये फल अरण्डी के छोटे बीजों जैसे होते हैं ये बहुत ही तेज दस्तावर होते है। इससे वमन और विरेचन होता है। फलों के बीच में एक दो परती जीभी सी होती है उसी से कै होती है। मींगियों में तेल सा तरल पदार्थ होता है, इसी को वैद्यं लोग शोध कर उस चिकनाई को दूर कर देते हैं। जब जीभी निकल जाती है और चिकनाई दूर हो जाती है तब जमाल घोटा खाने के काम का होता है। जमाल घोटा भारी, चिकना, दस्तावर तथा पित्त और कफ नाशक है। जमालघोटे के तेल को अङ्गरेजी में कोटन आइल कहते हैं इससे आफरा, उदर रोग, सन्यास, शिरो रोग, धनुस्थम्भ, ज्वर, उन्माद, एकांग रोग, आमबात और सूजन नष्ट हो जाती है। इससे खांसी भी जाती है। जमाल घोटे की मात्रा १ रत्ती भर है, इसके द्वारा दस्त कराने से जीर्ण ज्वर तथा उदर रोग नाश हो जाते हैं।

१. जमाल घोटे का शोधन प्रथम प्रकार:—जमाल घोटे के वीच में दो परती जीभी सी होती हैं उसकी निकाल डालो। फिर उसे दूध में दोला यन्त्र की विधि से पकालो, जमाल घोटा शुद्ध है।

२. जमाल घोटे को भैंस के गोवर में डाल कर छः घएटे तक पकात्रो, इसके वाद जमाल घोटे के छिल्के उतार कर भीतर की जीशी निकाल फैंको। शेष नींवू के रस में दो दिन तक घोटो वस यह जमाल घोटा काम का हो जायगा।

जमाल घोटे का विव शान्ति उपया

१. धितया, मिश्री श्रीर दही तीनों मिला कर खाने से जमाल घोटे का उपद्रव शांत हो जाता है।

र यदि कुछ भी न हो तो पहिले थोड़ा सा गरम पानी विला दो फौरन दस्त वन्द हो जायेगे। यदि इससे भी लाभ न हो तो दो या चार चावल भर अफीम खीला कर ऊपर से घी मिला दूध विला दो, यदि गरमी को ऋतु हो तो दूध शीतल और जाड़े की ऋतु में गरम विलावो।

६ अफीम का वर्णन

खशखश के दाने की कार्तिक के महीने में खेती वो देते हैं, १० या १२ दिन में पेड़ डग आते हैं। फूल निकतने तक खेतों की सिचाई करते हैं अगहन के महिने में डंडल वाला फूल निकलता है वह सपीद और लाल रग का होता है। फूल में श्रमंख्य वीजा बाला फल होता है। उसे वोंडी या डोडी कहते हैं फल पकने से पहिले माघ और फाल्गुन में सवेरे ही डोडी के अपर तीन नौक के ब्रोजार से चोंच जैसा छेद कर देते हैं, उन छेदों से धीरे २ रस वहता है। इस डोडी के बाहिर आते ही हवा लगने से जम जाता है, इसका रग गुलाबी या किसी कदर काला हो जाता है। किसान लोग इसको खुर्च लेते हैं श्रीर अफीम वना कर सरकार के हवाले कर देते हैं। संस्कृत में इसकी खश-खण फल और चीर, पोस्त रस, आफूम कहते हैं। श्रीक भाषा में एक शब्द खोपियान है, उसका अर्थ नींद लाने वाला है। उसी योपीयान, सं योपियम, य्यिनुन, याफू या त्रफीम शब्द वना है। योरुप वालों ने अफीम का सत निकाला है। जिसेवे मारिफया

कहते हैं और इसका इन्जेक्शन भी दिया जाता है। अफीम शोषक, प्राह, कफ नाशक, वायु कारक, ित कारक, वीर्य वर्धक, आनन्द कारक, मादक वीर्य स्तम्भक, सन्निपात कृमि, पांडु, चय प्रमेह, श्वांस, खांशी प्लीहा तथा धातु चय रोग नाशक है।

श्रफीम का विष शान्ति प्रयोग

- १ हींग को पानी में घोल कर पीलाने से अफीम का विप उतर जाता है।
- २. प्याज का रस पीलाने या सूंघ ने से अफीम का विप दूर हो।
 - ३. रीठे का जल पीलाने से अफीम का विप उतर जाता है।
- ४ घी में पीस कर चौिकया सुहागा पिलावे तो अफीम का विष दूर हो।
- ४. चौलाई या छरहर के पत्तों का रस पिलाने से छफीम का विप उतर जाता है।

अफीम शोधने की विधि:—अफीम को खरल में डाल कर अपर अदरख का रस इतना डालो कि जितने में वह डूग जाय फिर उसे घोटो, इस प्रकार २१ दिन अदरख का रस डाल २ कर घोटने से अफीम दवा के योग्य शुद्ध हो जाती हैं।

१० क्रचले का वर्णन

छुचले को संस्कृत में कारस्कर, विपतन्तु, विपद्रुम, रम्यफल और काल कूटक और अङ्गरेजी में पाइजन नट कहते हैं। कुचला शीतल, कड़वा, वात कारक, नशा लाने वाला, हल्का, पाव की पीड़ा दूर करने वाला कफ पित्त और किंधर विकार नाश करने वाला, कण्डु, कफ, ववासीर और ब्रण को दूर करने वाला पांडु और कामला को हरने वाला तथा कोढ, वात रोग मल रोग और ज्वर नाशक है। कुचले का शोधनः – कुचले के बीजों को घी में भून लो वस शुद्ध हो जावेगे।

२. कुचले को कांजी के पानी में ६ वर्ण्ट तक पकाओं फिर उन्हें घी में भून लो यह शुद्धि और भी अच्छी है।

३ कुचले को शोधने की सब से अच्छी विधि यह है कि आध सेर मुलतानी मिट्टी को दो सेर पानी में घोल कर एक हांडी में भर दो। फिर हांडी को आंच पर चढ़ा कर मंद २ आंच दो। जब तीन घरटे तक आंच लग चुके तब कुचलों को निकाल कर गरम पानी से घोलो, फिर छुरी या चाकू से कुचले के उपर का छिलका उतार लो और दोनों परतों के बीच की पानी जैसी जीभी को निकाल कर फॅंकदो, इसके बाद उनके महीन २ दुकड़े चावल जैसे कतरलो और छांया में मुखा कर बोतल में भरदो। यह परमोत्तम कुचला है इसमें कड़वा पन भी नहीं रहता। इसके सेवन से ५० प्रकार के बात रोग नाश हो जाते हैं।

११ जल विप नाशक उपोय

- १. सोंठ, राई और हरड़ इन तीनों को पीस छान कर रखला। भोजन से पहले इस चूर्ण को खाने से अनेक देशों के जल रोग नाश हो जाते है।
- २ सीठ, यवाचार इन दोनों को पीस छान फकी गरम पानी के साथ लेने से जल रोग शान्त होते हैं।
- ३. वकायन, यवाचार इन दोनों को कूट पीस गरम पानी के साथ लेने से अनेक देशों के जल से हुए विकार नाश होते हैं।

१२ धातु मारण शोधन प्रकरण

१. थातु परिभापाः—स्वर्ण, रूपा (चांदी) तांवा, जस्त, (पीतल) शीशा, रांग और फीलाद ये सात् धातु पर्वत से पेदा होती हैं।

२. उपवातु परिभाषा, — स्वर्ण माचिक (सोना मक्खी), नीला

थोथा, श्रभ्रक, काला सुरमा, भैनशिल, हरताल श्रौर खपरिया ये सात डपधातु कहलाती हैं।

नोट:—श्रौषिधयों में काम श्राने वाली ये सात धातु तथा सात उपधातु होती हैं इनका पहले भली भांति शोधन कर लिया जाता है श्रौर फिर भस्मादिक बना कर श्रनेक रोगों पर सेवन कराई जाती हैं। ये किस तरह शुद्ध की जाती हैं तथा उनका मारण किस प्रकार होता है सो सब विधि पाठकों के ज्ञानार्थ संचेप में लिखी जातो हैं। पाठक इनको सावधानता पूर्वक विधि सहित स्वानुभाव करके श्रपने रोगों पर काम में लेवें।

- १. काला सुरमा गैरू आदि का शोधनः काले सुरमे का चूर्ण करके जम्बीरी नीवृ के रस में खरल करे और एक दिन धूप में रखे तो सुरमा शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार गैरू, सुहागा हीरा कसीस, फटकरी, कौड़ी, शंख तथा मुरदाशंख को भी शुद्ध कर सकते हो।
- २. मैनशिल शोधनः—मैनशिल को दोला यन्त्र में डाल कर वकरी के मूत्र में सात दिन पकावे, फिर वाहिर निकाल खरल में डाल कर सात पुट वकरों के पित्त में देवे तो मैनशिल शुद्ध हो जाता है।
- ३. खपरिया शोधनः—खपरिया को दोला यन्त्र द्वारा मनुष्य के मूत्र में अथवा गौ सूत्र में ७ दिन पकावे तो खपरिया शुद्ध हो जाता है।
- ४. हरताल शुद्धि:—हरताल के छोटे २ वारीक दुकड़े कर उनको एक कपड़े की पोटली में वांघ दोला यन्त्र द्वारा १ पहर पेठे के रस में छोर १ पहर तिल के तेल में पकावे तो हरताल शुद्ध हो जाती है।
- ४. श्रभ्रक हरतालादि से सत्व निकालने की विधि:--लाख छोटी मझली, बकरी का दूध, घुंघची भेड़ के वाल, हिरण का

मींग, तिलों की खल, सरसों, सिहजने के बीज, सेंघा नसक, जो, कुटकी, घी और शहद थे १६ वस्तु हरतालादि जिस वस्तु का सत्व निकालना हो उस धातु का आठवां हिस्सा एक २ औपिव को लेकर सब के चूर्ण को एकत्र गोला मा बना कर मूपा में रख कर कोयले की आच में घोकनी से खूव घमावे तो हरताल तथा अश्वक आदि उपघातुओं का सत्त्व निकल आता है। इस प्रकार से पाठक जिस किसी वस्तु का सत्त्व निकाल ना हो उसका सत्त्व निकाल सकते हैं।

६ पारा शोधन विधि —प्रथम स्वेदन कहते हैं। राई स्त्रीर लहसुन दोनों को एकत्र पीस के उसकी भृस वनावे, उसमें पारा डाल कर कपड़े मे पोटली वांध दोला यन्त्र द्वारा कांजी सें ३ दिन पकावे। फिर उस पारे को निकाल खरल में डाल कर घी ग्वार के रस मे एक दिन खरल करे। अब मद्न संस्कार कहते हैं। फिर काजी में इस पारे को धोकर उन श्रीपधियों के रस से प्रथक कर के फिर ख़रल में डाल के उस पारे का आधा सेंधा नमक मिला कर दोनों को नींवृ के रस मे १ दिन खरल करे । अब मूर्च्छन मन्त्रार कहते हैं। फिर राई, लहसुन और नौसादर ये तीनों श्रीपिव पारे के समान लेकर फिर उसमे पारे को मिला के धान नुपों के काढ़े में सबको खरल करें। अब पातन सस्कार कहते है;—जव शुष्क हो जावे तद उसकी गोल गोल टिकिया सी वना लेवे, उनके चारो तरफ हींग का लेप करके उन टिकिओं को एक घड़ में रखे, उसमें नमक डाल के घड़े के मुख पर दूसरा यड़ा उत्तटा जोड़ कर कपड़ मिट्टी से दृढ़ करके धूप मे सुखावे फिर इसको चृल्हे पर चढ़ा के निचे अग्नि जलावे और ऊपर के घड़े पर गीला कपड़े का पाचा फरता जावे कि जिससे ऊपर का घड़ा शीतल रहे और जमा हुआ पारा निचे न गिरे अथवा उस पर शीतल जल भर देवे फिर उस निचे के घड़े की तीन प्रहर

तेज अग्नि देवे, जब शीतल हो जावे तब घड़े को अलग २ कर के हल्के हाथ से उस ऊपर के लगे हुए पारे को निकाल लेवे। यह पारा परम शुद्ध और विकार रहित होता है इसको इस प्रकार शुद्ध कर कार्य में लाना चाहिए।

७. गंधक शोधन न् लोहें की कड़छी में घी डाल के मन्द २ अगिन से तपाये उस घी के बराबर आंवला सार गंधक का बारीक चूर्ण करके उस घी में डाल देवे जब गंधक घी में तप कर रस रूप हो जावे तब एक दूध के पात्र पर वारीक कपड़ा बांध के उसमें उस गंधक को डाले जब शीतल हो जावे तव उस गंधक को निकाल लेवे। यह शुद्ध गंधक सब कार्यों में लेना चाहिए।

प्रागरफ से पारा निकालने की विधिः नीवू के रस में अथवा नीम के पत्तों के रस में शिंगरफ को १ प्रहर खरल कर डमर यन्त्र में भर नीचे अग्नि जलावे, उसमें से पारा डड़ कर अपर की हांडी में जाकर जम जावेगा। उसे घो कर पारा निकाल ले, यह शुद्ध जानना। इसको सर्व कार्यों में बतेना चाहिए।

ध. शिंगरफ का शोधन — शिगरफ को खरल में डाल कर भेड़ के दूध की सात पुट देवे तथा नींवू के रस की सात पुट देवे तो शिंगरफ शद्ध होती है।

१०. चार बनाने की विधि:— जिन वृत्तों से चार निकलता है उन वृत्तों की लकड़ व पश्चङ्ग को ला कर और सुखा कर जला डाले, जब राख हो जावे तब इस राख को मिट्टी के पात्र में रख और राख से चौगुना जल डाल के उस राख को पानी में मिला कर धर देवे। इस प्रकार १ रात्रि भर धरी रहने दे। प्रात. काल उस घड़े में से ऊपर २ का मितरा हुआ जल लोहे की कड़ाही में निकाल लेवे; फिर उस कड़ाही को अग्नि पर चढा कर नीचे अनि जला उस पानी को जला देवे। इस प्रकार करने से पानी जल

जावेगा और वस कड़ाही में चारों तरफ सफेद २ खार चूणें के समान दरा हुआ रह जायगा, तब इस चार को निकाल लेवे, इस चार को प्रति सार्थ कहते हैं। इसको श्वासादिकों पर देवे तथा काढ़े के समान पतला जो चार रहता है, उसको पेय कहते है, इस चार को गुल्मादि रोगों पर देवे। इस प्रकार पतला और चूर्ण के समान ऐसे दो प्रकार का चार होता है।

- ११. मंडुर वनाने की विधि वहें हे की लक हियों के कीयले करके उसमें पुराने लोहे के कीट उसमें डालकर धोके, जब लाल हो जावे तब उस कीट को गौमुत्र में बुमा देवे, फिर उस कीट का बारीक चूर्ण कर उसका दूना त्रिफले का काढ़ा हांडी में भर उस में इस कीट के चूर्ण को डाल के अच्छी रीति से उस हांडि के मुख को डक के मुख पर कपड़ मिट्टी कर देवे। पश्चात उसकी आरने उपलों की गजपुट में रख कर फूं क देवे जब शीतल हो जावे तब उस हांडी को बाहिर निकाल उस कीट का जो शुद्ध मंद्धर बनके तैयार होवे उसकी निकाल लेवे तो परमोत्तम मंद्धर बने तब इसको मब रोगों में मिलावे।
 - १२. रोष्य मानित का शोधन मारण—रूपा माखों का चूर्ण कर ककोड़ा; मेढ़ा, सीगि और जमीरी इन तीनों के रस में एक २ दिन खरल कर धूप मे धरने से रोष्य मानिक शुद्ध होतो है। इसका मारण स्वर्ण मानिक के ममान करना चाहिये।
 - १३. स्वर्ण माचिक का शोधन मारण—स्वर्ण माचिक तीन भाग. सेंघा नमक १ भाग, दोनों का चूर्ण कर दोनों को लोहे की कड़ाही में डाल चृल्हे पर चढा नीचे से श्राग्न जलावे, फिर इस में विजारे का रस अथवा जमीरी का रस डाल के लोहे की कड़िश्री से घोटे, जब कड़ाही लाल हो जावे तब स्वर्ण माचिक की मसम को उसमें से निकाल लेवे। इस प्रकार शोधन करके उसको कुलथी

के काढ़े, तिल के तेल में छाछ, गौमुत्र में खरल कर शराब संपुर में रख कपड़ मिट्टी कर आरने उपलों की अग्नि में फू क देवे तो स्वर्ण माचिक भरम नैयार हो जाती है।

१४. नीला थोथा का शोधन — बिल्ली और कबूतर की िष्टा नीला थोथा के समान तथा नीला थोथा का दशवां हिस्सा सुहागा लेकर सबको एकत्र करके खरल करे और मिट्टी के शराब सम्पुट में भर कपड़ मिट्टी कर आरने उपलों की हल्की अग्नि देवे। किर शहद में खरल करके अग्नि देवे तो नीला थोथा शुद्ध हो जाता है।

१४ अभ्रक का शोधन मारग-काली अभ्रक अर्थात वजा-भ्रक को कोयलों में डाल के धोंकनी से ख्रथवा फूंकनी से फुंक मार कर तपावे, जब लाल हो जावे तब निकाल के दूव में बुभा दे फिर उसके पृथक २ पत्र करके चौलाई का रस ख्रीर नींवू का रस दोनों को एकत्र करके उसमें उन पत्रों को आठ पहर पय्यन्त भिगो देवे तो अभ्रक शुद्ध हो जाता है। फिर उस अभ्रक को उस रस में से निकाल के उसका धान्याभ्रक कर उसकी आक के दूध में एक पहर पर्यन्त खरल कर गोल २ चक्र के आकार की टिकिया वनावे, उनके चारों ओर आक के पत्ते लपेट कर मिट्टी के शराब सम्पुट में रख कर उस पर कपड़ मिट्टी करके धूप में सुखावे फिर, उसको आरने उपलों के गजपुट में रख कर फू क देवे। इस प्रकार आक के दूध में एक दिन खरल कर और रात्रि में पुट देवे ऐसे सात पुट देवे, फिर वड़ की जटा के काढ़े में उस अभ्रक को एक २ दिन खरल करे और अग्नि देवे। इस प्रकार तीन गजपुट देवे तो अभककी उत्तम भस्म हो जाती है। इस अभक के सेवन से सब रोग दूर होते है, बुढापा दूर हो, अकाल का निवारण हो, सफेद बाल काले हों तथा इसको जैसे २ अनुमान के साथ देवे वैसा २ गुगा करती है। १६. मूंग भरम-मूंगे की जड़ १ पाव, वी कुमार (गुवार पाठ) का गृहा १ सेर । दोनों को मिला कर एक हांडी में रखले छोर हांडी का मुंह हकत से वन् कर के मिन्ने से छाप दे, छाब ह सीन में एक वड़ा चोकोर गड़हा खोद कर उसी में हांडी को रखदे गड़हे को उपलों छोर कड़ों से भर कर उसमें छाग लगादे। ४८ घन्टे वाद हांडी को बाहिर निकाल कर खोल ले। मृंगे की जड़ उसमें सफेद जली हुई मिलेगीं छौर हाथ में मींजने पर चूर्ण हो जायगी वस इसे निकाल कर पीस ले। यही मूंगा ससम है छोर वीर्य दोप में फायदा करती है।

१७. चांदी की भरम—चांदी का वर्क १ तोला वर्किया हरताल (शुद्ध) १ तोला। हरताल को पानी में घोट कर दो टिकिया सी वनाले श्रोर उसके बीच में चांदी का वर्क रख कर शराब सम्पुट में वन्द करले श्रोर चारों श्रोर से उपलों की श्राग लगादें मीटीले रंग की भरम एक पुट में तैय्यार हो जायगी। यही चांदी की भरम है। इसको शुक्र (बीर्य) रोग में खाया जाता है।

१८. चांदी की भरम (द्वितिय)—एक भाग हरताल ले के नीवृ के रस में एक पहर खरल करे, फिर हरताल से तीन गुणा रूपे के पत्र लेवे छोर उन पर उस हरताल के कल्क का लेप करे फिर उन को एक के ऊपर एक रख कर मिट्टी के शराव सम्पुट में रख कर कपड़ मिट्टी करके सुखा लेवे फिर ३० छारना उपलों के वीच में उस शराव सम्पुट को रख कर फूंक देवे। इस प्रकार १४ छान्ति पुट देवे तो चांदी की उत्तम भन्म बनती है।

१६. वंग भस्म.—शोधी हुई वंग १ साग, शुद्ध पारा एक भाग। वग को पहले गला कर पारे के साथ खरल में डाल कर घोट लेवे छोर पीठी सी बना ले फिर उसमे कलमी शोरा मिला कर वारीक चूर्ण करले। अन्त में उसे एक बड़े कूं जे में भर कर कुकट पुट में फूं कले। सफेद रग की उत्तम भस्म तैय्यार हो जावेगी, किन्तु इस भरम में खार मिला रहता है उसे पांच सान नार पानी से धो कर निकाल देना चाहिये।

२०. शलाजीत शोधन:—ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होती हैं इसी से पवत में से जो बड़ी र शिलायें होती हैं वे गर्मी से अत्यन्त तप जाती हैं, तब उनमें रस गल कर जम जाता है उस को शलाजीत कहते हैं। उसको गौ के दूध में त्रिफले के काढ़े में तथा भांगरा के रस में प्रथक प्रथक एक २ दिन खरल करे और धूप में सुखा लेवे तो शलाजीत शुद्ध हो जाता है।

१२ विविध रोगोपायाधिकारः

- १. लाल चन्दन, संजीठ, लींघ, कूट, फूल प्रियंगु, बड़ के अंकुर और मसूर ये सात चीजें समान भाग ले पानी में पीस लेप करे तो सुख की छांई रोग दूर होवे।
- २. विजौरा की जड़ घी, मैनिशिल और गौ के गोवर का रस ये चारों चीजें एकत्र कर लेप करने से मुख की कान्ति वढ़े तथा छांई रोग दूर होवे।
- ३. लौंघ धितया और बच समान भाग लेकर जल में पीस लेप करे अथवा गोरोचन और काली मिरच इन दोनों को जल में पीस कर लेप करे अथवा सफेद सरसों बच, लौंध, सैंधा नमक इन चारों को जल में पीस कर लेप करे तो मुख की छांई आदि रोग नाश होवे।
- ४. त्राक के दूध में हल्दी पीस कर लेप करे तो वहुत दिन की मुंह की काली छांई दूर होवे।
- ४. बड़ के पीले पत्ते, चमेली, लाल चन्दन, कूट, दारु, हल्दी, लौंध इन सब का चूर्ण कर पानी में पीस मुख पर लेप करे तो मुख पर जवानी की हुई फुन्शियां दूर होंचे।

६. गोखरू तिल के फूल इन दोनों को समान भाग ले चुर्ण

को शहद तथा घी दोनों में मिजा कर मस्तक पर लेप करे तो कश वृद्धि होवे।

राख और रसीत इन दोनों को बकरी के दूध में पीस जिस स्थान के वाल उड़ गये हों उस जगह लेप करे तो बाल पैदा हो। यह लप हाथों की हथेली पर मलनेसे हथेली पर भी बाल उग आते हैं।

=. चकरी छादि चौपाये जीवों की त्वचा, बाल, नख, सींग, छोर हाड़ इनकी भस्म कर तिल के तेल में मिला कर लेप करे तो यह लेप नवीन केश छाने में उत्तम है।

६. वाल काले करने का उपाय- इन्द्रायण के बीजों का तेल पाताल यन्त्र करके निकाल ले। फिर इसको सफेद बालों पर नित्य लेप करे तो वाल अत्यन्त काले हो जावें।

१० त्रांवले तीन, हरड़ दो, बहेड़ा एक, त्राम की गुठली के भीतर की मींगी पाच तथा लोह चूर्ण १ कर्प। इन सब श्रोप- वियों को लोहे की कड़ाही में बारीक पीस सब रात्रि धरी रहने दो। दूसरे दिन लेप करे तो जिसके थोड़ी श्रवस्था में बाल सफेद हो गये हो वे सब काले हो जाते हैं।

११. त्रिफला, नीम के पत्ते तथा लोहे का चूर्ण एवं भांगरा इन सबको समान भाग ले वकरी के मूत्र में पीस कर लेप करे तो यह लेप सफेद वाला को काला करने में परमोत्तम है।

१२. त्रिफला, लोह का चूर्ण, अनार को छाल और कमल का कन्द यह सब चीजे पांच २ पल लेवे। सब को दारीक पीस चूर्ण करे फिर छ. प्रम्थ भांगरे का रस निकाल कर एक लोहे की कड़ाही में भर कर और पूर्वोक्त त्रिफलादि चूर्ण डाल कर महीने पर्य्यन्त जमीन में गाढ़ देवे। परचात बाहर निकाल कर इसमें बकरी का दूध मिला मस्तक में रात्रि के समय लेप कर उस पर अरंड के पत्ते बांव सो जावे। प्रात. काल उठ के स्नान करे, इस

प्रकार तीन लेप करे तो जिस मनुष्य के युवाऽवस्था में वाल सफेर हो गये हों वे सब काले हो जाते हैं।

१३. केश नाशक प्रयोगः — शंख का चूर्ण दो भाग, हरताल, एक भाग, मैनशिल आधा भाग, सज्जी खार एक भाग। इन सब को जल में पीस कर जिस जगह के बाल निमूल करने हों उस जगह उस्तरे से बालों को दूर करके उन औपधियों का लेप कर दे। इस प्रकार युक्ति से सात लेप करे तो बालों के आने का स्थान निमूल होवे, अर्थान् फिर बाल नहीं उग सकते।

१४. हरताल दो शाए, शंख का चूर्ण १ शाए, पलाश को खार २ शाए। इन सब श्रोपिधयों को केला के डंडा के रस में श्रथवा श्राक के पत्तों के रस में खरल कर केश दूर करने की जगह सात बार लेप करे तो सब बाल निमूल हो नाश हो जाते हैं।

१४ पलाश के फूल, गूलर के फूल इन दोनों का चूर्ण कर शहत में मिला योनि में लेप करे तो शिथिल हुई भी योनि इस लेप से कठोर अर्थात् तंग हो जावे।

१६. श्राम की मज्जा तथा कपूर इन दोनों का चूर्ण कर तिल के तेल में मिला के तथा उसमें शहद मिला कर योनि में लेप करे तो वृद्ध स्त्री की योनि सिकुड़ कर तंग हो जाती है।

१७. काली मिरच, सैंधा नमक पीपल, तगर, कटेरी के फल, श्रोंगा के वीज, काले तिल, कूट, उड़द, जो, सरसों श्रसगंघ ये १२ चीजें समान भाग ले कर चूर्ण कर शहत में मिला लिंग पर निरन्तर लेप करे तो लिंग मोटा हो जाता है। इसी प्रकार रित्रयां स्तन, भुजा तथा कर्ण पर लेप करे तो इनकी बृद्धि होती है।

१८. इन्द्रायण के पत्तों का रस निकाल कर उस रस में पारा मिला कर लाल कनेर की लकड़ी से उसकी खरल करे। इस

प्रकार पांच सात वार घोट कर लिंग पर लेप करे, पश्चात शिशन की जीर योनि का संयोग होते ही पुरुषों की अपेचा स्त्री का वीर्य तत्काल पतन हो जाता है।

१६. मजीठ, मोरेठी कूठ, त्रिफला, शक्कर, खरेटी, मेदा चीर काकोली, असगंव, अजमोद, हल्दी, दाफ हल्दी; हींग, कुटकी, नीलोफर, कमल, मुनक्का तथा दोनों चन्दन प्रत्येक एक २ तोला लेवे और कल्क छोड़ कर १२८ तोला घी, शतावरी का रस २५८ तोला और दूध २५८ तोला मिला कर पकाना चाहिये इस घृत को पीने से पुरूप स्त्री गमन में अधिक और स्त्री इसको पीकर मेवावी वालक उत्पन्न करती है। जिसके गर्भ नहीं रहता अथवा जो मरा अथवा अल्पायु वालक उत्पन्न करती है अयवा जिसके कन्या ही उत्पन्न होती है वे सब ही सुन्दर वालक पैदा करती हैं। योनि दोप, रजोदोष तथा परिश्राव मे यह बहुत ही हितकर है। यह सतान बढ़ाता, आयु बढ़ाता तथा समस्त ग्रह दोप नाश करता है, इसको अश्वनी कुमार भगवान ने फल व्रत कहा है।

२०. दोनो करसला, त्रिफला, गुच, पुनर्नवा सोना पाठा, हल्दी, दारु हल्दी, रासन, मेदा व शतावरी का कल्क कर एक प्रस्थ घी और चोगुना दूध मिला कर पकानां चाहिये। यह घृत योनि शूल से पीड़ित तथा शिथिल योनि वाली स्त्री को पिलाना चाहिये इससे योनि ठीक गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। यह फल घृत योनि दोप नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है।

२१. नील कमल, नाग केसर, शहद और शक्कर मिला कर लेप करने से अधिक समय तक मैथुन करने की शक्ति प्राप्त होती हे और लिंग टढ़ होता है। यह लेप नाभि से ऊपर करना चाहिये।

२२. नीवू के वीजों में भांगरे के रस का फिर उनका यंत्र द्वारा तेल निकाल लेवे। इस तेल की नस्य लेवें श्रीर पथ्य में गौ का दूध और भात देवे तो जिस मनुष्य के बाल असमय में सफेद हो गये हों वे भौंदे के समान काले हो जाते हैं।

ईङ्गलिस पेटेन्ट मेडीशन्स बच्चों की दवा

- १. बालामृतः—हाई पोफोस्फेट आफ सोडा १४ रत्ती, हाई पोफोस्फेट आफ लाइम १४ रत्ती। चीनी का शाफ शरबत ३० तोला वायविडंग का अर्क २ तोला, सोंठ का अर्क २ तोला। बनाने की विधिः—सब को मिला कर तीन चार दिन रखो और फिर शीशी में भर दो। इसके सेवन से बचों के हरे पीले दस्त दूध न पचना, वमन होना तथा फेफड़े आदि के समस्त रोग दूर होते हैं।
 - २. प्राइप वाटर(Gripe water) पेट के दर्द की द्वाः— पोटेशियम बाई कार्बोनेट (Potasseum bicarbonate) १ ड्राम, सादी चासनी २ ख्रोंस, एक्वा के रुई (Aqua carui) २ ख्रोंस, एक्वा ख्रनेथी (Aqua anethi) म ख्रोंस बनाने की विधि: - सब को मिला लो । एक चम्मच द्वा को दो चम्मच पानी के साथ मिला कर पिला दे । इससे ख्रांतों की एठन या दर्द ख्रक्छा होता है ।
 - ३ इन्फैन्टस याइप वाटर:—आइल आफ अनेथी (Oil of anethi) २० वृंद आइल आफ केरुइ (Oil of carui) २० वृंद, आइल आफ अनेसी (Oil of Anisi) २० वृंद पोटेशियम जोमाइड (Potassiam Bromide) १॥ आंस, पोटेशियम बाइ कार्वोनेट (Potassium bi Carbonate) ६ ड्राम, सादी चासनी २० औंस, भपके का पानी (Distilled water) २० औंस। विधि—सवको मिला कर रखलो और आवा

त्राया चम्मच वचों को पिलाश्रो । इससे वचों की त्रांत शूल को लाभ होता है।

१४ ज्वर रोग पर पेटेन्ट मेडीशन्स

- १. एग्यु मिक्श्चर (Ague Mixture): —िक्वनीन सल्फेट १ ड्राम, सल्फेट श्राफ श्रायरन (Sulphate of Iron) १ ड्राम, सल्फिर एसिड डिल (Sulphuric acid dil) २ ड्राम टारटरिक एसिड १ ड्राम, मेग्नेशिया साल्ट १ श्रोंस, टिक्चर नक्स वासिका १० वृंद, लिकर श्रारसेनिक ४ वृंद, एसिड कार्वोलिक ४ वृंद, भपके का पानी १ पांइट । विधि. सव को मिला कर शीशी में भर लो सव प्रकार के मलेरिया ज्वर को लाभ करती है।
- ह. एग्यु किलर (Ague killer).—लायकर एमोनिया एसिड २ ड्राम, एकोनाइट १० मिनिम, स्प्रिट ईथर १ ड्राम, टिचर क्लोरो फार्म २० मिनिम, टिचर क्कंस वामिका १४ मिनिम, डिस्टिल्ड वाटर ३ श्रोंस,। सब को मिला कर शीशी में भर लो, मात्रा रे श्रोंस पानी के साथ दिन में ३ चार वार लेवे। रंग के लिये कोच लाइन की कुछ बूंद डाल दो। इससे जूड़ी (जबर इन्फ्लुन्जा श्रोर मलेरिया नाश होती है।
- ३ एग्युरिन ' Aguerine):—िटचर एकोनाइट मिनिम, मग्नेशिया सल्फ ४ ड्राम, स्प्रिट नाइट्रोसी २ ड्राम, टिचर क्लोरो-फामें ४० मिनिम, लाइकर एमोनिया एसिड ४ ड्राम, लाइकर आरसेनिक २० मिनिम, डिस्टिल्ड वाटर १ श्रोंस। विधि:—प्रथम डिस्टिल्ड वाटर में मग्नेशिया घोल कर मिला दो, फिर सव सामान मिला दो श्रोर शीशी में भर वाकी शीशी का हिस्सा डिस्टिल्ड वाटर से पूर्ण करो। मात्रा दो या तीन चम्मच दवा पानी के साथ पीवे। वचों के लिये मात्रा श्रवस्थानुसार देनी चाहिये।

४. फीवर मिक्श्चर (Fever Mixture) कुनेन सल्फ ४० प्रेन, एसिड सल्म्यूरिक डिल ४० मिनिम, लीकर आरसेनिकल्स २० मिनिम, टिंचर कार्डमको १ ड्राम, डिस्टिल्ड वाटर १ औंस, बनाने की विधि: – प्रथम कुनेन को सल्पयूरिक एसिड डिल के साथ चीनी की खरल में डालकर रगड़े, तत्पश्चात बाकी दवाइयां मिला दे और एक शीशी में तैयार करके रख छोड़े। मात्रा ४ से १० वृंद तक एक औंस पानी के साथ देवे, कुछ खाने पर इस दवा को पिलावे। सब प्रकार के ज्वरों को नाश करती है।

४ मलेरिया मिक्श्चर:—लाइकर एमोनिया एसीटेसी ४ ड्राम, टिंचर एकोनाइट मिनिम, स्प्रिट ईथर नाईट्रोसी २ ड्राम, टिचर क्लोरो फार्म ४० मिनिम, डिस्टिल्ड वाटर मधौंस। सबको मिला कर रख ले। मात्रा १ छोंस दिन में दो बार देवे। इससे सब प्रकार के ज्वर नाश होते हैं।

६ एन्टी मलेरिया क्योर.—टिंचर चिरायता १ श्रींस, कुनैंन सल्फ ४ मेन, नक्सवामिका एक्ट्रेक्ट २ मेन, लायकर श्रारसेनिक १४ वृंद, सबको मिलाकर शीशी में भर लो यह २४ घन्टे खुराक दवा है। एक खुराख दवा में श्राधी छटांक पानी सिला कर सेवन करे।

७. फीवर सोल्यूशन:—टिचर एकोनाइट ३०मिनिम, एन्टी फेवरीन १ ड्राम, स्प्रिट रेक्टफाइड १ ड्राम, डिस्टिल्ड वाटर ६ ड्राम, । प्रथम फेवरीन श्रोर स्प्रिट छापस में मिलावे जब गल जाय तब पानी मिला कर अन्य चीजें भी मिला दें। मात्रा ! ड्राम से १ ड्राम तक। दव। पीने के १ घन्टा वाद दूव पाना चाहिये।

प. फीवर टेवलेट —क्यूनाइन सल्फेट रें ड्राम, ऐसाटाना लीड रें ड्राम, पाउडर चिरेटा ४ ड्राम, नक्स वामिका पाउडर रें ड्राम,। सब को एकत्र करके मशीन द्वारा १०० टिकिया तैयार

करलो । इसे खाकर खूव दृध सेवन करना चाहिये। सव प्रकार के ज्वर नाश हो जाते हैं।

१५ हैजे की दवा :---

- १. कालरा मिक्श्चर लेमन जूस ४ ड्राम, प्याज का जूस ४ ड्राम, आइल मेंथा पिपरेटा ४ ड्राम, केम्फर स्प्रिट २ ड्राम, टिचर कैपसिकम २ ड्राम, टिचर श्रोपियम १ ड्राम। सब को मिला कर एकत्र करो, मात्रा २ वृंद से २४ वृंद तक। इस से श्रातसार, हैजा, शूल, संप्रह्णी, वायुशुल या श्रानेकों प्रकार के उपसर्ग ऐठनादि श्रच्छे होते हैं।
- २ कालरा सोल्यूशन टिचर केपसीकम ६ ड्राम, टिंचर कोरो फार्म ४० मिनिम। सबको मिला लो। मात्रा ४ वृंद से १२ वृन्द तक ले सकते हो।
- ३. एन्टी कालरा पिल्स: —कैपसीकम १ ग्रेन, पीपर निगरम १ ग्रेन, असी फाटीडा १ ग्रेन, केम्फर १ ग्रेन, । सबको मिला कर १ गोली बनावे । इस मात्रा से जितनी चाहो गोलियां बना सकते हो । यह कालरा (हैजा) के लिये अच्चक द्वा है।

नेत्र की पेटेएट मेडीशन्स

१. त्रांख वोने का त्रर्क (Eye Lotton ;: कोकेन हाइड़ो क्लोराइड (Cocam Hydrocloride) के त्रेन, वोरिक एसिड (Boric Acid) ४ त्रेन, भपके का पानी (Distilled water) १ त्रोंस । पानी को जरा गरम करके सबको घोल लेवे।

१६ खांशी की पेटेन्ट मेडीशनस

१. खांशी की मीठी टिकिया (Cough Lozenges) :— वे जोइक एसिड (Benzoic Acid) १ ड्राम, स्रोरिस पाउडर (Orris powder) २ ड्राम, पिसी हुई अरवी गोंद (GumArabic) १ श्रोंस। स्टार्च (Starch) २ श्रोंस, साफ चीनी १६ श्रोंस, पानी यथाऽवश्यक। सबको मिला कर १४, १४ श्रेन की टिकिया बनालें। खांसी के समय मुंह में टिकिया रख कर रस चूसने से लाभ होता है।

- २. खांसी की दवा (Cough cure): इपीकाक्युयना दो श्रेन की मात्रा में मशीन से गोली बनालो। यह खांसी के लिये उपयोगी है।
- ३. कफ मिक्श्चर (Cough Mixture):—कार्गीनेट आफ एमोनिया ५ येन, टिंचर सिनेमा ३० मिनिम, इनफ्यूजन सिनेमा ½ औंस, पानी १ औंस,। सबको मिला कर कुछ बून्द पानो के साथ लेना चाहिए।
- ४. कफ सोल्यूरान:—सरीप लिकरिस रूट २ औंस, वाइन इपीकाक के ड्राम, स्प्रिट इथर नाइट्रेट ५० मिनिम, टिंचर क्लोरो-फार्म ४० मिनिम। सबको मिलाकर एकत्रित करो। यह १६ खुराक दवा है, तीन २ घंटा वाद देना चाहिए। यह खांसी को हरण करती है।
- ४. कफ पिल्स: —फासफोर्स १ घेन, हाइड्रोक्लोर मारफीन २ घेन, वेलेरिये ना आफ जिंक २४ घेन। सबको मिलाकर २४ टिकिया बनालो। ये बातज खांसी को हरण करती है।
- ६. कूकर खांसी:—कार्बालिक एसिड़ ३० वृत्द, अल्कोहल ३० वृत्द, टिंचर आयोडीन रेक्टीफाइड से वना २० वृत्द, टिंचर वेलाडोना ६० वृत्द, एकवा मैथा पिपरेटा २ ऑस। सव को मिला कर शीशी में भर लो। यह ३२ खुराक दवा है, रोग की अधिकता में चार चार घंटे वाद मात्रा पिलाओ रोग डवॉ ड्यॉ कमती होता जावे मात्रा कम करते जाओ।

१७. दांत रोग पर पेटेंट मेडिसन्स

१. दांत दर्द की द्वा (Toothache water):- क्लोरेड

हाइड्रट २॥ श्रोंस, कपृर १ श्रोंस । दोनों को घोट ले जब पानी सा हो जावे तब शीशी में भर ले। दांत में दर्द की जगह पर रुई से कुछ वृंदे लेकर लगावे।

२. टीथिंग सीरप (teething Syrup): वचों के दांत निकालने की दवा -टिचर एरशिया फ्लोर (Tincture aurantia flor) १ श्रोंस टिंचर कार्डमम कम्पाउंड Tincture Cardmum Co) र्वे श्रोंस ग्लिसरीन १॥ श्रोंस, सादी चासनी ७ श्रोंस। विधि सव को मिला लो, श्रवस्थानुसार र्वे ड्राम से १ ड्राम तक।

३. दन्त श्ल की द्वा --जुद नामक अङ्गरेजी द्वा को अल्को हल १-४ हिसाव से मिला लो। यह दांत में कई से लगा देने से दुद वन्द होता है।

१८ कर्ण रोग पर पेटेन्ट मेडीशंस

१. इयर ड्राप्स (Ear drops) — वोरिक एसीड Boricacid) १ औंस, टिक्चर श्रोपियम (Tincture opium) १ श्रोंम, ग्लिमरोन ७ श्रोंस। सब को मिला कर घोटले श्रीर शीशी में भर कर रख दे इससे कान का दर्द शान्त होता है।

२. कर्ण श्ल की द्वा.—िलिनिमेट केम्पर ४ ड्राम आइल मेथा पिपरेटा १० वृंद वोरिक एसीड १ ड्राम, टिंचर आयोडीन १ ड्राम, सबको एकत्र करलो और दो या चार बृंद कान में डालो

ववासीर रोग पर पेटेन्ट मेडीशंस

१. ववासीर चूर्ण (Piles powder):—शोधी हुई गंधक (Precipitated Sulphur) २ श्रोंस, कार्वोनेट श्राफ मैंग्नेशिया (Carbonate of Magnesia) १॥ श्रोंस, पोटाश वाइटारटरेट (Potash bitartrate) २ श्रोंस पिसा हुआ सिनामन कम्पाडंड (Pulverised cinamon) १ पोंड । सब को अच्छी तरह मिला कर रखे। रोज सबेरे १ ड्राम चूर्ण दूध के साथ लेवे।

- २. बवासीर गोली (Piles pills):—ितवौली की गिरी १ छटांक, रसौत शुद्ध १ छटांक, बंसलोचन १ छटांक, शहत १ छटांक गुलाब फूल १ छटांक, गूगल शुद्ध एक छटांक, । सबको बारीक पीस कर गूगल मिला कर खूब कूटे, फिर छोटे बेर के बरावर गोलियां बनाले। प्रातः सायं एक २ गोली बकरी के कच्चे दूध से खावे तो खूनी श्रीर बादी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट होवे।
- ३. बवासीर का मलहम —लेड एसिटेड (Lead acetate) २ भाग, टेनिक एसिड (Tennic Acid) १ भाग, वेलडोना (Belledona) निर्भ भाग वैसलीन मलहम बनाने लायक सबको मिला कर रात्री में बवासीर के स्थान पर उङ्गली से लगाना चाहिये।

२० दाद खुजली पर पेटेन्ट मेडीशन्स

- १. एक जेमा का मरहम [Eczema ointment) फ्लावर्स आफ सल्फर ३६ भाग, जिंक आक्साइड या सफेटा (Zincoxide) ३. सात भाग ग्लिसरीन १३॥ भाग, लार्ड चर्वी ३६.= भाग, पानी ४ भाग नींचू का इत्र (सुगन्ध के लिये) जरा सा मिला कर रखलो।
- २ खुजली का मलहम (Itch ointment) वैसलीन १२॥ श्रोंस, फ्लावर्स आफ सल्फर (Flowers of Sulpher) १ श्रोंस वाई कार्वोनेट आफ पोटेशियम १ श्रोंस कड़वे वाटाम का तेल (oil of bitter almonds) १ ड्राम। वैसलीन को धीपी आंच पर पिवला कर सव चीजे एक २ करके मिलावे।
- ३. पैर के गोखरू (Corn cure) की दवा—सैलिसाइलिक एसिड (Salicylic acid) १४ भाग, लेक्टिक एसिड (Lactic Acid) ३ भाग, एक्स्ट्रेक्ट आफ कैनाविस (Extract of

canabis) २ साग, एसीटोन (Acetone) ४ साग, फ्लेक्सिविल कोलोडियन) Flexible collodion) ७४ साग। विधि:—सैलि-साइलिक एसिड को कोलोडियन में, घुला कर वाकी सब चीजे भी उसके साथ मिला दो।

४. दाद का मलहम.—एसिड काइ सोफानिक १ श्रींस लेकर वैसलीन २ पींड में मिला देना चाहिये या १ सेर तिली के तेल में १ पाव नींवू का रस डाल कर जला देना चाहिये, जव पक जाय तव उसमें १ सेर मोम डाल दो, गज जाने पर उतार कर छान लो श्रीर इसमें भी काइ सोफानिक को डाल कर खरल करो, वही काम देता है।

४. दृहु गज केशरी:—गोत्रा पाउडर ½ श्रोंस, श्रांवलासार गंधक २ ड्राम, सुहागा ३ ड्राम। सवको प्रथक २ पीस कर एकत्र करलो श्रोर श्रच्छी तरह खरल करके ३ शीशियां भरलो यदि ज्यादा वनाना हो तो इसी मात्रा से वना संकते हो।

इ. खुजली की द्वाः —गन्धक ४ भाग, फिटकरी चार भाग वोरिक एसिड २ भाग। तीनों द्वाओं को परस्पर पीस कर पुड़िया वनालो। लगाने के लिए शत धौत घृत १ औंस लेकर उसमे १ पुड़ी द्वा मिलादों और खुजली वाले स्थान पर मलदो।

२१ शक्ति वर्धक (Tonic) पेटेन्ट मेडीसन्स

१. शक्ति वर्धक गोलियां (Tonic pills) — कुनाइन सल्फ १ ड्राम, फेरिडेक्टिस ई ड्राम, एक्स्ट्रेक्टस जेनसन जितना मिलाना हो मिलादो। सबको एक इक्षेत्र रक्ती प्रमाण की गोलियां बनालो मात्राः—१ गोली गरम दूध के साथ लेवो।

२. शक्ति वर्धक गोली —कुनाइन सल्फ १ येन, सल्फेट श्राफ श्रायनस रे योन, श्राइल स्रोज रे मिनिम। सबको एकत्र करके गोली बनावे। यह एक गोली की मात्रा है इसके अनुसार चाहे जितनी गोलियां बना सकते हों।

- ३. डिनर पिल्सः—कुनेन १ ड्राम, पाडो फिलीन ४ ग्रेन शुगर आफ मिल्क ४ ग्रेन, एक्सट्रेट बेलाडोना १० ग्रेन, एक्स-ट्रेक्ट आफ एलोज ६० ग्रेन। सबको एकत्रित, करके ६० गोलियां बनावे। एक २ गोली सेवन करने से दस्त साफ होता है और सुखार, यक्टत, प्लीहा, उदर रोग तथा सिपिलश आदि रोग नाश होते हैं। और ताकतवर भी है।
- ४. टानिक पिल्सः—फोरफेट आफ आयर्न ४० घेन, फोरफेट आफ कुनाइन ६० घेन, स्ट्रीकनाइन १॥ घेन, एसिड आरसेनिक १ घेन, शुगर मिल्क १ ड्राम । सबको एकत्र कर ६० गोली वनावे और १ गोली खाकर ऊपर से दूध पीवे और पौष्टिक अहार करे।
- ४. टानिक सोल्यूशनः—सीरप आयोडाइड पांच ड्राम, काड लिवर आयल २४ ड्राम, एक्स्ट्रेक्ट आफ, केलम्व १ ड्राम, फास-फोरिक एसिड डिल १ ड्राम,। सबको मिला कर १६ मात्रा चना ले, दवा खाने के १ घंटा बाद दूध पीना चाहिये।
- ६. राक टानिक द्वा:— क्युनाइन इमिनल कारबोनस है ड्राम, एक्सट्रेक्ट कोका है ड्राम, एक्स्ट्रेक्ट डामियाना ४ मे न, शक्कर है तोला, एसिड सिल्पयूल है ड्राम'। प्रथम कुनेन एसिड में मिलादो जब बिल्कुल गल कर मिल जाय तय अन्य द्वा मिलादो ओर शक्कर के पानी में शरवत बना कर पकाओ गाढ़ा न होने पावे, पतला रहे तब उपरोक्त सोल्यूशन में इतना मिलादो कि शोशो पूर्ण भर जाय। इसके पीने से ताकत जरूर आवेगी।

२२ सिर दर्द की पेटेन्ट मेडीशन्स

१. सिर दर्द (Head-ache) की दवा—कैफान साइट्रेट - रेड्राम, एन्टी पायरीन रेड्राम, दोनों को खरल करके थोड़ा गाँव

का पानी देकर २ गोली वना लवे। इससे सिर दुई तथा बाई का' दुई जाता रहता है।

- २. सिर दर्द नाशक मलहम—आइल मेंथा विपरेटा है ड्राम, कम्फर २ ड्राम । आइल निनामन (Oil Cinaman) २ ड्राम । सबको एकत्र करलो, इससे मिर पर मोटी लकीर करनी चाहिये।
- ३. सिर दर्द का मलहम आइल ओलिव ३ ड्राम, मोम १ ड्राम, आइल सिनामोनी ३० वृन्द, आइल वर्गामेन्ट १० वृन्द, सवको एक करो इसे सिर में लगा देना चाहिये।
- ४. सिर दर्द का मलहम—घृत ११ तोला, मोम १ तोला, मेंथल ३ रती, सीनामन आइल ११ तोला, यूक्लीपटिस आइल १ तोला प्रथम घृत और मोम को आग पर पिघलाओं फिर नीचे उतार कर अब शेप वस्तु मिला कर खूब खरल करों और डिविया में भर दो और काम में लो।
- ४. सिर दर्द की दवा —चूना श्रोर नीसादर मिलाकर शीशी में रखलों, इसको सृंघने से भी सिर दर्द श्रच्छा हो जाता है।
- ६. अय कपारो (Hemi Cramia) की द्वा—सोडियम सिलिसिलेट (Sodium Salicylate) १ भाग। पोटेशियम नोमाइड (Potassium Bromide) २ भाग दोनों को मिला कर दर्द आरम्भ होने के पहले खाले और एक घूंट पानी के साथ उतार जाय, अथवा रात में सोते समय खाले। यह आधे सिर की एक प्रसिद्ध दवा है।
- ७. सिर दर्द की दवा (Head-ache Balm) वैसलीन २० खोंम, हार्ड पैराफिन (Hard parassim) १२ खोंस, मेंथल ४ खोंस कपूर ४ खोंस, तारपीन का तेल २ खोंस, यूकेलिप्टस का तेल २ खोंस, खायल खाफ विन्टर ग्रीन २ खोंस, खायल खाफ सिट्रोनेला २ खोंस। विधि—अन्तिम ६ दवाखों को मिलाकर एक

चौड़े मुंह की शीशी में मजबूती से कार्क लगा कर रखदे, कुछ समय बाद जब ये घुल कर एक हो जाय तब वैसलीन तथा पैराफिन को जरा आंच दिखा कर पिघलाले और फिर इस शीशी के अर्क को उसी में उंडेल अच्छी तरह मिला कर शीशी में भरले।

मिर द्दें की द्वा (अमृतांजन की तरह लिक्कर अमोनिया Liquor ammonia) १ छटांक, रेक्टीफाइड स्प्रिट १ छटांक, कपूर १ छठांक, पीपरमेन्ट, १ छटांक आयल आफ लवेन्डर ।।। तोला, वैसलीन १॥ सेर। विधि – सव को मिला कर शीशियां में रखले, यह अमृतांजन के स्थान पर काम दे सकता है।

२३. अतिसार (दस्त) रोग पर पेटेन्ट भेडीशन्स

एक्स्ट्रेक्ट वेल लिकविड़ २ ड्राम ४ मिनिम । एक्स्ट्रेक्ट हेमा-मिलाडिस ४० मिनिम, टिंक्चर क्लोरोफार्म को ४० मिनिम, एक्स-ट्रेक्ट मानसोनी ४ ड्राम, एकवा डिन्टिल्ड ८ ख्रौंस। सब को मिला कर एकत्र करो, इतसे शूल मरोड़, पेचित ख्रादि रोग दूर होते हैं।

२. टेमीरिएडस सीरप इमली के फल का गूरा १ श्रींस, पानी १६ श्रींस, मिश्री या शक्कर चार श्रींस। प्रथम इमली को पानी में घोल दे फिर मिश्री मिला कर इतना उचाले कि एक उवाल श्रा जावे तब तुरन्त उतारकर ठएडा होने पर छान ले श्रीर वोतलों में भर कर कार्क लगादे। मात्रा प्रति खुराक के श्रींस। इससे बुखार, पेचिस, हलक की सूजन में प्यास रोकने के लिये तथा हैजा श्रादि समस्त रोगों में लाभ करता है।

२४. विविध रोगों पर इङ्गलिश पेटेन्ट मेडीशन्स

१. बाई टोल—काडलिवर आइल २०० मिनिम, ग्वाया कोल (Gwoia Col) ३ मिनिम, लेसीथिन (Lecithin) ३ प्रेन सोडियम गलीसरो फासफेट = ग्रेन, मगनेशिया गलीसरो फास्फेट २ डेन, साल्ट एक्स्ट्रैक्ट =० मिनिम, सीरप वाइल्डचरी =० मिनिम । सव द्वात्रों को मिलाकर इतना सीरप मिलावे कि कुल द्वा का वजन म श्रोंस हो जावे। इससे प्रमेह रोग नाश होता है।

- २. गोनोरिया क्योर आइल कोपैवा ४ ड्राम, लाइकर पोटाश ४ ड्राम, म्यूशिल मकाशिया १ औंस, स्प्रिट ईथर नाइट्रेट ३ ड्राम, आईल सेन्टाल १ ड्राम। सबको मिलाकर एक करो यह १६ खुराक दवा है, एक खुराक दवा में १ औंस पानी मिलाकर पीना चाहिये। इससे सुजाक रोग में फायदा होता है।
 - ३. विवाह (संक्रामक) रोग एलीज ४ ग्रेन, पाउडर्ड सोप ४२ ग्रेन, (Powdered ginger) ४४ ग्रेन। सबको एकत्रित करक ५६ गोलियां तैय्यार करलो। यह कई रोगों को दूर करती ह विशेष कर विवाई (संक्रामक) बीमारियों मे खाना लाभदायक है।

प्रवात रोग (Rheumatism Mixture)-सोडा सेली सिलास ८० ग्रेन, एन्टी पाइरिन २४ ग्रेन, टिंक्चर जल सोमियम १ ड्राम, टिचर क्लोरोफर्म ४० मिनिम, ग्लीसरीन २ ड्राम, पानी २ ख्रांस। सबको मिला कर २४ ख्राक द्वा तैयार कर, इससे वात सम्बन्धि रोग दूर होते हैं।

इ. सीरप आफ सारसा पैरिला (Syrup of sarsaparılla) खून साफ होने की द्वा. — लिकोरिया की जड़ (Liquorice root) १ पाव, सैसेफास बुड (Sassafras wood) १ पाव, साफ चीनी = सेर। विधि — सारसा परिला को छोटे २ दुकड़ों में कतर कर ३२ सेर पानी के साथ धीमी आंच पर यहां तक पकावे कि केवल १२ सेर पानी रह जावे, फिर इसमें लिकोरिस रूट और मैसेफास बुड को कृट कर मिलादे कुछ देर तक चुर जाने के बाद इसे उतार कर छानले और चीनी मिला कर फिर चुल्हे पर चढ़ां र ग्रें.र शर्वत की सी चाश्नी तैय्यार करलो। खून साफ करने की यह एक प्रसिद्ध पेटेन्ट मेडीशन है।

- ६. गोरे खूब सूरत होने की द्वाः—४ श्रोंस गुलाव जल में कोलन वाटर की चार ड्राम वाली शीशी की द्वा, ३ श्रोंस नोसादर साफ किया हुआ और तीन श्रोंस पानी मिलादो श्रोर अच्छी प्रकार से हिला कर ४ शीशियों में भर दो। इसके मलने से चेहरा सुन्दर हो जाता है।
- ७. पसीना लाने वाली दवा—एसीटेड अमोनिया दो ड्राम नाइट्रेड पोटाश १० ग्रेन, कैम्फर वाटर १ औंस। सब को मिला लेवे यह खुराक जवान मनुश्य की है। यह पसीना खूब लाती है रोग चाहे जो हो अगर पसीना या देह से पानी निकालने की जरूरत हो तो इसे याद करना चाहिए।
- द. पसीना सोखाने का पावडर (Perspiration powder) सैलिसाइलिंड एसींड १० भाग, विस्मय सब नाइट्रेट (Bismuth subnitrate) ४ भाग जिक श्रोलियट ((Zinc oleate) १० भाग, विधि: सघ को मिला कर काम में लावे।
- ६. कोलन वाटरः एसेन्स आफ वरगामेन्ट १ ड्राम, एसेन्स आफ लेमन १ ड्राम, तेल नारङ्गी के ड्राम, आयल आफ रोजमरी १० वृंद, अम्बर का अर्क ४ वृंद, इन सब को मिला कर आधा पाइन्ट रेक्टीफ़ाइड स्थिट में मिला दो, वाद में १ आधा औंस की शीशी में सर कर लेंबल आदि लगादो।
- १०. बाल जमाने की दवा —पाइलो कारपीन नाइट्रास २ ग्रेन ग्लेसरीन २ ड्राम, रोज वाटर ६ ड्राम, क्यूनाइन स्यूरिफास = ग्रेन। सबको मिला कर एकत्र करो। इसको प्रति दिन लगाने से वाल निकल आते हैं और वालों का उड़ना वन्द होता है।
- ११. घेघे की द्वाः—वैसेलीन १ श्रोंस, पत्व श्राइडेफर्म २ ड्राम कार्वोलिक एसिड ३० वृंट। सब को खरल में डाल कर खूब घोट डिव्वियोंमें वन्द करदे इससे रोग के स्थान पर मालिश करे।

१२. काड लियर आयल एम्युन्सन (Cod liver oil Emulsion) — काड मछली का तेल २३ सेर, अल्कोहोल खालिश १३ तोला, आयल आफ निरोली (Oil of Niroli) १ तोला, पीपरमेट आयल १ तोला, आयल आफ लैमन १३ तोला सैख-रीन (Saecharin) ४ सासा, वेनिलीन १ मासा। सवको अच्छी तरह मिला कर शीशियों में भरले।

१३. फ्रेंकलस लोसन (Freckles Lotion) — अगर चित्तियां या घव्वे बहुत ज्यादा हों या तमाम चेहरे पर फेल गये हों तो यह उपाय करे। जो का पानी (गाढा) २ भाग, स्प्रिट आफ वाइन १ भाग। दोनों को मिला कर चेहरे पर पोत लेवे। इस प्रकार प्रति दिन दो बार करना चाहिये।

१४. सीरप लेभन सुगर ४ असि, पानी २४ औंस, लाइम जूस १ औंस विधि.—प्रथम पानी और खांड मिला कर चाशनी तय्यार करे फिर शीतल होने पर लाइमजूस मिला कर खाल ले वाद में साफ कपड़े से छान कर बोतल भर ले, ऊपर से ३ मासा अल्कोहोल डाइल्यूट मिला कर काक बन्द करदे इसके पानी से छाजीए वमन, तृपा, पित्त, ज्वर, सिर दर्द, खुरकी, हैजा, तथा कामला, आदि में लाश होता है और चित्त प्रसन्न रहता है।

स्त्री रोग चिकित्सा

१ मासिक धर्म

म्वास्थ्य की दृष्टी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना बहुत ही धावण्यकीय है, इसकी रुकाबट तथा न्यूनिधिकता होने से कई प्रकार के रोग पैटा हो जाते है और सन्तित का योग भी बन्द हो जाता है। यह रजों वर्म १२ वर्ष से प्रारम्भ होकर ५० वर्ष तक चाल रहता है। जिस गर्भाशय से यह रज गिरता है उसका मुंह १६

दिनों तक खुला रहता है छोर इसी से ऋतुकाल माना गया है इस ऋतु समय में परस्पर मैथुन करने से गर्म की स्थिति हो जाती है। अत गर्म धारण करने के लिये स्त्री का रजस्वला होना बहुत जावश्यकीय है ऋतुकाल को छोड़ कर मैथुन करने से गर्भ नहीं रहता क्योंकि उस समय गर्भाशय का मुख बन्द हो जाता है। मासिक धर्म न होने से निम्न लिखित उपद्रव देखने में आते हैं।

- १. गर्भाशय का भिचना, गर्भाशय और भीतरी अङ्गों का सूजना।
- २. श्रामाशय के रोग होने से भूख न लगना अजीर्ए, जी मिचलाना, प्यास श्रीर श्रामाशय की जलन श्रादि।
 - ३. दिमागी रोग होना जैसे मृगी, सिरदर् या उनमादादिक।
 - ४. छाती के रोगं होना जैसे खांसी तथा श्वां शदिक।
- ५. ऋँ ह, नाक, कान का दर्द तथा एक प्रकार का पित्त ज्वर सा बना रहता है।

मासिक धर्म खुलने का उपाय

- १. काले तिल तीन मासा, त्रिकुटा ३ मासा, भारङ्गी ३ मासा, इन सब का काढ़ा बना कर उसमें गुड़ या लाल शकर मिलाकर सायं प्रातः पीने से मासिक धर्म होने लगता है।
- २. मूली के बीज, गाजर के बीज, मेथी के वीज, इन तीनों को छटांक २ भर लेकर कूट पीस छान लो। इस चूर्ण में से हथेली भर चूर्ण फांक कर ऊपर से गरम जल पीने से मासिक धर्म होने लगता है।
- ३. काला जीरा २ तोल, अन्डी का गुड़ आध पाव और सौंठ एक तोला। सब को जोश देकर पीसलो और पेट पर इसका सुहाता २ लेप करो गरम करके। कई दिन सेवन करने से रजोधम होने लगता है और नलों का दुई मिटता है।

४. भारज्ञी, सोंठ, काले तिल श्रीर घी इन चारों को कूट पीस वर मिलादो। इसके लगातार पीने से मासिक धर्म होने लगता है।

प्र. अच्छे काले तिल १ पाव ले और एक सेर पानी में काढ़ा करे। आध पाव शेप रहने पर पीवे तो महावारी शुरू हो। २ वन्थ्या चिकित्सा

शास्त्र में तीन प्रकार की वन्ध्या (वांम स्त्री मानी गई हैं।

१. जन्म वन्ध्या—जिसको जन्म भर सन्तान नहीं होती।
२ मृत वन्ध्या—जिसको सन्तान तो होती हैं किन्तु हो कर भर
जाती है। ३ काक वन्ध्या—जिसके एक सन्तान होकर फिर न
होती हो। अब ये बांम (बन्ध्या) किन कारणों से होती हैं सो
वर्णन किया जाता है।

१ फूल या गर्भाशय में हवा भर जाने से।

२ फूल या गर्भाशय पर मांस वढ़ आने से।

३ फूल में कीड़े पड़ जाने से।

४ फूल के वायु से ठएडा हो जाने से।

४ फूल के उलट जाने से।

६ फूल के सड़ जाने से।

७ वाल विवाह, छोटी स्त्री की बड़े मनुष्य के साथ विवाह तथा असमय मैथुन आदि कारणों से सन्तित का योग बन्द हो जाता है अब इसकी चिकित्सा पर कुछ लाभ प्रद नुसखे दिये जाते हैं।

् ३ गर्भ प्रद (गर्भ में रहने वाले) योग

१. काय फल को कृट छान कर और वरावर शक्कर मिलाकर रखलो । ऋतु स्नान के वाद तीन दिन तक हथेली भर खात्रो. पीछ मेंथुन करो, गर्भ रहेगा। पथ्य में दूध भात खाना चाहिये।

२. श्रसगन्ध कृट पीस छान लो। इसकी ४॥ मासा से ६ मासा तक है। ऋतु प्रारम्भ होने से पहले इसे सेवन करना चाहिये। पथ्य में दूघ भात खाना चाहिये।

३. एक हथेली भर अजवाइन कई दिन तक खाने से गर्भ रहता है।

४. नाग केसर को पीस छान गाय के दूध के साथ सेवन करने से गर्भ रहता है।

४. छोटी पीपल, सोंठ, काली मिर्च, नाग केसर इनको समान भाग ले कूट पीस छान लो। इसमें से ६ मासा चूर्ण गाय के घी में मिला कर ऋतु स्नान के चौथे दिन चाट ले और रात को मैथुन करे तो अवश्य पुत्र होवे, चाहे वह बांम ही क्यों न हो।

६ नाग केसर और सुपारी इन दोनों को बराबर लेकर पीस छान लो। इसकी मात्रा ३ मासा से ६ मासा तक है। यह बहुत ही गर्भ फल प्रदाता है।

७. दो तोला नागोरी असगन्ध को गाय के दूध के साथ सिल पर पीस कर लुगदी बनालो। फिर उसे एक कलईदार कड़ाही या देगची में रख कर अपर से एक पाव गाय का दूध और १ तोला गाय का घी डाल दो। और मन्द अग्नि से पकाओ। इसके बाद दूध को कपड़े से छान ऋतु स्नान से चौथे दिन पीवे और दूध भात का भोजन करे तो अवश्य गर्भ रहे।

नाग केसर और जीरा इन दोनों को गाय के घी में तीन दिन पीने से अवश्य गर्भ रहता है।

४ प्रदर रोग चिकित्सा

वैदक शास्त्रों में इसका कारण बतलाया गया है कि विरुद्ध अहार विहार करना, मद्य पीना, भोजन पर भोजन करना, अजीर्ण होना, गर्भ गिरना, अति मैथुन करना, अधिक राह चलना, बहुत शोक करना, बहुत बोभ उठाना, चोट लगना, दिन में सोना, हाथी या घोड़े आदि पर चढ़कर भगाना इत्यादि कारणों से प्रदर रोग

होता है। यदि इससे प्रदर रोग, की चिकित्सा जल्दी न की जावे तो उसके शरीर में वहुत जल्दी खून निकल जाता है और उससे कमजोरी तथा वेहोशी आदि रोग घर लेते हैं। अतः इस रोग की चिकित्सा पर कुछ लाभ प्रद योग वर्णन किये जाते हैं।

- १. ककड़ी के वीजों की मींगी १ तोला, सफेद कमल की पखड़ी १ तोला लेकर पीस लो । फिर जीरा और मिश्री मिला कर ७ दिन पीओ । इससे श्वेत प्रदर नाश होवे ।
- २, दो तोला अशोक की छाल गाय के दूध में पका कर और मिश्री मिला कर प्रात सांय कुछ दिन पीने से रक्त प्रदर निश्चय आराम होता है।
- ३. पके हुए गूलर के फूल लाकर सुखा लो और फिर पीस छान लो और उसमें वरावर मिश्री मिला दृध या पानी के साथ फांकने से रक्त प्रदर अवश्य शान्त होता है।
- ४. चौलाई की जड़ को चावलों के पानी के साथ पीस कर इसमें रसीत और शहद मिला कर पीने से प्रदर रोग नाश हो जाते हैं।
- ४. नाग केशर को पीस कर और माठा छाछ) में मिला कर ३ दिन पीने से श्वेत प्रदर नाश होता है।
- इ. चावलों की जड़ को चावलों के घोवन में छोटा कर फिर इसमे रसीत छोर शहद मिला कर पीने से सब तरह के प्रदर नाश होते हैं।
- ७. अशोक छाल ४ तोला लेकर एक हाडी में रख कर ऊपर से १२५ तोला पानी डालकर मन्दाग्नि से पकाओ। जब ३२ तो० पानी रह जावे तब उसमें ३२ तोला दूध भी मिला दो और फिर ५काओ जब पकते २ केवल दूध रह जाय तब नीचे उतार ठएडा वर उसमें से १६ तोला दूध सबेरे ही पीवो। इस दूध के पीने से

घोर से घोर प्रदर नाश होता है।

न. रक्त प्रदर की श्रोपिध—जब स्त्री के गुप्त श्रङ्ग से मासिक रुधिर बराबर बहता रहे, बन्द न होवे जिसको पैर कटना श्रोर पैर जारी होना कहते हैं उसकी श्रोपिध निम्न लिखित प्रकार से है।

१ त्राम की गुठली को भून कर खिलात्रो।

२ श्राम की गुठली का चून करके घी बूरे में मैदा मिला हुआ हलुवा खिला श्रो।

् ६. पीले प्रदर की ऋौषि —कायफल को कूट दूध के साथ

सेवन करे।

१०. सर्व प्रदर नाशक श्रोपिध—सालम मिश्री, चिकनी सुपारी, माजूफल को कतर कर कतीरा, काली मूसली, केले की फली, मोच रस, चोब चीनी प्रत्येक २ तोला, केसर जायफल, जावित्री, लोंग सींठ चार २ मासा, भिंडा श्राठ तोला ताल मखाना, मस्तंगी एक २ तोला, देव दारू ४ तोला इनको कूट पीस छानलो। इन सब के बराबर मिश्री लेकर चाशनी करे। श्राठ तोला घी, दो छटांक मावा, डाले, पीछे कुटो पीसो श्रोपिध मिलावे श्रीर नो २ भासा सांय प्रात सेवन करे तो सर्व प्रकार के प्रदर नाश होने।

५ योनि रोग नाशक प्रयोग

१. अगर योनि में दाह या जलन हो तो नित्य आंवलों के रस में चीनी मिला कर पीनी चाहिए। अथवा कमलिनी की जड़ चावलों के पानी में पीस कर पीनी चाहिए।

२. अगर योनी में राध निकलती हो तो नीम के पत्तों को सेंधा नौन के साथ पीस कर गोली वना लेनी चाहिए। इन गोलियों को रोज योनि में रखने से राध का निकलना वन्द हो जाता है।

३. अरंडी के वीज नीम के रस में पीस कर गोलियां बनालो इन गोलियों को योनि में रखने से योनिशूल मिटता है।

तुम्बी के पत्ते श्रीर लींघ बरावर लेकर खूब पीसकर योनि
 में लेप करो । इससे योनि के घाव तत्काल मिट जाते हैं ।

४. ढाक के फल और गूलर के फल इन्हें तिल के तेल में पीस कर योनि में लेप करो। इससे योनि दृढ़ हो जाती है।

६ स्तन पीड़ा नाशक उपाय

१. इन्द्रायन की जड़ पानी या वैल के मूत्र में विस कर लेप करने से स्तनों की पीड़ा श्रोर सूजन तुरन्त मिट जाती है।

२. यदि सतों में खुजली, फोड़ा या गांठ अथवा सूजन हो तो शीतल दवाओं का लेप करो। १०८ वार घोये हुए मक्खन में मुरदासंग और सिन्दूर पीस छान कर मिलादो और उसे २१ वार घोओ। फिर उसे स्तनों पर लगादो, इस लेप से फोड़े, फुशी और घाव आदि सब आराम हो जाते हैं।

३. हल्दी और गुवार पाठा की जड़ पीस कर लगाने से स्तन गोग नाश होते हैं।

- ५. गुवार पाठा के रस में हल्दी का चूर्ण डाल कर गरम करतो फिर सुहाता २ म्तनों की शूजन पर लेप करो 1 इससे मूजन फीरन उतर जायगी।
- ४. यदि स्तन पक गये हों तो उस पर निम्बोलियों का तेल चुपड़ दो यह बहुत हो अच्छी दवा है।
- ६. श्रगर वालक स्तनों को दांतों से काटता हो तो चिरायता पीम कर स्तनों पर लगादो।

७ दुग्य चिकित्सा

१. अगर दूध पानी में डालने से पानी मे न मिले ऊपर तेरता रहे श्रोर कसेला स्वाद हो तो उसे वायु से दूपित सममो।

- २. त्रागर दूध में कड़वा, खट्टा नमकीन खाद हो तथा उसमें पीली रेखा हो तो उसे पित्त दूषित समको।
- ३. श्रगर दूध गाढ़ा श्रोर लसदार हो तथा पानी में डालने से डूब जाय तो उसे कफ से दूषित समभो।
- ४. उत्तम दूध के लक्षण—जो दूध पानी में डालने से मिल जाय पाण्डु रंग का हो, मधुर श्रौर निर्दोष है। ऐसा ही दूध बालक के पीने के योग्य है।

८ द्ध शुद्ध करने का उपाय

- १. बच्चे की माता तथा घाय को तीन दिन तक दस मूल का काढ़ा पिलाने से वायु से दूंषित दूघ शुद्ध होता है।
- २. गिलोय, शतावर, परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, लाल चन्दन श्रौर श्रनन्त मूल का काढ़ा मिश्री मिला पिलाने से पित्त से दूषित दूध शुद्ध होता है।
- ३. त्रिफला, मोथा, चिरायता, कुटकी बमनेटी देवदारू, वच श्रोर श्रकुवन का काढा पिलाने से कफ से दूपित दूध शुद्ध होता है।
- ४. परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, विजयसार देवदारू, पाढा, मरोड़ फली, गिलोय, कुटकी ख्रोर सौंठ इनका काढ़ा पिलाने से किसी भी दोष से दूषित दूध शुद्ध हो जाता है।

६ दूध बढाने वाला प्रयोग

- १ .सफेद जीरा ख्रौर साठी चावल दूध में पका कर कुछ दिन पीने से स्तनों में दूध बढ़ जाता है।
- १. विना दूध वाली यदि दूध में जीरा डाल कर पीवे तो दूध वाली हो जाय।
- ३. पीपलों का मिला छना चूर्ण गरम गरम दृघ के साथ पीने से दृध बढ़ता है।

४. भाड़ के गेहूँ उकरवा अब भुने कर और अखरोट के पत्ते वरावर ले गों के घी में ही सात दिन तक खावे तो बांम के भी दूव उतर आता है।

४. गेंहूं के दलिये को दृघ में पका कर खाये अथवा सफेद जीरा का पाक बना कर खावे तो दृध उतर आता है।

१० शीव्र प्रसव कराने वाले प्रयोग

१. अठारह मासा अमल तास के छिल्कों का काढ़ा श्रीटा कर स्त्री को पिला देने से वचा शीव ही सुख से हो जाता है।

२. वज्ञा जनने वाली के वांये हाथ में मकनातीसी पत्थर रखने से वज्ञा सुख से हो जाता है।

3. गाय का दृध आध पाव और पानी एक पाव मिला कर पीने से बचा तुरन्त ही हो जाता है।

४ विजीरा नींवू की जड़ वा मीरेठी का चूर्ण शहद में मिजा कर घी के साथ पिलाने से सुख पूर्वक वालक होता है।

४. कितहारी की जड़ कांजी में पीस कर पैरों पर लगाने से शीव ही वालक होता है।

ह श्रहसे की जड़ से नाभि, मृत्रशय और भग में लेप करना चाहिये।

११ प्रस्ती की चिकित्सा

प्रस्ती रोग लक्षाः—शरीर दूटना, ज्वर, कपकषी, प्यास, शरीर भारी होना, मूजल भूल श्रोर श्रातिसार ये प्रस्ती रोग के लक्षा हैं। यह रोग वचा जनने के दिन से डेढ़ महीने तक श्रथवा रजोदर्शन होने तक होता है। श्रव उसकी शन्ति पर सुगम उपाय पाठकों के हितार्थ वर्णन किये जाते हैं।

१. सामान्य शुंठी पाक —ची न तोला, दृघ १२ तोला चीनी २०० तोला, पिसी छनी सोंठ ३२ तोला। इन सब को एकत्र मिला कर गुड़ की विधि से पकालो जब पकने पर आवे तब इसमें धिनया १२ तोला, सौंफ २० तोला, वायिबडंग, सफेद जीरा, सौंठ, गोल मिरच, पीपल, नागर मोथा, तेजपात, नागकेसर, दालचीनी, छोटी इलायची। प्रत्येक चार २ तोला पीस छान कर मिलादो और फिर पकाओ जब तैय्यार हो जाय तब किसी साफ बर्तन में रख दो। इसके सेवन से प्यास, वमन ज्वर, दाह, श्वांस शोथ खांशी तिल्ली और कृमि रोग नाश होते हैं।

- २. सौभाग्य शुठी मोदकः कसेक, सिघाडे, पहाबीज, मोथा, सफेद जीरा, काला जीरा, जायफल जावित्री, लोंग, शैलज, शिला-जीत, नागकेसर, तेजपात, दालचीनी, कपूर, धाय के फूल, इला-यची, सौद्या, धनिया, गज पीपर, गोल मिरच, और शतावर इन २२ चीजों को चार २ तोला ले कूट पीस छान ले । लोह भस्म ५ तोला, ले कूट पीस छान ले । लोह भस्म ५ तोला, पिसी छनी सौंठ १ सेर, मिश्री आधा सेर, घी एक सेर, दूध ५ सेर, तैय्यार करो । फिर पाक विधि से, पाक बनालो । इसमें छः २ माशा तक खाने से सूति का जन्य छितसार ग्रहणी आदि रोग शान्त होकर अग्नि वृद्धि होती है ।
- ३ गोखरू २।। तोला कुचल कर आधा सेर पानी में औटावे जब छटांक भर रह जावे तब छटांक भर बकरी का दृध मिला कर सात दिन तक पीवे। दोहों समय पीना चाहिए।
- ४. इस रोग सें सात, दही, खटाई, शरवत, ठएडा पानी श्रोर वायु ठएडी वर्जित है।

१२ गिभंगी रोग चिकित्सा

१. ब्बर नाश योगः—मुलैठी, लाल चन्द्न, खस, सारिवा, श्रोर कमल, के पत्ते इनका काढ़ा वना कर उसमें मिश्री श्रोर शहद मिला कर पीने से गर्भिणी का ब्वर उतर जाता है।

- २. लाल चन्द्रन, सारिवा, लौंघ, दाख और मिश्री इनका काढ़ा पीने से च्वर शान्त होता है ।
- ३. श्रितसार ग्रहणी श्रादि नाशक योगः सुगन्धवाला श्ररलु, लाल चन्द्न, खिरेटी धनिया गिलोय, नागर मोथा, खस, जवासा, पित्त पापड़ा श्रोर श्रतीम इन द्वाश्रों का काढ़ा बना कर पिलाने से गर्भिणी स्त्रियों के श्रितसार, संग्रहणी, च्वर, योनि से खून गिरना, गर्भस्राव, दर्द या मरोड़े के साथ दस्त श्राना श्रादि श्राराम हो जाते हैं।
 - ४. यदि गर्भवती के पेट पर अफारा आ जावे तवः बच व लह्मुन को सिल पर पीस कर लुगदी बनालो इस लुगदी को दूध में डाल कर औटालो, जब औट जाय तव उसमें हींग और काला नीन मिला कर पिला दो। इससे आफरा मिट कर गर्भिणी को मुख होता है।
 - ४. गर्भिणी का मृत्र न उतरे तवः—डाम की जड़, दृव की जड़, कास की जड़ इनको थोड़ी सी ले दृव में श्रोटा कर पिलावे।
 - ६. गिर्मिणी को वमन हो तव.—गैरू को आग में गरम कर पानी मे बुक्ता लेवे और पीवे। २ कपृर कचरी को पीस कर मूंग वरावर गोली वना कर खावे। ३ वट के वृच्च की दाढ़ी जला कर उसकी भरम शहद में चाटे।
 - ७, गर्मिणी को कविर वहनाः—श्रनार के छिलके के पानी की पिचकारी लेने से यह जरायु प्रवाह वन्द हो जाती है।
 - द. गर्भ में वालक मर जाय तवः—छटांक भर गौ का गोवर देढ़ पाव पानी में वोल कर पिला टो। छाथवा काले सांप की कांचली की घूनी छाद्ग के भीतर दो तुरन्त वालक हो पड़ेगा।

१३ गर्भ स्नाव और गर्भपात

१. गर्भ साव के लच्या :--शरीर में श्रचानक श्राशक्ति श्रीर

मन में व्याकुलताई सी जान पड़े, जी हुबा सा जाता हो, खड़े होने से मस्तक घूमे और चक्कर आवे। पेट के ऊपर और जांघों में रह रह कर वेदना उठे तो जान जाना चाहिये कि गर्भ गिरने वाला है यदि तरबूज का सा पानी भी भरने लगे तो स्नाव निश्चय समसे। यदि कमर जांघ या गुदा में अधिक पीड़ा ज्ञात हो, शूल सी चले और रुधिर व रुधिर के चकत्ते बहार आने लगें तो जान लेना चाहिये कि गर्भाशय से गर्भ अलग हो गया है।

गर्भस्राव का कारणः —गर्भावस्था में मैथुन करना, राह चलना हाथी या घोड़े पर चढ़ना, महनत करना, ऋत्यन्त दवाव पड़ने, फलांगने, गिरने, दौड़ने, ब्रत उपवास करने. ऋजीर्ण होने, मल मूत्र के वेग रोकने, गर्भ गिराने वाले तेज ऋौर गर्म पदार्थ खाने ऊंचे नीचे स्थानों पर बैठने या सोने, डरने तीच्ण गर्म कड़वे तथा रूखे पदार्थ खाने पीने के कारणों से गर्भ स्नाव या गर्भपात होता है।

गर्भस्राव श्रौर गर्भपात में भेद —चौथे महीने तक जो खून के रूप में गिरता है उसे गर्भस्राव कहते हैं। श्रोर जो पांचवे या छठे महीने गिरता है उसे गर्भपात कहते हैं।

गर्भस्रात्र तथा गर्भपात चिकित्सा

- १ भौरी के घर की मिट्टी मौगरे के फूल, पीला गैरू, लज-वन्ती, धाय के फूल, रसीत और राल इनमें से सव या जो २ मिले उन्हें कूट पीस छान लो। इस चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से गिरता हुआ गर्भ रक जाता है।
- २. जवासा, सारिवा, पद्माख, रास्ना, मुलैठी श्रीर कमल, इनको गाय के दूध में पीस कर पीने से गभ स्नाव वन्द होता है।
 - ३. कुम्हार वर्तन वनाते समय हाथ में लगी हुई मिट्टी को

पोंछ्या जाता है उस मिट्टी को लाकर पिलाने से गिरता हुआ गर्भ रक जाता है।

४. मुलैठी, देवदारू, श्रीर दुष्टी इनको दृघ के साथ पीवे तो गर्शसाव वन्द होता है।

४ शतावर और दुद्धी का काढ़ा पीने से गर्भस्राव वन्द

यदि निम्नलिखित श्रीपवियों को गर्भ रहने के पश्चात सेवन कराई जावे तो फिर कभी गर्भपात या गर्भस्राव न होगा।

- १. पहले महीने में मुलैठी सागौन के बीज असगन्य, देव-दार, इनमें से जो २ मिले डन सब का १ तोला कल्क दूध में घोल कर गर्भिणी को पिलाओ।
- २. दूसरे महीने में अश्मन्तक, काले तिल, मंजीठ शतावर इनमें से जो २ मिले उनका एक तोला कल्क दूध में घोल कर गर्मिणी को पिलाबो।
- ३. तीसरे महीने में वन्दा। फूल प्रियंगु, कंगुनी सफेद सारिवा इसमें से जो २ मिले उनको १ तोला कल्क दूध में घोल कर पिलावो।
- थे चौथे महीने में सफेद सारिवा, काला स्गरिवा, रस्ना, भारजी छोर मुलैठी इन में से जो २ मिले उनका १ तोला कल वृध मे घोत कर पिलाचो।
- ४. पॉचवे महीने में कटेरी, वड़ी कटेरी. कुम्भेर वड़ आदि दृय वाल वृत्तों की वहुत सी छोटी २ कीपले और छाल इनमें से जो २ मिल उन सबको १ तोला कक्त दृघ में घोल कर पीना चाहिए।
- ६ छठे महीने में पिठवन, वच, सहजना, गोखरू और कुम्भेर इनमें से जो २ मिले उनको एक तोला कक्त दृघ में घोल कर पीना चाहिये।

७. सातवें महीने में सिघाड़े, कमल कन्द, दाख, कसैरू, मुलैठी और मिश्री इन में जो २ मिले उनको १ तोला कल्क दूध में घोल कर पिलाओ।

प्र. सातवें महीने में दवाओं को शीतल जल में पीस कर श्रीर दूध में मिला कर पिलाने से गर्भक्षाव श्रीर गर्भपात नहीं होता। इसके सिवाय गर्भ सम्बन्धी शूल भी नष्ट हो जाता है।

६. आठवें महीने कथ, कटाई, वेल, परवल, ईख और कटेरी इन सब की जड़ों को शीतल जल में पीस कर १ तोला कक्त तैयार करके फिर इस कक्त को १२८ तोला जल और २८ तोला दूय में डाल कर पकाओं जब पानी जल कर दूघ मात्र रह जाय तव छान कर पिलाओं।

१८. इस मास में मैथुन करना सर्वथा निषेध है क्यों कि इग समय पुरुष के मैथुन करने से गर्भ निश्चय ही गिर जाता।

लुला लंगड़ा हो जाता है।

११. नवें महीने में मुलैठी, सफेद सारिवा काला सारिवा असगन्य और लाल पत्तों का जवासा इनको शीतल जल मे पीस कर १ तोला कक्क को ४ तोला दूध में धोल कर पिलाना चाहिए।

१२. दसवें महीने में सींठ और असगन्ध को शीतल जल में पीस कर उस में से २ तोला कक्ष कर १२८ तोला जल और २२ तोला दूध में डाल कर पकाओं जब दूध मात्र रह जाय तब द्वान कर गर्भणी को पिलाओं अथवा सींठ को दूध में औंटा कर शीतल करके पिलाओं।

१३. ग्यारवे महीने में खिरनी के फल कमल लजवन्ती, की जड़ और हरड़ को शीतल जल में पीस कर फिर १ तोला कलक दूध में घोल कर पिलावे इससे गर्भाणी का शुल शान्त हो जाता है

१४. वारवें महीने में मिश्री, विदारी कन्द काकीली, श्रार

कमल नाल इनको सिल पर पीस कर १ तोला कल्क पीने से शूल मिटता है घोर पीड़ा शान्त होती है और गर्भ पुष्ठ होता है

नोट—इसके अतिरिक्त कमल को जड़ कमल की नाल और फूल तीन माशा लेकर दूध में औटा कर पीवे अथवा महीने २ में निम्निलिखित औपिध लेवे। मुलैठी साल वृद्ध के बीज, देव दार, लोनिया साग काले तिल, राल शतावरी, पीपल, कमल की जड़ जवासा, गौरीशर, वाय सुरई, दोनों कटेली, सिंघाड़ा, कसें रू दाख मिश्री यह सब दवा तीन २ मासा लेवे और सात महीने सात २ दिन पीवे तो कभी गर्भपात या गर्भस्राव न होगा। गर्भवती को नित्य मल त्याग भली भांति होना चाहिये जो न होता हो तो थोड़ा सा अन्डी का तेल दूध में बूरा मिला पिलावे इस विरेचन से कुछ हानि नहीं है।

ऋतु, का रुधिर अधिक वहना (वन्द करने के उपाय)

इस रोग को हिन्दी में पैर जारी होना कहते हैं। यह रोग भी न्त्रियों में वड़ा अयङ्कर होता है अब इसकी चिकित्सा पर कुछ प्रयोग पाठकों के हितार्थ वर्णन किये जाते हैं।

- १. वकायन की कोपला का एक तोला स्वरस पीने से वन्द होता है।
- २. कपास के फूलों की राख हथेली भर नित्य शीतल जल के साथ फांकनी चाहिये।
- ३. रसौत १ माशा, राल १ माशा, ववृत्त का गोंद १ माशा, सुपारी ढाई माशा इनको सिल पर पानी के साथ पीस कर एक २ माशे की टिकिया बनालो इनमें से २ या तीन टिकिया खाने से रिवर वन्द होता है।
- ४. गाय के पांच सेर दृथ मे १ पाव चिकनी सुपारी पीस कर मिलादो और औटाओ, जब औट जाय तब उस मे आध

सेर चीनी डाल दो श्रोर चाशनी करो फिर छोटी माई ४२॥ माशा, बड़ी माई ४२॥ माशा, पकी सुपारी के फूल १०४ माशा, धाय के फूल १०४ माशा, ढाक का गोंद १० तोला। इन सबको महीन पीस कर कपड़ छन कर लो जब चाशनी शीतल होने लगे तब इस छने चूर्ण को उसमें मिलादो श्रोर चूल्हे से उतार कर साफ बरतन में रखदो। मात्रा २० माशा से ६० माशा तक सेवन करो। इस सुपारी पाक के खाने से योनि से नदी के समान बहना हुआ रुधिर भी बन्द हो जाता है।

४. जले हुए चने, तज और लौध समान भाग लेकर पीसलो और फिर सब की वरावर चीनी मिलादो। इसमें हथेली भर दवा फांकने से रुधिर बन्द हो जाता है।

६. अनार की छाल एक तोला औटा कर पीव ।

७. बबूल की गोंद भून कर फिर उसमें बराबर का गैरू मिलादो। इसमें से ७॥ मासा दवा हर सबेरे फांकने से रुबिर बन्द होता है।

न छः माशा गेरू और छः माशा सैलखड़ी एकत्र पोप हर पानी के साथ फांको ।

सौन्दर्य वद्ध क उवटन वनाना

१. पीली सरसों १ सेर, सफेद चन्दन का चूरा १ छटाक बाल छड़ एक छटांक, नेत्र वाला आधी छटांक आम की छाल एक छटांक, केसर एक तोला, चिरोंजी २ छटांक। इन सब का कृट छान कर रखे जब आवश्यकता हो तब दूध में पीस कर लगाना चाहिये।

२. वकरी का दूध, गौका घी, मसूर का चून, नारड़ी का छिलका, मैदा इन सबको मिला कर उवटन करो।

बाल रोग चिकित्सा

वालकों के बहुत से रोग गर्माऽवस्था में से सम्बन्ध रखने वाले हैं। जो माता गर्भावस्था में अपने आहार विहार आदिकों पर ध्यान नहीं देती, उनके बच्चों को फोड़ा, फुन्सी शीतला चेचक तथा मसान रोग आदि बहुत व्यापते हैं। अतः गर्भाऽवन्था में माता को चाहिये कि वह अपने खाने पीने पर अवश्य ध्यान दिया करे। और जो वच्चे माता का दूध पीते हैं और उनको जो रोग होता है वह भी प्रायः माता की गलती से ही हुआ करता है। यतः इन सब वातों का ध्यान रखते हुए माता को चाहिये कि ऐसे समय में सादा हल्का तथा सात्विक भोजन किया करें। अत्यन्त गरम मसाले, मिरचे, तेल, इमली, आचार, अमचूर आदि का तथा बहुत देर से पचने वाली गरिष्ट, वासी (ठन्डा) भोजनों से सदैव वचती रहें।

वालकों को श्रीपधि देने के नियम

जो वालक दूध पीते हों तो उनकी दूध पिलाने वाली को, जो नाज खाते हों तो वालक को और जो वालक दूध पीते हों और नाज भी खाते हों तो दोनों को औपिध देना चाहिये। अब बच्चों के भिन्न २ रोगो की कुछ सुगम शास्त्रोक्त औपिधयां लिखी जाती हैं कि जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने वच्चों के रोगों की चिकित्सा विना किसी वैद्य तथा डाक्टर के स्वयं कर सकें।

- १. जन्माऽवस्था में वच्चों को, स्नान कराने का काढ़ा— वालकों का जन्म होने के पश्चात् निम्नलिखित काढ़े से चोथे तथा पांचवे दिन स्नान करावे।
 - १. गौरख मुन्डी और खंश का काढ़ा से स्नान करावे।
 - २. हल्टी चन्दन, कूट इनको पीस वालकों को जबटन करा

कर स्नान करावे।

३. पीपल, पीपलामूल, कटेली इनका काढ़ा कर गो के वो में पकावे जब घी मात्र रह जावे तब बालकों को मल कर स्नान करावे।

४. राल, गूगल, खश, हल्दी इनकी धूनी दिया करें।

बालकों को जन्मते ही दस्त कराना श्रावश्यकीय है क्योंकि इस समय दस्त न कराने से बच्चों को कई प्रकार के रोग होजाते ' हैं। बहुत सी मूर्खा दाई बालक को दस्त न होने पर उसकी गुड़ा में उज्जली देकर दस्त कराती हैं सो बहुत ही हानिकारक है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये।

इस समय दस्त कराने के लिये निम्नलिखित खोषियमं का प्रयोग करो तो अवश्य दस्त हो जायेगा।

१—बालक को उसकी माता का थोड़ा सा दृध पिला है, फिर पीछे इस दूध को दो तीन दिन तक न पिलावे।

२—अरएडी के तेल की दस बूंद थोड़ा शहद में भिला कर च अदे, दस्त हो जा रेगा।

वालक जब जन्म लेता है तब उसकी दूंडी में नाल लगा रहता है उसको बहुत सावधानता से काटना चाहिए। प्रायः इस समय कभी गलती भी हो जाती है श्रीर बालक की दूडी पक जाती है यदि ऐसी श्रवस्था हो तो बच्चे को निम्निलिखित श्रीपिध का प्रयोग कराना चाहिये।

वालक की टूंडी पक जाने की श्रौपधि

१ - कपड़े को कड़वे व गोले के तेल में भिगो लगादे।

२—हल्दी, लौंघ, प्रियङ्गु के फूल इन सबको शहद में महीन पीस दूंडी पर लेप करे।

३—जो सूजन होय तो पीली मिट्टी को आग पर गरम कर दूव डाल उसका वकारा दे।

वालक के खाल लग जाने पर श्रौपधि

वालक की खाल, कांख, घोंद्र, रान चिपकी रहती हैं यहां मैल जम जाता है और कच्ची खाल होने के कारण लग जाती है इसलिये कड़वा तेल लगाकर मैल निकाल कर नित गरम पानी से थो लिया करे।

वालक के दृध डालने की औषधि—

१-काकड़ा सींगी, अतीस, मोथा, पोपल पीस कर शहद में चटावे।

२—आस की गुठली, धान की खील, सैंधा नौंन पीस कर शहद में चटावे।

३—कटेली के फल का रस, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, सींठ इनको पीस कर घी श्रीर शहद में चटावे।

वालक दुध न पीवे तव-

नीम के पत्ते, पटोल के पत्ते, गिलोय के पत्ते, श्रद्धसा के पत्तों का काढ़ा कर स्तान करावे।

वालकों की आंख दुखें तव औपधि-

१—छोटे वालकों के कान में कडवा तेल डाल दे और तलवे पर मल दे, यदि हो सके तो एक वृन्द आंख में भी डाल दे

२—दूध पिलाने वाली नियम से रहे, नमकीन खट्टा न खावे चने की वनी हुई कोई चीज न खावे।

३—रसीत का पानी आंख मे डालना चाहिये।

प्रची को गरम करके छोर रूई का फाया वना नमक के पानी में खुवों वा में छोड़ दे, जब छुन छुन शब्द हो जावे तब उतार कर ठएडा कर आखीं पर बांध दे।

वालकों की खांसी पर औषधि-

१ -पोहकर भूल, अतीस, पीपल, काकड़ा सींगी को पीस कर शहद में चटावे।

२-- बंशलोचन पीस कर शहद में चटावे।

३—आक की फूल की बिन्दी गिनकर उतनी ही काली मिरच गिन कर पांचों नमक डाल कर एक कुलिया में डाल कपड़ मिट्टी कर फूंक देवे और १ रत्ती मात्रा शहद में मिला कर चटावे।

वालकों की खांसी और ज्वर पर औपधि-

१-काकड़ा सींगी, अतीस, पीपल पीस कर शहद में चटावे।

२ - सुहागा अवसुना आर बराबर की काली मिरच पीस कर गुवार पाठा के रस में चने बराबर गोली बना खिलावे।

वालकों के रक्तातिसार की श्रौपधि-

१-पाापाण भेद और सोंठ पानी में घिस कर लगावे।

' २—श्रनार के फल का छिलका लोंग दालचीनी का चृरा श्राठ २ माशा लेकर मिट्टी की हांडी में डेढ़ पाव पानी के साथ १५ मिनट तक उवाले। हांडी का मुख बन्द रखे, जब उवल जावे ठंडा कर छान ले श्रीर बालक को ६ माशा श्रोर युवाको ४ तोला दिन में तीन चार बार देवे।

३—आक की जड़ का चूर्ण दे, इस प्रकार चूर्ण बनावे। आक की जड़ खोद कर मिट्टी को पोंछ छाया में सुखावे जब सूख जावे तब छाल को अलग करले और दूसरे वेर सुखावे कि तिनक भी दूध न रहे। जब निपट सूख जावे तब कूट पीस कर चूर्ण करले, बालक जितने वर्ष का हो उतनी ही रत्ती दवा तीन चार वार ठंडे पानी के साथ फंकांना चाहिये।

४—सींठ. सींफ, पोस्त का छिलका, आंवला, छोटी हरड़, सफेद जीरा ये सब चार २ माशा, मिश्री २ तोला । पोस्त क डोडे त्रौर जीरा तथा सोंफ को भृन ले, फिर इन सब त्र्रौषियों को थोड़े घी में भून कर पीस ले और मिश्री मिला कर रख छोड़े । दिन में तीन वार ठन्डे पानी से खिलावे पर भोजन गरिष्ट न करे।

४—अनार का काढ़ा दे।

वालकों के अफारा रोग की औषधि-

१ — सेंघा नोंन, सोंठ, इलायची, भुनी हींग ऋौर भारङ्गी को महीन पीस कर गरम पानी के साथ खिलावे।

२ - हींग को भून कर और पानी में पीसकर टूंडी के चारों

तरफ लेप करे।

३—सृखा पोदीना, छोटी इलायंची, पीपल, काली मिरच श्रोर काला नमक वरावर पीस कर तीन चार दिन खिलावे।

वालकों के लार गिरने की श्रौपधि

१, जवारस, सस्तंगी थोड़ी २ सी खिलावे। इसके बनाने की विधि यह है कि दो माशा मस्तंगी खोर दो नोला इलायची के बीज पीस कर पाव भर बूरे की चाशनी करके उसमे दवा डालदे श्रीर चकती जमाले। इसमें से एक या दो माशा नित्य खिला दिया करे।

वालकों के कान वहने की ऋौपधि--

- %. लॉंघ को महीन पीस कानमे डालने से वन्द होजाता है।
- २. ममुद्र फेन, सुपारी की राख, कत्था इनको महीन पीस कर कागज की वत्ती बनाकर कान में फूक दे।
 - 3 मोर के पजे को जला कर डाले।
 - सुदर्शन का पत्र गरम कर रस निचोड़ दे।
 - ४. नीम की पीपल का रस शहद में मिला कर गुनगुना कर डाल दे।

बालकों के गले आ जाने पर औषधि-

१. शहतूत का शर्वत चटादे । यह शर्वत जितनी बार चटाया जायेगा उतना ही शीघ्र आराम होगा ।

वालक के तालु पक जाने पर श्रौषधि— मुल्तानी की मिट्टी घिसकर दिन में कई बार तलुवे पर रखे। बालकों की श्रलाई पर श्रौषधि—

मसूर के छिलके और आंवला जलाकर उन की बरावर महदी और कवीला पीस कर घी में मिला शरीर के उस भाग पर मलदे और मंहदी को पानी में औटा कर स्नान करादे। बालकों की संग्रहणी पर चूने का पानी

श्राधी छटांक खाने का चूना ले श्रीर परात में रखकर ढाई सेर पानी से धीरे धीरे पतली धार से तरादे, जिस से घुल कर पानी में मिल जावे, दो घएटे पीछे उस पानी को नितार लो, नीचे के चूने के पानी को फेकदो। अब इस पानी को श्राधा घटा फिर नितरने दो इस प्रकार दुवारा नितार कर नीचे के चूने के पानी को फेक दो श्रीर इस नितरे पानी को बोतल में भर कर रखलो श्रीर वालक को दूध में मिला कर थोड़ा सा पिला दिया करो। इससे बालकों को उल्टी श्रीर फटे दस्तों को भी श्राराम होगा।

वालकों के मुख आ जाने पर औषधि-

- १. शीतल चीनी और पपरिया कत्था पीस कर शहद में चटावे।
 - २. केले की श्रोस चटावे।
 - ३. कपूर और शीतल चीनी पीस कर लगावे।
 - ४. छोटी इलायचो के वीज, पपरिया कत्था छोर धंसलोचन पीस कर बुरका दे, यदि फफोले हो गये हों तो टो रत्ती सुहागा

सात रत्ती गेहूँ का सत पीस छान कर मुख में डाले। यालकों का मसान रोग

यह रोग अपवित्रता से होता है इस में वालक की पसली चलने लगती है, च्वर हो आता है, पसिलयों में कफ जम जाता है, कभी दस्त हो जाते हैं और कभी नहीं होते हे, वालक अचेत रहता है। यह सद गरम दो प्रकार का होता है। गरमी से होता है उसमे तो कुछ डर नहीं रहता। किन्तु जो सरदी से होता है उस में बहुत डर रहता है उसकी औषि यह हैं —

- १. कवीला भुना हुआ, नीला थोथा, वड़ी हरड़ का छिलका, पपरिया कत्था इन सवको सम भाग लो, कूट छान गोली बनालो और घी मे मिलाकर पसली पर लेप करे।
- २ केचृत्रा, पील के वीज और लौंग वरावर ले वाजरे के समान गोली वना नित्य एक गोली खिलादे।
- ३. एक कंजे का बीज और एक रत्ती नीला थोथा इन दोनों को पीस सरसों के बराबर गोली बना एक नित्य खिलादे।
- ४ एलुआ और जमाल घोटा (शुद्ध को बिछ्या के मूत्र में लोहे से पीस कर मृंग बरावर गोली बनाले और एक गोली नित्य खिलादे।
- ५ सरवी होकर गले मे कफ घर घराता हो और पेट की पीड़ा से वालक रोवे और मुस्त पड़ा हो तो शुरुठी मात्रा देवे।

इसकी विधि यह है कि वतेरा सींठ का चूर्ण पाव भर, दही चक्का आय पाव, पीपल छोटी आध पाव इन सबकी एक मिट्टी की हांडी में भरे मुख वन्द करके उस पर तीन कपरोटी चढ़ा देवे फिर एक गड्ढा हाथ भर लम्बा हाथ भर चौडा और इतना ही नीचा खोद कर आरने उपले उसमें भरदे। बीच में इस हांडी को रख आग लगादे, जब कंडे जल जावे तब राख निकाल कर फिर और आग लगादे। इस प्रकार तीन बार करे तब हांडी को तीसरी बार निकाल कर उसमें से सब औषि रत्ती २ भर निकाल ले, और बाकी को शीशी में भर डाट लगादे। एक रत्ती यह साधारण मात्रा है। माता के दूध में एक चांवल दे, जो रोग का बल अधिक जान पड़े तो एक रत्ती अदरक का रस और छः रत्ती शहद मिला कर तीन दिन तक दोनों बार दे। यदि पसली चले तो तुलसी दल के चार रत्ती रस में चार चांवल भर शुरुडी मात्रा और एक माशा शहद मिलाकर दे और इस तेल को लेप करके सुहाता २ सेके।

तेल बनाने की विधि-

अदरक और लहसुन का दो दो तोला रस लेकर आधीं छटांक मीठा तेल में डाल कर आग पर औटावे जब तेल मात्र रह जावे तब उतार कर छान ले और इस तेल को पेट पर लेप करे।

वालकों के चिनौने की ख्रौर्पाध-

१-- कांजी का पानी पिलावे।

२—मुनक्का में वायविडङ्ग रख कर पांच दाने से दस दाना तक दिया करें।

३—नमक के पानी में कपड़ा सिगो अथवा कड़वे तेल वा हींग में भिगो कर शौच स्थान पर रखे।

४ - राई को पीस कर दही में मिला कर पिलादे।

४— अनार की जड़ का ताजा छिलका एक छटांक कतर तीन पाव पानी में उवाले। जब आधा जल रह जावे तव उतार कर छान लेवे और बोतल में रख छोड़े। सवेरे एक छटांक और पश्चात् आध घएटे अन्तर से पिलाता रहे। इस मांति चार मात्रा खानेसे और दो तोला अरएडी का तेल का विरेचन देने से १२ धन्टे में सब कीड़े निकल जावेंगे। इसमें वालक को मीठा न खाने दे और न दूध पिलाने वाली खावे। भोजन अधिक न करे और गरिष्ट भोजन करे।

वालकों की हिचकी पर औपधि-

१—नारियल पीस कर शक्कर मिला कर चटावे।

२-गीला कपड़ा तालु पर रखे।

३-रीठे को डोरे में पिरो कर नाड़ में लटकादे।

वालकों के गंज की औषधि —

१—नीम के पत्तों को पानी में औटा कर खूव घोवे। इसके पीछे इस ओपिंध को लगावे। गंधक और चूना को आधी आधी छटांक लो, तीन पाव पानी में डाल कर मिट्टी की हांडी में औटावे और छान कर वोतल में भरदे। कत्रूतर के पंख को उसमें भिगो कर गंज वा खुजली पर लगावे।

२—गों के घी को घोकर उसमें कवीला, तूंतिया, मुरदासन एक २ तोला पीस कर मिला ले और गंज पर लगावे।

वालकों के जल जाने पर श्रोपधि —

१—इमली की छाल को जला कर गौ के घी में मिला कर लगावें

र—यदि याव हो गया हो तो कड़वा तेल को जुपड़ कर रेल के कोयले को महीन पीस कर बुरकाता रहे।

३—चृने का पानी लगावे।

वालकों की खुजली पर श्रौपधि —

चृने के पानी में कड़वा तेल डाल कर खूव हिलाओ जव हिलने हिलते गाढ़ा हो जावे तव उसमें रुई का फाया भिगो कर खुजली पर लगावे।

बालकों के कांच निकलने पर औषधि-

१--बालक के मूत्र से उसे शौच लगावे।

२—पुरानी चलनी का चमड़ा जला कर और पानी में धिस कर उस स्थान पर चिपका दो।

३ कड़वा तेल लगा कर जला हुआ और पिसा लिसौड़ा लगावे।

४—आम और जामून की छाल और पत्तीको पानी में औटा कर उस पानी से शौच करावे।

बालकों के पेट बढ़ने पर श्रौषधि-

पानी में मिला हुआ शहद थोड़ा २ दिया करें, इस प्रकार थोड़े दिन सेवन करने से पेट छट कर ठीक होगा।

वालकों के चिनग पर श्रौषधि-

बालक मृत्र करते समय रोवे श्रोर अपनी इन्द्रों को खेंचे तो समक्तों कि इसको चिनग है तब यह श्रोषधि करें —

?—चार पांच डली बबूल के गोंद को कपड़े में बांध पानी में भिगोदे फिर उस पानी में मिश्री मिला तीन चार वा पांच बार दिन में पिलावे।

२—पत्थर के चेर को पानो में पोसकर पिलादे यह पंसारी के मिलता है और इजरूल यहूद अर्थात् यहूद देश का पत्थर कहलाता है।

बालकों के मृगी रोग पर श्रीपधि— बच के चूर्ण को शहद में मिला कर चटावे। बालकों के नकसीर की श्रीपधि—

१—अनार के फूल का रस और श्वेत दृव का रस इन दोनों से दिन में दो तीन वेर नास लेवे। २—िफटकरी के पानी को नाक में सूंघे। ३—पोत मिट्टी पर पानी डालकर सूंघे। वालकों के हैजा पर औपिध

अफीम, हींग, काली मिरच और कपृर वरावर लेकर पीसकर डेढ़ दो रत्ती की गोली वनावे और घंटे २ पीछे लगावे।

वालकों के लू लगने पर श्रौपधि

१-कच्चे आम के भुतें का पानी वनाकर पीवे।

२-पुराने पेड़ों का शर्वत पीवे।

३-प्याज का अर्क पीवे।

पान से जीभ फटने पर श्रौपधि

१—एक या दो लोंग खाले । ज्यों २ लोंग खाई जावेगी जीभ ठीक हो जावेगी ।

वालकों की फूली पर छौपधि

चिरचिटे की जड़ का रस शुद्ध शहत में मिला कर आंजे तो फूली कट जायगी।

वालकों की कब्जी पर श्रीपधि

१—काला नोन, मुहागा भुना हुआ, हीग भुनी हुई इनको पानी में विस कर तनिक गुनगुना करके पिलादे।

२ - मुरदासंग को पानी में विस कर और शक्कर मिलाकर औटावे। और गुनगुना कर पिलादे।

३-अरन्डी का तेल पिलादे।

वालकों की फुन्सी पर श्रीपधि

१ फेंचचालक को लेकर कृट पीस ले और उसमें थोड़ा सा गुलावी रङ्ग और थोड़ी सी बोरिक एसिड डाल कर किसी चीनी की डिबिया में भर कर रखलो। यह चीज १० या १२ श्राने में छोटी सी डिबिया श्राती है श्रीर लागत करीव दो श्राना के पडती है।

१—कत्था सफेद ४ तोला, राल ४ तोला, फिटकरी १। तोला, नीला थोथा १। तोला, तिल्ली का तेल ४ तोला। पहले तेल और पानी को मिला कर खूब फेंटे और फिर सब द्वाइयों का चूर्ण मिला कर आग पर रख कर अच्छी तरह मिला ले जब मिल जाय तब उतार ले। यह मरहम फोड़े फुन्सियों के लिये बहुत अच्छी है।

वालकों को मोटा ताजा बनाने वाली पेटेन्ट ख्रीषिधयां

हमारे बहुत से सुयोग्य वैद्य, डाक्टर तथा फार्मेसी वालों ने बालकों के लिये कुछ लामदायक चीजों को बना पेटेन्ट करा कर रिजिस्टर्ड कराया है। जो सुन्दर २ शीशियों पर सुन्दर लेविल द्वारा सुसिन्जित की हुई दवा वेचने वाले प्रत्येक एजेन्टों की दुकानों पर विकती देखी जाती हैं। इन में से कुछ मुख्य मुख्य वालोपयोगी श्रीपिथयों का वर्णन किया जाता है कि जिस से हमारे गरीव लोग भी इनको स्वयं बना कर श्रयने वालकों को प्रयोग करा सके।

१. वाल जीवन सुधा

पुदीना २॥ तोला, तुलसी के पत्ते २॥ तोला, मीठो वच २॥ तोला, अतीस २॥ तोला, मुलैठी ४ तोला, धाय के फूल ४ नोला। सब द्वाओं को कूट कर दो सेर पानी में डाल धीमी आंच से ओटावे जब चौथाई पानी वाकी रह जावे तब उस में आधा सेर चूने का नितरा हुआ पानी मिलादे और तीन पाव रहने पर तीन

पाव मिश्री डाल कर चाशनी वनाले। यह शर्वत सायं प्रातः तीन तीन माशा वच्चों को चटाने से उनकी खांसी, कफ, बुखार, चय तथा मिठवा के रोग दूर होते हैं।

२. वाल पौष्टिक शर्वत

मुनक्का १ तोला, उन्नाव १ तोला, सनाय, वाय विडंग, सौंफ, की जड़, अलसी, काकड़ा सींगी, अमलताश का गूदा, अजवायन, सफेद जीरा, पीपल छोटी, नागर मोथा, मुलैठी, अतीस मीठा काला जीरा, मकोय, सोंठ, मीठी बच, ढाक के बीज, इन्द्र जो, त्रिफला, गुलाव के फूल, शतावर, शीतल जीनी, बनफशा, खत्मी सब चीजें एक एक तोला और मिश्री, २॥ सेर । इन सब चीजों को कृट पीस रात को दो सेर पानी में भिगोदे, सबेरे चूल्हें पर चढ़ा कर धीमी आंच से काढ़ा करले जब आधा पानी जल जाय तब उतार कर छान ले। अब ढाई सेर मिश्री की चाशमी बनाले। यह शर्वत छोटे बच्चों को अबस्थानुसार २॥ माशा से ६ माशा तक दूध के साथ सायं प्रातः पिलाने से हर तरह का युखार, खांसी, के अतिसार का रोग अच्छा हो जाता है।

३. वालाऽमृत

हाइ पोफो-फेट छोफ सोडा १० प्रेन, हाइ पोफोस्फेट छाफ लाइम १० प्रेन, राकर का रार्वत ४ औंस। सब को मिला कर इस में २ ड्राम वाय विडंग छायल छौर २ ड्राम सौंठ का छार्क मिला कर तीन चार दिन रक्खें फिर शीशी में भरदो छगर लाल रग देना हो तो कुछ को चलाइन की बून्द मिलादो। यह दवा बच्चों के समस्त रोगों को हरण करती है, विशेष कर फेफड़े के रोग दूर होते हैं।

४. वलकारक मिठाई कददू की मींगी तरवूज की मींगी, पेठा की मींगी, खरवूजा की मिगी, ककड़ी की मिंगी खीरा की मिंगी प्रत्येक दस दस तोला कीकर का गोंद आध सेर, मखाने की खील २० तोला। इन सब चीजों को घृत में तल कर इतना भूने कि वे कूटने से महिन हो सके। सब मींगियों को एक साथ और गोंद तथा मखाने को पृथक २ भूने और मब को एक में मिलावे। फिर दो सर मिश्री की चाश्नी कर के सब चीजें उस में मिला दे और ४ तोला सफेद इलायची दाना भी डाल दे यदि चाहो तो मेवा भी डाल सकते हैं इन सब को मिला कर दो दो तोला के लड़्इ बनाओ। इन को प्रत्येक ऋतु में खा सकते हैं। ओर बचों को भी वाजार की मिठाई के स्थान पर यह लाभदायक सिठाई खिलाई जा सकती है।

सर्व रोगों का एक इलाज

ग्रमृत धारा

इस अमृतधारा के विषय में बाजारों में कितने ही विज्ञापन देखने में आते हैं। कितनी ही फार्मेसियों ने इसका नाम बदल २ कर प्रचार करने की चेष्टा की है और कितने ही मनुष्य इस योग के द्वारा हजारों रूपया प्राप्त कर धनपित बन चुके हैं। किसी ने इनका नाम अमृतधारा, पीयूस धारा किसी ने पीयूस सिंधु तथा सुधा सिंधु किसी ने चेन्द्र धारा तो किसी ने चिरायु धारा आदि विविध नामों से रिजस्टर्ड करा रखा है। यह अमृतधारा क्या चीच है तथा किस २ योग से निर्माण की गई है सो सब बातें विधि सिहत पाठकों के हितार्थ प्रकाशन किया जाता है। पाठक ऐसी उत्तम तथा उपकारक चीज को बना कर अवश्य काम में लायें।

अमृत धारा का प्रयोग

ब्वरः — तुलसी, अद्रक और नागर वेल के पान (ये तीन चीजे) या इन में से कोई एक चीज का रस पाव तोला लेकर उस में तीन वृंद अमृतधारा मिला कर दिन में तीन वार पिलाने से तीन चार दिन के भीतर सर्व प्रकार के ज्वर नाश होते हैं तथा एक चम्मच गरम पानी के साथ तीन चार वृंद अमृतधारा की डाल कर सांय प्रातः पिलाने से मोतीकारा (निकाला) आदि सर्व ज्वर आदि शान्त होते हैं।

हैजा:—अमृतधारा चार पांच वृंद ठडे पानी के साथ दूस २ मिनट वाद देते रहो, दूरत और के वन्द होती जावे त्या २ अमृतधारा का प्रयोग भी घटाते जावो। अथवा प्याज का रस निकाल उसमें अमृतधारा की तीन वृंद डालकर देने से हैजा मिट जाता है।

शिर.—दो वृंद अमृतधारा की कपाल पर और कनपटियों पर मसलने से सब तरह के सिर दर्द नष्ट होते है।

नेत्र:—एक वृंद अमृतवारा की कपाल और कनपटियों पर मसलने से सब तरह के सिर दुई नाश हो जाते है।

कानः—द्स वृंद तिल्ली का तेल एक तोला प्याज का रस में दो वृंद अमृतयारा मिला कर कान में डालने से कर्ण रोग शान्त होते हैं।

नाक:—एक हिस्सा ऋमृतधारा और तीन हिस्सा तिल्ली या एरएडी का तेल या दस वृंद गुल रोगन मिला रूई का फाया भिगो नाक में लगाने से तथा शीशी खोल सुंघने से पीनस रोग नष्ट होते हैं।

मुख के छाले:—४ छाना भर कवाव चीनी पीस कर उस में २ वृंद छमृतवारा मिला मुख में मसलने से छाले नष्ट हो जाते हैं। दाँत दाढ़—दांत दाढ़ पर अमृतधारा मलने से श्रीर कीचर में फीश्रा रखने से या मलने से पीड़ा मिटती है, तथा गले के भीतर बाहर की मूजन श्रादि सर्व मुख रोगों पर फायदा करती है।

कास श्वांस — पांच चार बून्द श्रमृतधारा ठंडे पानी के साथ मिला कर सांच प्रातः लेने से श्वांस, 'कास दमा सव रोग नाश होते हैं। तथा मीठे तेल में श्रमृतधारा मिला छाती पर मालिश करने से श्वांस तथा खांसी श्रादि छाती का दर्द शान्त होता है।

पसली—सींफ या अजवायन के अर्क या क्वाथ में ४-५ वृत्द अमृतधारा डाल कर पीने से पसली का दर्द या नमूनिया का रोग मिटता है। अथवा केवल अमृतधारा सोंठ के चूर्ण में मिला देने से भी आराम होता है और पसली पर अमृतधारा की मालिश करने से भी रोग शान्त होता है।

छाती:—हृद्य पर अमृतधारा तेल में मिला मलना चाहिये श्रीर श्रांवला के मुरब्बे में तीन चार बून्द अमृतधारा डाल कर पिलाने से सर्व हृद्य रोग मिटते हैं।

पेट दर्द — खॉड या बताशे में ३-४ वृन्द अमृतधारा डाल देने से पेट दर्द शान्त होता है। यदि न मिटे तो आधा २ घन्टे के अन्तर से सेवन कराया जाय तो अवश्य लाभ होगा।

मंदाग्ति — भोजन के पश्चात् २ या तीन वून्द अमृतघारा की ठंडे पानी के साथ लेने से मंदाग्ति के सव रोग शान्त होते हैं। अथवा सींठ के अर्क के साथ पानी मिलाने से मब उदर विकार नाश होते हैं।

कमजोरी रोग—१ तोला गाय का मक्खन और आधा तोला शहद में ४ बून्द अमृतधारा मिला लेने से कमजोरी रोग का नाश होता है।

जलन—अग्नि, तेजाव, गरम पानी या गरम तेल में जल जाने पर, एक दो या तीन चूने का कंकर ले और उसको दस तोला पानी सें भिगोदो। दस मिनट वाद उस में २ तोला मीठा तेल डाल कर मलने से जलन से शान्ति होती है।

श्रद्धिंगं, गठिया लकवादि—श्रमृतधारा में १ तोला सरसों या मीठा तेल भिला मालिश करना तिस पर गरम कपड़े से सेक करना श्रथवा ऊपर पुरानी रूई गरम कर वांधने से वायु सम्बन्धी पीड़ा की शान्ती होती है।

हिचकी - दो वृन्द अमृतवारा को जीस पर डाल कर मुह वन्द कर अमृतवारा कुछ सूंघने से पांच मिनट में वन्द होती है

प्लीहा रोग—प्लीहा स्थान पर असृतधारा की मालिश करना और तीन चार वृन्द तीन माशा खांड में एक माशा काला नमक मिला कर वासी पानी में पीना चाहिये।

यकृत रोग—श्रमृतधारा की तीन चार वृत्व त्रिफला के पानी में डाल सांय प्रात पीवें और यकृत स्थान पर श्रमृतवारा की मालिश करने से भी यह रोग शान्त होता है।

श्रितमार रोग—ठंडे पानी में दो तीन वृन्द श्रमृतधारा सांय प्रात लेने से दस्त, श्रामदस्त, मरोड़े, पेचिश श्रितसार, श्रामातिसार, खट्टी डकार, श्रित प्यास, पेट फुलना, पेट-दर्ट, भोजन करते ही के या दस्त का होना इत्यादि सर्व रोग शान्त होते हैं।

ं दांद खुजली आदि—तिल्ली का तेल में अमृतधारा मिला लगान से सारे शरोर या किसी एक जगह की खुजली मिटती हैं

जुकाम-अमृतवारा को स्ंवने से मिटती है।

मृगी—सिर में एक टो वृन्द अमृतधारा की मालिश करे तथा टा वृन्ट रोज गुलाव जल के अर्क में डाल कर पीवे।

जहरी जानवरों के विष पर—जहरी जानवर टाटिया विच्छू भे वरा तथा मक्खी छादि के डङ्क पर छमृतधारा ममलने से छाराम होता है, जिस जगह पर बिच्छू कार्ट उस जगह को थोड़ा कुचर कर अमृतधारा मसलने से शीव आराम होता है।

यह अमृत्यारा बहुत ही अनुपम योग जो कितने ही वर्षों से संसार में प्रसिद्ध हो रहा है इसके प्रचार करने वाले कितने ही लखपित हो चुके हैं और इसको कितने ही नाम व रूपों में परिवर्तन कर मन माना द्रव्य उपार्जन कर रहे हैं। यह अमृत्यारा क्या है तथा इसको संसार में किन २ नामों से रिजिस्ट कराया गया है सो सब बाते पाठकों के हितार्थ लिख कर वर्णन की जाती हैं पाठक अपनी २ रुचि अनुसार बना कर अपने तथा अपने परवारिक रोगों पर सदुपयोग स्वयं करें और यदि चाहें तो सीधे सच्चे ढंग से इसको सुन्दर २ लेबिलों वाली छोटी २ शीशियों में भर कर सुसज्जित करे तो द्रव्य कमावे।

अमृतधारा बनाने की विधि

श्रजायन का सत, पोदीना (पीपर मेन्ट) के फूल श्रौर कर्र ये तीनों समान भाग ले न्यारे २ लाकर श्रच्छी मजबूत कार्क दार शीशी में एक २ करके तीनों चीजें डालदें श्रौर कार्क लगा दे, दस या पन्द्रह मिनट बाद श्रमृतधारा श्रपने श्राप बन जायगी। कपृर भीम सेनी डालने से उत्तम श्रमृतधारा बनती है। भीम सेनी कप्र महगा श्राता है इस लिये बाजार वाले नहीं डालते। इनमें कितने ही लोग दालचीनी तथा लोंग का सस्ता श्रके डाल कर वेचते हैं। श्रसली श्रमृतधारा उपर्युक्त तीन वस्तुश्रों के योग, से वनाई जाती है। बाजारों में वेचने वाले तथा फार्मसी वाले इसका जी चाहे जिस नाम से रिजस्टर्ड करा कर वेचते हैं। सो उनके नामों के योग तथा गुण विधि सहित सुनिये इसस श्रापको इसकी (Secret sciene) का दृढ़ प्रत्यची करण ही जावेगा।

पियुस सिन्धु, सुधा सिन्धु

शरवत शकर आध औंस. एसिड सायनिक डिल - मिनिम,

मित्रट क्लोरो फार्म २ वृंद, टिक्चर कैपसिकम आधा ड्राम, आइल मैथा पीपरमेन्ट १४ वृंद । स्त्रिट कैम्फर १ ड्राम । सवको मिला कर एक जीव करलो और शीशी में कार्क लगा कर रख दो । बस दवा तैयार है ।

चन्द्र धारा

कपृर १ तोला, अजवायन का सत १ तोला, पीपरमेन्ट १ तोला दालचीनी का तेल १ तोला। सबको मिलाकर शीशियों में रखलो कुछ समय वाद सब मिल कर एक हो जायगा। यह दवा प्रसिद्ध अमृतधारा की जगह पर काम दे सकती है।

चिरायु धारा

मत अजवायन ४० येन, तेल पीपरमेन्ट ४० येन कपूर ४० येन केसर १ येन । केसर को पीस कर वाकी चीजों को वैसे ही एक वोतल में डाल दो । यह भी प्रसिद्ध अमृतवारा के स्थान पर रिजस्टर्ड है।

इसी प्रकार जीवन थारा कामधेनु छादि विविध नामों में इसी एक चीज को रजिस्टर्ड कराया है कितने ही वाजार में वेचने वाले इनमे छोर भी सस्ती द्वा मिलाकर वेचा करते हैं कि जिस स उनको छाठ गुणा तक फायदा हो जाता है ये लोग जिस तरह वनाते हैं सो योग पाठकों के उपकारार्थ लिखा जाता है। कैम्फर १ छोंस, छाइल मेंथा पिपरेटा १ छोंस, थाइमोल आधा छोंस, छायक कोज ४ ड्राम, एमोनिया कार्व १ ड्राम। सवको मिलादो, छावा ड्राम केसर छच्छी प्रकार खरल करके मिलादो। इससे रङ्ग अच्छा छाता हे कई एक इसमें केसर का रङ्ग न देकर उतना ही छमर वेल का चूर्ण मिला देते हैं। इसी प्रकार कोई इन तीन चीजों को एकत्र कर द्वा से तिगुना रेक्टी फाइड स्प्रिट मिला देते हैं। गुणों मे प्राय. सभी समान हैं किन्तु छम्तदधारा के विधान से बनाई हुई विशेष उपकारक है। पाठक अपनी २ इच्छानुसार जैसी चाहें वैसी बना कर काम में ले सकते हैं।

त्रमृतधारा के विधान में लिख कर पाठकों को वतलाया जा चुका है कि भीमसेनी कपूर डालने से अमृतधारा उत्तम वनती है। यह भीमसेनी कपूर बाजार में मंहगा आता है इसकी कीमत २४) या ३०) रुपया तोला तक ले लेते हैं अब यह भीमसेनी कपूर क्या है तथा किस प्रकार बनाया जाता है। सो विधि सहित सुनिये। पाठक स्वयं बनावे और लाभ उठायें।

भीमसेनी कपूर बनाने की विधि

कपूर ४ तोला, गुजराती इलायची ४ तोला, वड़ी इलायची ४ तोला, शीतल चीनी २ तोला, लोंग १ तोला, कल्मी शोरा १ तोला, काली मिरच १० दाना, चन्दसुर २० दाना।

विधि:—ऊपर की सब वस्तुओं को केले के पानी में पीस कर लुगदी सी बनाले और एक अल्मूनियम की थाली में रख कर ऊपर से चीनी मिट्टी का कटोरा औंधा दे देवें। फिर उस थाली के नीचे को तेल के चिराग की ऑच दे और कटोरे के ऊपर कपड़े की मोटी गद्दी पानी से तर करके रखे। कुछ देर में कटोरे के अन्दर थाली का कपूर उड़ कर जमा हो जायगा वस यह भीमसेनी कपूर है, इसे निकाल कर शीशी में भरले वाजार में प्राय: यह २४) या ३०) रु० तोला तक विका करता है।

खुजली की अचूक दवा

पंवाड़ के बीज, माली बाबची, आमिया हलटी, आंवला सार गंधक। सब चीजों को एक र तोला लेकर कूट पीस चार पुड़िया बनालो। सेवन विधि—एक पुडिया को रात के समय मिट्टी के बरतन में पाव पानी के साथ भिगोदो, प्रात काल उसका नितरा पानी को छान कर पी जावो और दवा के बचे हुए खोखश को लौढी चकले पर बारीक पीस कर उसमें कड़वा तेल मिला कर पूप में बैठ खुजली स्थान पर मालिश करो और आध घंटा पश्चात् साबुन लगा कर गरम पानी से म्नान करे। इस प्रकार ३ दिन सेवन करने में खुजली नाश हो जाती है।

देशी टिंचर आयोडीन

हलरी पिसी छनी १ तोला, सफेद कनेर की जड़ १ तोला, गोमूत्र दो छटांक, कड़वा तेल दो छटांक, सब चीजों को कड़ाही में डाल कर छोटाबो, जब तेल मात्र रह जावे तब छान कर शीशी में भरलों। इसकी दुई तथा चोट पर मालिश करों तो दर्द तथा चोट की पीड़ा शान्त हो जाती है।